



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-2537

14.07.2017

Прем'єр-міністру України

**ГРОЙСМАНУ В.Б.**

Шановний Володимире Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Маркевича Я. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 14 липня 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додатки:** депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 5 арк.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**

2537



**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ**  
**Маркевич Ярослав Володимирович**  
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

**Вих.: 141-1-836**

**«19» червня 2017 р.**

**Прем'єр-міністру України**  
**Гройсману В.Б.**

***“ Щодо ліквідації аварійних каналізаційних колодязів на території Дергачівського району Харківської області”***

### **ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ**

***Шановний Володимире Борисовичу!***

До мене як народного депутата звернувся Зеленський Володимир Петрович, із питанням щодо ліквідації аварійних каналізаційних люків на території Дергачівського району Харківської області.

Протягом 8 років він скаржиться на каналізаційний колектор, збудований 1988-1990 року, який на даний час не функціонує та знаходиться в аварійному стані. Покинуті аварійні оглядові колодязі (розмір яких складає 4-6 м<sup>2</sup>) несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мешканців (в тому числі дітям) прилеглих територій, диким тваринам та домашній худобі. Протягом цих 7 років заявник звертався до всіх органів та посадових осіб, які могли б вирішити проблему, неодноразово збирались комісії, складались акти про обстеження, однак проблема залишилась не вирішеною і тепер.

У відповіді Малоданилівського селищного голови Веліканова А.П. від 31.10.2008 року № 02-21 наголошується на тому, що Малоданилівська селищна рада вважає, що відкриті каналізаційні колодязі несуть загрозу людям та тваринам.

З відповіді Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області від 06.04.2009 року № 01-31/781 вбачається, що зазначене питання було розглянуто на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол №1 від 18.02.2009 року). Також було рекомендовано Малоданилівському селищному голові Веліканову А.П.

встановити попереджувальні знаки та огорожу біля відкритих каналізаційних колекторів, а також разом із районною Державною адміністрацією вишукати можливість щодо засипки відкритих каналізаційних колодязів ґрунтом. Варто зазначити, що жодних із цих заходів не було вжито. Загроза життю людей та тварин не ліквідована.

У відповіді від 09.10.2015 року № 3-551/01-09 Перший заступник голови районної державної адміністрації Гаплієвська І.Б. зазначає, що Малоданилівською селищною радою було здійснено засипку колодязів, а в **найближчий час (відповідь 09.10.2015 року!)** планується провести роботи по огорожуванню попереджувальною стрічкою небезпечних місць. Акцентую увагу, що інформація, викладена у цій відповіді не відповідає дійсності, оскільки жодних робіт по засипці чи огороженню не проводилось, що підтверджується відповіддю Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури від 18.12.2015 № 08-01/3-1466, де вказано, що оперативною мобільною групою Дергачівського РУ ГУ ДСНС України в Харківській області з виїздом на місце були перевірені зазначені факти, та встановлено, що на зазначених каналізаційних колодязях відсутні люки. Питання знов залишилось не вирішеним.

Відповідно до Протоколу обстеження оглядових колодязів на території Малоданилівської селищної ради від 20.07.2016 року, за підписом Першого заступника голови РДА Гаплієвської І.Б. констатується те, що колодязі залишаються відкритими та такими, які несуть пряму загрозу життю та здоров'ю людей та тварин.

У відповіді на депутатський запит від 23.11.2016 року № 01-18/4647 пані Гаплієвська І.Б. вже вкотре повідомляє одне й те саме, що Дергачівському сільському голові та Малоданилівському селищному голові рекомендовано провести роботу зі встановлення табличок та огороження попереджувальною стрічкою небезпечних місць. Проте загроза життю людей не ліквідована.

В 2016 році він звернувся до мене по допомогу у вирішенні вказаної проблеми. Мною було направлено звернення до Дергачівської районної адміністрації, на яке отримано відповідь про те, що обстеженням встановлено, що вказана інженерна споруда є недобудованим каналізаційним колектором, який будувався Державним підприємством "Дергачівський метробудівний завод" Державного підприємства "Завод ім. В.О. Малишева" впродовж 1988-1991 р.р. На даний час інформація стосовно балансоутримувача об'єкту в райдержадміністрації відсутня. З метою встановлення балансоутримувача були направлені запити до Державного концерну "Укроборонпром" та Харківської державної зооветеринарної академії. З отриманих відповідей вбачається, що власник недобудованого каналізаційного колектору невідомий. Жодних заходів по ліквідації небезпечного об'єкту так і не було вжито, загрозу життю та здоров'ю людей не усунуто.

Невже для того, щоб органи державної влади та місцевого самоврядування запрацювали необхідно щоб хтось заплатив за це життям?

З урахуванням викладених обставин, керуючись статтею 15 Закону України "Про статус народного депутата України", прошу Вас, шановний Володимире Борисовичу, в межах своєї компетенції вжити заходи по ліквідації

аварійних колодязів з метою ліквідації загрози життю людей, притягти до відповідальності за бездіяльність посадових осіб, які не виконували функції по забезпеченню безпеки життя та здоров'я людей.

Прошу поінформувати мене про розгляд даного запиту впродовж 15 днів, згідно зі ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України». Для забезпечення виконання зазначеної статті та надання своєчасної відповіді, прошу Вас, додатково надіслати відповідь на електронну пошту: Markevych.Yaroslav@rada.gov.ua.

*Додаток: на 5 арк.*

**З повагою**  
**народний депутат України**



**Я. Маркевич**  
**(141)**