



ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

пров. Новопечерський, 3, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс. (044) 521-20-40, тел. 521-20-56

20.04.2017 № 28-32352 На № _____ від _____

Народному депутату України
Тімішу Г.І.

Про функціонування
очисних споруд
КП «Чернівціводоканал»

Шановний Григорію Івановичу!

На виконання доручення Міністра екології та природних ресурсів України Семерака О.М. від 13.04.2017 № 173/4/17 відповідно до листа Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 07.04.2017 № 11/10-1210 Державною екологічною інспекцією України проводиться розгляд Вашого запиту від 06.04.2017 № 401/02-06, оголошеного на засіданні Верховної Ради України 7 квітня 2017 року, щодо функціонування очисних споруд комунального підприємства «Чернівціводоканал» на території с. Магала Новоселицького району Чернівецької області.

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 454, Держекоінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, морські екологічні інспекції (Азовська, Азово-Чорноморська, Північно-Західного регіону Чорного моря).

Державна екологічна інспекція України доручила територіальному органу – Державній екологічній інспекції у Чернівецькій області надати інформацію з порушених у запиті питань.

У зв'язку з цим, розгляд питань порушених у запиті потребує додаткового часу. Про результати розгляду Вас буде поінформовано додатково відповідно до частини п'ятої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України».

З повагою

Т.в.о. Голови

І.О. Яковлєв

