



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-1575

22.12.2017

Голові Харківської обласної  
державної адміністрації  
**СВІТЛИЧНИЙ Ю.О.**

Шановна Юліє Олександрівно!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Семенухи Р. С., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 грудня 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**

1575



**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ  
СЕМЕНУХА Р.С.**

*01008, м. Київ, вул Грушевського, 5*

**№ 1594/К-1221**

**«21» грудня 2017 р.**

**Голові Харківської обласної  
державної адміністрації  
✓ СВИТЛИЧНИЙ Ю.О.**

*61002, м. Харків, вул. Сумська, 64*

**Начальнику Головного  
управління Держпродспоживслуж  
би в Харківській області  
ТЕРТИШНИКУ О.В.**

*61166, Харків, пр-т Науки, 40, 6-й поверх*

**Голові Балаклійської районної  
державної адміністрації  
МАСЕЛЬСЬКОМУ С.І.**

*64200, Харківська обл., м. Балаклія  
вул. Жовтнева, 18*

**Голові Андріївської селищної  
(сільської) ради  
БАБАКОВУ Є.О.**

*Харківська обл., Балаклійський р-н, смт  
Андріївка, площа 30-річчя ВЛКСМ, буд. 6*

**Щодо заходів з профілактики захворюваності  
гепатитом А у с. Андріївка Балаклійського  
району Харківської області**

**ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ**

**Шановна Юліє Олександрівно!**

**Шановний Степане Івановичу!**  
**Шановний Євгене Олексійовичу!**  
**Шановний Олександр Валентиновичу!**

В процесі виконання депутатських повноважень мені стало відомо, що в с. Андріївка Балаклійського району Харківської області у період з 12 жовтня поточного року по сьогодні було зафіксовано понад 30 випадків захворювань на вірусний гепатит А.

Перші випадки було виявлено у період з 12 по 17 жовтня, наступні були зафіксовані 24 та 31 жовтня, 2, 9 та 16 листопада.

Згідно з останніми даними після тривалої перерви нещодавно до лікарні почали надходити нові мешканці с. Андріївка з вірусним гепатитом А. Так, у період з 14.12.2017 по 19.12.2017 серед мешканців с. Андріївка Балаклійського району зареєстровано чотири нових випадки захворювання на вірусний гепатит А<sup>1</sup>.

Джерелом поширення вірусу стала питна вода з колодязів та свердловин, яка використовувалася постраждалими для побутових потреб. Зокрема мова йде про воду з трьох індивідуальних свердловин та громадського колодязя, які знаходяться на території с. Андріївка.

За інформацією КП «Південукргеологія», основним джерелом підземного водопостачання в с. Андріївка є верхньокрейдяний водоносний горизонт, який відноситься до умовно-захищених горизонтів. Зазначена інформація аналізується фахівцями санітарно-гігієнічного відділення державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» з метою встановлення можливих причин забруднення<sup>2</sup>.

Однією з таких можливих причин забруднення води та, відповідно, поширення інфекції, місцеві жителі вважають сміттєзвалище, яке розташоване неподалік від помешкань хворих.

Згідно з протоколом регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 17.11.2017 р. серед заходів з профілактики захворюваності гепатитом А було зокрема визначено, що Балаклійська районна державна адміністрація сумісно з Андріївською селищною радою повинні забезпечити проведення лабораторних досліджень безпечності та якості питної води з джерел децентралізованого та джерел і мереж централізованого водопостачання населення.

Управлінню охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації було доручено розглянути можливість щодо забезпечення лікувально-профілактичних заходів імунопрофілактичними препаратами для проведення заходів зі специфічної профілактики вірусного гепатиту А контактних осіб.

Управлінню охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області та ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ

<sup>1</sup> <http://labcenter.kh.ua/?p=4994>

<sup>2</sup> <http://labcenter.kh.ua/?p=4692>



України» було доручено зокрема розробити порядок взаємодії з метою виявлення джерел локалізації та недопущення розповсюдження спалахів інфекції.

З огляду на зазначене вище, керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», звертаюся за Вас та

**ПРОШУ:**

1. Надати інформацію про результати лабораторних досліджень щодо безпечності та якості питної води з джерел децентралізованого та джерел і мереж централізованого водопостачання населення в с. Андріївка Балаклійського району;

2. Надати інформацію про наявність та достатність імунопрофілактичних препаратів для проведення заходів зі специфічної профілактики вірусного гепатиту А контактних осіб;

3. Надати інформацію про заходи, їх хід та результати, які були вчинені з метою виявлення джерел локалізації та недопущення розповсюдження спалахів інфекції гепатиту А;

4. Надати інформацію про те, чи здійснювалася перевірка наявності причинно-наслідкового зв'язку між поширенням інфекції ґрунтовими водами та порушеннями правил утримання сміттєзвалища, яке знаходиться в с. Андріївка.

**З повагою**

**Народний депутат України**

**Р. С. СЕМЕНУХА (154)**

