



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1576

22.12.2017

Начальнику Головного управління
Держпродспоживслужби в
Харківській області
ТЕРТИШНИКУ О.В.

Шановний Олександрє Валентиновичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Семенухи Р. С., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 грудня 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ

1576



**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
СЕМЕНУХА Р.С.**

01008, м. Київ, вул Грушевського, 5

№ 1594/К-1221

«21» грудня 2017 р.

**Голові Харківської обласної
державної адміністрації
СВІТЛИЧНИЙ Ю.О.**

61002, м. Харків, вул. Сумська, 64

**Начальнику Головного
управління Держпродспоживслуж
би в Харківській області
✓ ТЕРТИШНИКУ О.В.**

61166, Харків, пр-т Науки, 40, 6-й поверх

**Голові Балаклійської районної
державної адміністрації
МАСЕЛЬСЬКОМУ С.І.**

*64200, Харківська обл., м. Балаклія
вул. Жовтнева, 18*

**Голові Андріївської селищної
(сільської) ради
БАБАКОВУ Є.О.**

*Харківська обл., Балаклійський р-н, смт
Андріївка, площа 30-річчя ВЛКСМ, буд. 6*

**Щодо заходів з профілактики захворюваності
гепатитом А у с. Андріївка Балаклійського
району Харківської області**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановна Юліє Олександрівно!

Шановний Степане Івановичу!
Шановний Євгене Олексійовичу!
Шановний Олександр Валентиновичу!

В процесі виконання депутатських повноважень мені стало відомо, що в с. Андріївка Балаклійського району Харківської області у період з 12 жовтня поточного року по сьогодні було зафіксовано понад 30 випадків захворювань на вірусний гепатит А.

Перші випадки було виявлено у період з 12 по 17 жовтня, наступні були зафіксовані 24 та 31 жовтня, 2, 9 та 16 листопада.

Згідно з останніми даними після тривалої перерви нещодавно до лікарні почали надходити нові мешканці с. Андріївка з вірусним гепатитом А. Так, у період з 14.12.2017 по 19.12.2017 серед мешканців с. Андріївка Балаклійського району зареєстровано чотири нових випадки захворювання на вірусний гепатит А¹.

Джерелом поширення вірусу стала питна вода з колодязів та свердловин, яка використовувалася постраждалими для побутових потреб. Зокрема мова йде про воду з трьох індивідуальних свердловин та громадського колодязя, які знаходяться на території с. Андріївка.

За інформацією КП «Південукргеологія», основним джерелом підземного водопостачання в с. Андріївка є верхньокрейдяний водоносний горизонт, який відноситься до умовно-захищених горизонтів. Зазначена інформація аналізується фахівцями санітарно-гігієнічного відділення державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» з метою встановлення можливих причин забруднення².

Однією з таких можливих причин забруднення води та, відповідно, поширення інфекції, місцеві жителі вважають сміттєзвалище, яке розташоване неподалік від помешкань хворих.

Згідно з протоколом регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 17.11.2017 р. серед заходів з профілактики захворюваності гепатитом А було зокрема визначено, що Балаклійська районна державна адміністрація сумісно з Андріївською селищною радою повинні забезпечити проведення лабораторних досліджень безпечності та якості питної води з джерел децентралізованого та джерел і мереж централізованого водопостачання населення.

Управлінню охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації було доручено розглянути можливість щодо забезпечення лікувально-профілактичних заходів імунопрофілактичними препаратами для проведення заходів зі специфічної профілактики вірусного гепатиту А контактних осіб.

Управлінню охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області та ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ

¹ <http://labcenter.kh.ua/?p=4994>

² <http://labcenter.kh.ua/?p=4692>

України» було доручено зокрема розробити порядок взаємодії з метою виявлення джерел локалізації та недопущення розповсюдження спалахів інфекції.

З огляду на зазначене вище, керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», звертаюся за Вас та

ПРОШУ:

1. Надати інформацію про результати лабораторних досліджень щодо безпечності та якості питної води з джерел децентралізованого та джерел і мереж централізованого водопостачання населення в с. Андріївка Балаклійського району;

2. Надати інформацію про наявність та достатність імунопрофілактичних препаратів для проведення заходів зі специфічної профілактики вірусного гепатиту А контактних осіб;

3. Надати інформацію про заходи, їх хід та результати, які були вчинені з метою виявлення джерел локалізації та недопущення розповсюдження спалахів інфекції гепатиту А;

4. Надати інформацію про те, чи здійснювалася перевірка наявності причинно-наслідкового зв'язку між поширенням інфекції ґрунтовими водами та порушеннями правил утримання сміттєзвалища, яке знаходиться в с. Андріївка.

З повагою

Народний депутат України



Р. С. СЕМЕНУХА (154)