



УКРАЇНА

**ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05

E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

25.01.2018 № 01-35/896  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Народному депутату України  
Семенусі Р.С.**

Про надання інформації

**Шановний Романе Сергійовичу!**

На лист Голови Верховної Ради України А. Парубія від 22.12.2017 № 11/1-1575 щодо Вашого запиту від 21.12.2017 № 1594/К-1221 стосовно заходів з профілактики захворюваності на гепатит А у Харківській області, Балаклійського району, смт. Андріївка, повідомляю.

За інформацією, отриманою від керівництва КЗОЗ БРР «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня», перші випадки захворювання на вірусний гепатит А у смт. Андріївка Балаклійського району зареєстровані 12.10.2017 року.

З метою виконання заходів з профілактики та локалізації спалаху захворювання на гострий вірусний гепатит А серед жителів смт. Андріївка Балаклійського району 24.10.2017, 03.11.2017, 30.11.2017, 28.12.2017 проведені засідання Балаклійської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та керівництва Балаклійської районної ради.

Питання виконання заходів у зв'язку зі спалахом вірусного гепатиту А заслухано на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області 17.11.2017 з визначенням заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху.

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області створений Штаб з ліквідації спалаху вірусного гепатиту А на території Харківської області відбулось 8 засідань (27.11.2017, 01.12.2017, 08.12.2017, 15.12.2017, 18.12.2017, 22.12.2017, 27.12.2018, 09.01.2018) Штабу з визначенням першочергових та корегуючих завдань у проведенні протиепідемічних заходів з ліквідації вірусного гепатиту А серед мешканців Балаклійського району.

27.11.2017 головою Балаклійської районної державної адміністрації затверджений План заходів щодо ліквідації спалаху вірусного гепатиту А серед населення Балаклійського району, які знаходяться на постійному контролі.

Управлінням охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації проводиться щоденний моніторинг за епідемічною ситуацією в смт. Андріївка.

29.01.2018 11:13

18207

001432

Всього станом на 19.01.2018 у Балаклійському районі зареєстровано 43 випадки захворювання на вірусний гепатит А. Серед захворілих 23 дорослих та 20 дітей.

У всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно.

В смт. Андріївка на вірусний гепатит А за цей період захворіло 37 осіб, з них 17 дітей.

На виконання плану заходів щодо ліквідації спалаху вірусного гепатиту А серед населення Балаклійського району проведена наступна робота:

- Медичними працівниками з метою активного виявлення хворих на вірусний гепатит А проведені подвірні обходи помешкань вулиць, на яких зареєстровані випадки захворювань вірусним гепатитом А. Здійснюються медичні спостереження за контактними особами, в разі необхідності призначається повторне лабораторне обстеження.

- Виявлено 474 контактних особи по вірусному гепатиту А, які були обстежені, з них декретованих контингентів – 127 осіб, 322 особи в дитячих організованих колективах смт. Андріївка (Андріївські загальноосвітні школи №1 та №2 та Андріївський дошкільний навчальний заклад), працівники магазину «Посад» - 37 чол. Обстежено двічі 249 осіб.

- Комісією у складі представників Андріївської селищної ради, підприємства житлово-комунального господарства «Андріївське», Балаклійського районного управління Держпродспоживслужби проведено обстеження вигрібних ям в приватних домоволодіннях та з'ясовані питання щодо вивозу стічних вод з них. В результаті роботи групи оформлені договори на вивіз стічних вод з підприємством житлово-комунального господарства «Андріївське»;

- Серед населення проведена роз'яснювальна робота щодо впорядкування експлуатації вигрібних ям, своєчасного їх очищення та дезінфекції, необхідності заходів з профілактики вірусного гепатиту А і продовження застосування посиленого дезінфекційного режиму;

- В закладах торгівлі проведена роз'яснювальна робота щодо необхідності заходів з профілактики вірусного гепатиту А та продовження застосування посиленого дезінфекційного режиму, своєчасного проходження медичних оглядів, посилення контролю за якістю харчових продуктів та ін.;

- Серед населення смт. Андріївка медичними працівниками проведена широка роз'яснювальна робота щодо симптомів захворювання та заходів профілактики вірусного гепатиту А. З цього питання розповсюджено листівки, прочитані лекції для батьків учнів та персоналу Андріївської загальноосвітньої школи №1 та №2 та Андріївського дошкільного навчального закладу смт. Андріївка;

- Проведена робота та доведена інформація про необхідність щеплення вакциною проти гепатиту А з профілактичною метою.

- Підготовлено та надруковано статтю в районну газету «Вісті Балаклійщини» щодо профілактики захворювання вірусним гепатитом А. Підготовлено та записано на районному радіо виступ лікаря з цього питання;

З метою припинення розповсюдження захворювання серед населення Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області проведені епідрозслідування кожного випадку захворювання: в домашніх

осередках, місцях навчання і роботи захворілих, обстежені джерела водопостачання в смт. Андріївка.

При проведенні епідеміологічного розслідування у смт. Андріївка за участю медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини було встановлено, що всі захворілі мешкають у приватних будинках, користуються індивідуальними джерелами водопостачання (колодязі та свердловини). При цьому у сімейних вогнищах зареєстровано 19 випадків.

На території смт. Андріївка централізованим водовідведенням (каналізуванням) забезпечена 7,4% житлового фонду та громадської забудови. Всього в смт. Андріївка проживає - 9 640 осіб, 98 % яких живе у приватному секторі, що становить 125 вулиць і провулків, 3500 домоволодінь.

Влаштування вигребів та вигрібних вбиралень виконується з порушенням вимог з герметичності ємностей, що, в свою чергу, є фактором забруднення водоносних горизонтів.

Як стверджують фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області однією з причин, що могла спричинити погіршення якості питної води, є недостатнє забезпечення населеного пункту мережами та спорудами централізованого каналізування.

З метою епідрозслідування спалаху Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області організовано лабораторні дослідження води питної з 1050 джерел водопостачання смт. Андріївка Балаклійського району, в т.ч. індивідуальних колодязів, колодязів громадського користування та селищного водогону.

За результатами проведених досліджень води 417 (43,2%) проб не відповідають вимогам ДСані Пін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками (виявлені колі-форми, в 6 пробах колі-фаги).

Про результати лабораторних досліджень питної води повідомлено голову Балаклійської районної державної адміністрації та Андріївської селищної ради (лист від 28.12.2017 №4.1/13081), рекомендовано терміново забезпечити населення смт. Андріївка питною водою гарантованої якості в повному обсязі, відповідно до потреб людини, та вирішення питання щодо будівництва в 2018 році водогону в смт. Андріївка.

За результатами епідеміологічного обстеження Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області голові Балаклійської районної державної адміністрації, голові Андріївської селищної ради, керівникам закладів освіти та підприємств, де працюють та навчаються захворілі надані рекомендації щодо забезпечення виконання протиепідемічних заходів, надані приписи про усунення порушень законодавства голові Андріївської селищної ради та директору Андріївської загально-освітньої школи № 1.

З метою забезпечення виконання протиепідемічних заходів проведені нарада з директорами загальноосвітніх закладів, з працівниками харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів смт. Андріївка, надані рекомендації щодо заборони проведення культурно-масових заходів на об'єктах господарювання, де були зареєстровані випадки захворювання.

Відомості про невідповідність води розміщені на інформаційній дошці селищної ради та на сайті Андріївської селищної ради.

Власникам колодязів надані результати досліджень води, що не відповідають нормативним вимогам, та пам'ятки з питань профілактики вірусного гепатиту А і проведення оздоровчих заходів – чистки та дезінфекції колодязів. Станом на 18.01.2018 повідомлено 100 % населення. Також, проведена дезінфекція 16-ти колодязів у домашніх осередках та 3-х громадських. Дезінфекція індивідуальних свердловин не проводилась з причини відсутності їх технічної підготовки до дезінфекції чи з причини відмови власників.

Балаклійською районною філією ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» розпочаті роботи по проведенню дезінфекційних заходів на індивідуальних джерелах водопостачання, де виявлені нестандартні проби води. Станом на 12.01.2018 проведено заходи на 9 індивідуальних колодязях.

В підприємство житлово-комунального господарства «Андріївське» направлений лист з пропозицією про проведення санітарно-оздоровчих заходів на водогоні, де виявлені не стандартні проби (лист № 14.2/31 від 05.01.2018).

Стосовно можливого забруднення води через звалище твердих побутових відходів смт. Андріївка Балаклійського району повідомляємо.

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, звалище твердих побутових відходів смт. Андріївка Балаклійського району знаходиться за межами населеного пункту та займає площу 2,5 га. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 300 м, при нормативному розмірі санітарно-захисної зони згідно Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів, затверджених наказом від 19.06.1996 № 173 – 500 м.

Разом з тим, на думку фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, зв'язок між поширенням збудника вірусного гепатиту А та порушеннями правил утримання сміттєзвалища не є ймовірним через те, що антиген вірусу гепатиту А був знайдений у свердловинах з різною глибиною, тобто з різних водоносних горизонтів, та у різних мікродільницях смт. Андріївка. Для того, щоб вірус в життєздатному стані надходив до усіх свердловин смт. Андріївка, потрапляння його в ґрунтові води повинно було носити масовий та постійний характер, факти чого під час розслідування спалаху не були встановлені.

15.01.2018 в Балаклійській районній державній адміністрації проведена міжвідомча нарада з питання профілактики вірусного гепатиту А у смт. Андріївка за участю голови Балаклійської районної державної адміністрації, начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, Андріївського селищного голови та представників ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України». За результатами вищезазначеної наради, вирішено питання технічної підготовки колодязів та свердловин (відкачування води, видалення мулу), прийнято рішення про проведення щоп'ятниці міжвідомчих зустрічей для відпрацювання оперативних спільних дій щодо недопущення розповсюдження вірусного гепатиту А, про виділення коштів з місцевого бюджету на



проведення протиепідемічних заходів та скоординована подальша спільна робота.

Управлінням охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації разом з науковцями Харківського національного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти опрацьовано питання щодо проведення профілактичних щеплень проти вірусного гепатиту А.

Як стверджують фахівці, можливо проведення профілактичних щеплень вакциною «Хаврикс – 1440». Вартість 1 дози становить 450 грн. Вакцинація проводиться у 2 етапи (повторне введення через 6 – 12 місяців).

Разом з тим, як стверджують фахівці, вакцинація проти вірусного гепатиту А не гарантує створення стійкого імунітету та припинення поширеності захворюваності на цю інфекцію.

На даний час дали згоду на щеплення 284 особи, з них 115 дорослих (персонал Андріївської загальноосвітньої школи №1 та №2 та Андріївського дитячого дошкільного навчального закладу, медичні працівники) та батьки 169 дітей.

На розгляд чергової сесії Балаклійської районної ради подана заявка на виділення коштів для придбання вакцини проти гепатиту А для 115 осіб у сумі 54 тис. грн.

Проведення протиепідемічних заходів щодо ліквідації спалаху вірусного гепатиту А серед населення Балаклійського району знаходиться на постійному контролі.

  
**Заступник голови обласної  
державної адміністрації**



**М.Є. Черняк**