



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

пр-т Науки, 40, 6 поверх, м. Харків, 61166, тел./факс: +38-057-702-08-34
E-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua Код ЄДРПОУ 40324829

12.01.2018 № 4.1/439

На № 11/10-1576 від 22.12.2017

Голові Верховної Ради України

Парубію А.В.

Шановний Андрію Володимировичу!

Направлений Вами депутатський запит народного депутата України Семенухи Р.С. щодо заходів з профілактики захворюваності гепатитом А у с. Андріївка Балаклійського району Харківської області розглянутий.

Відповідь народному депутату України Семенусі Р.С. направлена (від 11.01.2018 № 4.2/303). Копія додається.

Додаток на 4 арк.

З повагою,

Начальник
Головного управління

Федосова 7250168

О.В. Тертишник





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

пр-т Науки, 40, 6 поверх, м. Харків, 61166, тел./факс: +38-057-702-08-34
E-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua Код ЄДРПОУ 40324829

11.01.2018 № 4.2/303

На № 1594/К-1221 від 21.12.2017

Народному депутату України
Семенусі Р.С.

**Народному депутату України
Семенусі Р.С.**

вул. Грушевського, 5 м. Київ
01008

Про результати розгляду запиту

Шановний Романе Сергійовичу!

Ваш запит від 21.12.2017 розглянуто фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Відповідно до «Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», затвердженого Постановою КМУ України від 02.09.2015 № 667 Держпродспоживслужба бере участь у проведенні санітарно - епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань.

З метою епідрозслідування спалаху Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області організовано лабораторні дослідження води питної з 1050 джерел водопостачання сел. Андріївка Балаклійського району, в т.ч. індивідуальних колодязів, колодязів громадського користування та селищного водогону. За результатами проведених досліджень води 417 (43,2%) проб не відповідають вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками, в 411 пробах

виявлені коліформи, в 6 пробах - коліфаги.

Наявність у воді коліформ свідчить про фекальне забруднення води, наявність коліфагів свідчить про тривале забруднення фекаліями та наявність вірусного забруднення джерел водопостачання.

Голові Балаклійської РДА та Андріївському селищному голові надані пропозиції щодо термінового забезпечення населення сел. Андріївка питною водою гарантованої якості в повному обсязі відповідно до потреб людини та вирішення питання щодо будівництва в 2018 році водогону в сел. Андріївка (28.12.2017 № 4.1/13081).

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого Постановою КМУ України від 02.09.2015 № 667, до повноважень Держпродспоживслужби не відносяться питання організації забезпечення імунобіологічними препаратами та проведення специфічної профілактики.

Пропозиції щодо проведення імунопрофілактики за епідпоказами надані Управлінню охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (01.11.2017 № 4.1/10147), а також регіональній комісії з питань ТЕБ та НС Харківської області (02.11.2017 № 4.2/10222).

З метою припинення розповсюдження захворювання серед населення Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області проведено епідрозслідування кожного випадку захворювання: в домашніх осередках, місцях навчання і роботи захворілих, обстежені джерела водопостачання в сел. Андріївка.

На більшості обстежених об'єктів виявлені порушення санітарного законодавства, які можуть сприяти поширенню випадків вірусного гепатиту А.

За результатами епідобстежень Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області голові Балаклійської районної державної адміністрації, голові Андріївської селищної ради, керівникам закладів освіти та підприємств, де працюють та навчаються захворілі надані рекомендації щодо забезпечення виконання протиепідемічних заходів, надані приписи про усунення порушень законодавства голові Андріївської селищної ради та директору Андріївської ЗОШ № 1.

З метою забезпечення виконання протиепідемічних заходів проведено нарада з директорами загальноосвітніх закладів, з працівниками харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів сел. Андріївка. Направлені листи до відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації, до Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації про вжиття заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворюваності на вірусний гепатит А, надані рекомендації щодо масових заборони проведення культурно-масових заходів на об'єктах господарювання, де були зареєстровані випадки захворювання. Питання профілактики вірусного гепатиту А систематично висвітлюються на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

епідрозслідування в осередках захворювання проведена роз'яснювальна робота, мешканцям сел. Андріївка надані листівки – пам'ятки з профілактики вірусного гепатиту. В органи місцевого самоврядування направлені пропозиції щодо проведення санітарно-освітньої роботи серед населення Балаклійського району. Направлені пам'ятки для розміщення на дошках оголошень та сайтах селищних та сільських рад.

За ініціативою Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 17.11.2017 заслухано питання щодо спалаху вірусного гепатиту А серед населення Балаклійського району та прийняті відповідні рішення щодо ліквідації спалаху (протокол від 17.11.2017 № 10).

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області створений Штаб з ліквідації спалаху вірусного гепатиту А на території Харківської області. Регулярно проводяться засідання Штабу з визначенням першочергових та корегуючих завдань у проведенні протиепідемічних заходів з ліквідації вірусного гепатиту А серед мешканців Балаклійського району.

Для ліквідації спалаху розроблений Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області та затверджений Головою Балаклійської районної державної адміністрації План заходів щодо ліквідації спалаху вірусного гепатиту А серед населення Балаклійського району.

На виконання плану заходів щодо ліквідації спалаху вірусного гепатиту «А» серед населення Балаклійського району проведена наступна робота:

- комісією у складі представників Андріївської селищної ради, ПЖКГ «Андріївське», Балаклійського районного управління Держпродспоживслужби було проведено обстеження вигрібних ям в приватних домоволодіннях та з'ясовані питання щодо вивозу стічних вод з них, наявність договорів. За результатами огляду встановлено, що у більшості приватних домоволодінь вигрібні ями відсутні, видалення рідких відходів проводиться з порушенням нормативних вимог. Під час роботи комісії складаються договори на вивіз нечистот з приватних домоволодінь;
- серед населення та працівників організованих колективів сел. Андріївка проведена роз'яснювальна робота щодо впорядкування експлуатації вигрібних ям, своєчасного їх очищення та дезінфекції;
- в закладах торгівлі проведена роз'яснювальна робота щодо необхідності заходів з профілактики вірусного гепатиту «А» та продовження застосування посиленого дезінфекційного режиму, своєчасного проходження медичних оглядів, посилення контролю за якістю харчових продуктів та ін.

Однією з причин, що могла спричинити погіршення якості питної води, є недостатнє забезпечення населеного пункту мережами та спорудами централізованого каналізування. На території сел. Андріївка централізованим водовідведенням (каналізуванням) забезпечена 7,4% житлового фонду та громадської забудови. Влаштування вигребів та

ємностей, що, в свою чергу, є фактором забруднення водоносних горизонтів.

У зв'язку з невиконанням вимог ст. 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10 оштрафовано Андріївського селищного голову (постанова № 8 від 22.11.2017 та постанова № 10 від 26.12.2017), матеріали направлені до органів прокуратури та Національної поліції.

Перевірка наявності причинно – наслідкового зв'язку між поширенням збудника вірусного гепатиту А ґрунтовими водами та порушеннями правил утримання сміттєзвалища може бути проведена за наявності гідрогеологічної карти переміщення ґрунтових вод в районі сел. Андріївка, однак цей фактор передачі збудника не є ймовірним через те, що антиген вірусу гепатиту А був знайдений у свердловинах з різною глибиною, тобто з різних водоносних горизонтів, та у різних мікродільницях сел. Андріївка.

Крім того, мігруючи через ґрунт, ґрутові води піддаються природному очищенню. Тобто, для того, щоб вірус в життєздатному стані надходив до усіх свердловин сел. Андріївка, потрапляння його в ґрунтові води повинно було носити масований та постійний характер, факти чого під час розслідування спалаху не були встановлені.

Вірус досить стійкий у навколишньому середовищі, виділяється із фекаліями хворих на гепатит та передається від людини до людини (після контакту з хворим), через воду та харчові продукти, забруднені випорожненнями хворої людини, предмети побуту та брудні руки, недотримання правил особистої гігієни.

Звалище ТПВ сел. Андріївка Балаклійського району знаходиться за межами населеного пункту та займає площу 2,5 га. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 300 м, при нормативному розмірі санітарно-захисної зони згідно Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів, затверджених наказом від 19.06.1996 № 173 – 500 м.

Оцінити відповідність влаштування звалища ТПВ в сел. Андріївка вимогам санітарного законодавства не вважається за можливе через те, що згідно розпорядження КМУ № 94-Р від 20.01.2016, «Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов» від 16.05.1983 № 2811-83 визначено такими, що втратили чинність і не застосовуються на території України.

Проведення протиепідемічних заходів щодо ліквідації спалаху вірусного гепатиту А серед населення Балаклійського району знаходиться на постійному контролі в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

Начальник

Головного управління

Товстолуг
Гарник
Гасва

О.В. Тертишник