



УКРАЇНА  
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ  
У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Івана Франка, 2/2 м. Хмельницький, 29000, тел/факс (0382) 70-28-39  
khmeln@dei.gov.ua Код ЄДРПОУ 38045514

02.02.2018 р. № 384/02

На 11/10-1676 від 19.01.2018 р.

Голові Верховної Ради України  
Парубію А.В.

вул. Грушевського, 5  
м. Київ, 01008

Шановний Андрію Володимировичу!

Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області розглянуто запит народного депутата України Добродімова Д.Є. щодо порушень природоохоронного законодавства в діяльності ТОВ «ПКПФ».

Інформуємо Вас про те, що Держекоінспекцією у другому півріччі 2017 року проведено наступні позапланові заходи державного нагляду (контролю) ТОВ «ПКПФ-Україна»:

- **25 липня 2017 року** проведено позапланову перевірку з виконання ТОВ «ПКПФ-Україна» вимог припису від 01.06.2017, який внесено за результатами перевірки, яка проводилась в період з 24 травня по 31 травня 2017 року.

В ході перевірки суб'єктом господарювання представлено протокол вимірювання показників складу та властивостей проб води від 7 червня 2017 року, за яким перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у річку Хомора відсутні, що підтверджує виконання вимог припису щодо припинення наднормативного скиду, погіршення якості поверхневих вод, що відбиралась 500 м нижче в порівнянні із пробами води, що відбирались 100 м вище скиду не спостерігалось.

На час проведення перевірки, ТОВ «ПКПФ-Україна» проводились роботи на очисних спорудах згідно розробленого плану заходів по поточному ремонту очисних споруд та вживались заходи щодо виконання у повному обсязі вимог припису в частині дотримання вимог Правил експлуатації та встановлених режимів роботи гідротехнічних споруд. Встановлено факт невиконання вимог припису № 296/02, а саме не усунуто порушення Правил експлуатації та встановлених режимів роботи гідротехнічних споруд. За не виконання вимог припису в повному обсязі посадову особу притягнуто до

адміністративної відповідальності за статтею 188<sup>5</sup> КУпАП та внесено новий припис.

В порядку державного нагляду (контролю) Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області 25.07.2017 р. відібрані проби зворотних вод ТОВ «Понінківська КПФ-Україна», що скидалися у річку Хомора та проби поверхневих вод у контрольних створах. За результатами вимірювань перевищень нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами підприємства у річку Хомора не виявлено, якість поверхневих вод у контрольних створах річки Хомора, що відбиралась 500 м нижче у порівнянні із пробами води, що відбирались 100 м вище скиду не погіршилась, а вміст розчиненого кисню у контрольних створах становив 6,7 та 6,6 мг/л відповідно (при нормативному вмісті 6 мг/л).

- в період з 05 по 18 вересня проведено позапланову перевірку з виконання ТОВ «Понінківська КПФ-Україна» вимог припису від 01.06.2017, який внесено за результатами перевірки, яка проводилась в період з 24 травня по 31 травня 2017 року (пункт 6 цього припису продовжено до 01.09.2017 р. за зверненням суб'єкта господарювання від 07.06.2017 р. за №1/127). В ході перевірки були виявлені порушення правил експлуатації очисних споруд, а за результатами державного інструментально-лабораторного контролю (проби відбирались 05.09.2017 р. та 18.09.2017 р.), виявлено перевищення встановлених дозволом на спеціальне водокористування нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами:

- по сухому залишку: 1646 мг/дм<sup>3</sup> при затвердженому нормативі ГДС 1500 мг/дм<sup>3</sup> (в 1,1 раза);

- по завислих речовинах: 86,7 мг/дм<sup>3</sup> при затвердженому нормативі ГДС 58,85 мг/дм<sup>3</sup> (в 1,5 раза);

- по ХСК: 283 мгО/дм<sup>3</sup> при затвердженому нормативі ГДС 148,1 мгО/дм<sup>3</sup> (в 1,9 раза);

- по БСК<sub>5</sub>: 71,5 мгО/дм<sup>3</sup> при затвердженому нормативі гранично допустимого скидання 25,0 мгО/дм<sup>3</sup> (в 2,9 раза).

За цими ж показниками 5 вересня 2017 р виявлено погіршення якості поверхневих вод у контрольному створі річки Хомора 500 м нижче скиду (випуск №1 ТОВ «Понінківська КПФ -Україна») в порівнянні із пробами поверхневих вод, відібраних у створі 100 м вище: сухий залишок на 30,0 (1,07 раза), завислі речовини на 4,2 мг/дм<sup>3</sup> (в 1,5 раза), ХСК на 17 мгО/дм<sup>3</sup> (в 1,4 рази), БСК<sub>5</sub> на 4,1 мгО/дм<sup>3</sup> (в 1,5 рази).

За не виконання вимог припису посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 188<sup>5</sup> КУпАП (сума 408 грн.).

- 20.09.2017 р. спільно з посадовими особами Державної екологічної інспекції у Житомирській області проведено позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів. Підставою для проведення перевірки було звернення громадянки Дем'яненко Юлії Ігорівни, яке надійшло на гарячу лінію ДЕІ України щодо забруднення річки Хомора на

території Баранівського району Житомирської області, де імовірним джерелом забруднення вказано ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна».

В ході перевірки були виявлені порушення правил експлуатації очисних споруд: біологічна очистка стічних вод здійснювалась неефективно, про що свідчило газовиділення в ставках-аераторах та біоставку, наявність специфічного запаху, який свідчив про гниття речовин у ставках аераторів та біоставку, а в місці випуску зворотних вод та нижче по течії річки Хомора спостерігалось накопичення невідомих речовин сірого кольору на водних рослинах та дні.

Результати вимірювань вмісту розчиненого кисню у поверхневих водах наступні: 100 м вище скиду –  $7,4 \text{ мгО/дм}^3$ , 500 м нижче скиду –  $7,4 \text{ мгО/дм}^3$  при нормативному вмісті  $6 \text{ мгО/дм}^3$ . За результатами інструментально-лабораторного контролю зворотних вод, що скидались у річку Хомора ТОВ «Понінківська КПФ-Україна» перевищень нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами у річку Хомора не виявлено. Якість поверхневих вод у контрольному створі річки Хомора 500 м нижче скиду (випуск №1) в порівнянні із пробами поверхневих вод, що відбирались 100 м вище не погіршена.

За результатами заходу державного нагляду (контролю) посадових осіб ТОВ «Понінківська КПФ-Україна» притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 59 (за результатами вимірювань, які проводились 5 вересня) та ч.2 ст. 61 КУпАП (сума штрафу склала 136 грн.).

З метою недопущення скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами підприємства з перевищенням встановлених нормативів ГДС керівнику ТОВ «Понінківська КПФ-Україна» до 15 жовтня 2017 року за результатами перевірок, які проводились в період з 05-18.09.17 та 20.09.2017 р. внесено припис щодо здійснення заходів про налагодження роботи (експлуатації) очисних споруд відповідно до Правил їх експлуатації та Технологічного регламенту очистки стічних вод на позаплощадних очисних спорудах, а з метою попередження та недопущення в подальшому випадків скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами з перевищення нормативів ГДС у річку Хомора розробити відповідні заходи щодо охорони вод та забезпечити їх виконання.

В ході перевірки ТОВ «Понінківська КПФ-Україна» представлено договір № 67 від 16.08.2017 р., який заключено з ФОП Гаврилюк О.П. на роботи (послуги) з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань по об'єкту: «Реконструкція вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «Понінківська КПФ-Україна» продуктивністю  $7000 \text{ м}^3$  на добу.

- **21 листопада 2017 р.** проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) з перевірки виконання ТОВ «Понінківська КПФ-Україна» припису. Суб'єктом господарювання представлено протокол вимірювань від 12 вересня 2017 року, згідно якого наднормативний скид забруднюючих речовин у річку Хомора припинено, якість води у контрольному створі (500 м нижче скиду) не погіршена, чим підтверджено усунення порушення, що були виявлені попередньою перевіркою.

За наднормативні скиди забруднюючих речовин у річку Хомора розраховані збитки в сумі 309,25 грн.

Суб'єктом господарювання розроблено заходи на 2017-2018 р. щодо охорони водних ресурсів, які передбачають ремонт окремих вузлів очисних споруд та проведення будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ-Україна» продуктивністю 7000 м<sup>3</sup> на добу.

Під час перевірки, фахівцями інструментально-лабораторного контролю відібрані проби зворотних вод, що скидались у річку Хомора та проби поверхневих вод у контрольних створах водного об'єкту.

За протоколом №357-17 вимірювань показників складу та властивостей проб води від 27 листопада 2017 року перевищень встановлених нормативів граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин по випуску №1 у річку Хомора не виявлено, проте, якість поверхневих вод у контрольному створі річки Хомора 500 м нижче скиду зворотних вод ТОВ «ПКПФ-Україна» не відповідає Нормативам екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій по БСК<sub>5</sub> та ХСК. За результатами вимірювань вміст БСК<sub>5</sub> становить 6,6 мг/Одм<sup>3</sup> при ГДК 3,0 мг/Одм<sup>3</sup> та вміст ХСК 50,6 мг/Одм<sup>3</sup> при ГДК 50,0 мг/Одм<sup>3</sup>. Також виявлено перевищення ГДК по металах: залізу загальному: 0,173 мг/дм<sup>3</sup> при ГДК 0,1 мг/дм<sup>3</sup>; цинку: 0,018 мг/дм<sup>3</sup> при ГДК 0,01 мг/дм<sup>3</sup>; нікелю: 0,0013 мг/дм<sup>3</sup> при ГДК 0,01 мг/дм<sup>3</sup>; марганцю: 0,022 мг/дм<sup>3</sup> при ГДК 0,01 мг/дм<sup>3</sup>;

Моніторингові спостереження поверхневих вод річки Хомора, які проводились Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області 22 листопада по 5 спостережних створах на ділянці протікання від контрольного створу 500 м вище скиду КП «Полонне тепловодопостачання» до створу на межі Хмельницької та Житомирської областей, свідчать про підвищений вміст БСК<sub>5</sub> у всіх 5 пробах: від 5,2 до 6,1 мг/Одм<sup>3</sup> при ГДК 3,0 мгО/дм<sup>3</sup> та підвищений вміст заліза загального у 3 пробах поверхневих вод, вміст якого коливався в межах від 0,187 до 0,151 мг/дм<sup>3</sup> при ГДК 0,1.

Вищенаведене свідчить, що ТОВ «ПКПФ-Україна» не дотримуються умов водокористування, встановлені підпунктом 4 пункту III дозволу на спеціальне водокористування за № 1376, а саме не дотримуються встановлені дозволом нормативи ГДС забруднюючих речовин у річку Хомора та допускається погіршення якості води у контрольному створі (500 м нижче скиду суб'єкта господарювання) водного об'єкту.

Тому, керуючись статтею 20<sup>2</sup> Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пунктом 4 Положення про Державну екологічну інспекцію у Хмельницькій області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України 28 вересня 2017 № 652, статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», абзацом 6 частини 3 статті 55 Водного кодексу України, Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області внесла припис голові Хмельницької ОДА про припинення права спеціального водокористування шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування №1376, виданого Департаментом екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА 11 квітня 2017 року.



За повідомлення Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької ОДА повідомлено, що припис Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області за №4401/02 від 17 жовтня 2017 року «Про анулювання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «ПКПФ-Україна» за №1376» є таким, що залишений без розгляду через відсутність юридичних підстав для його анулювання в зв'язку із ліквідацією Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА.

Державною екологічною інспекцією продовжуються моніторингові спостереження за станом річок Хомора та Случ.

Крім того, інформуємо, що лист аналогічного змісту надіслано народному депутату України Добродомову Д.Є.

З повагою  
Начальник



В.В.Гуменюк

