



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1143

06.04.2018

Прем'єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Різаненка П. О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 6 квітня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
Різаненко Павло Олександрович

01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 5, тел.: (044) 303-97-15, ел.пошта: rizanenko.pavlo@rada.gov.ua

Вих. № 18/04/05-1191

«05» квітня 2018 року

Прем'єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*щодо забезпечення приведення
нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України та міністерств у
відповідність до вимог Закону України
«Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»*

Шановний Володимире Борисовичу!

До мене як народного депутата України, обраного по одномандатному виборчому округу № 97, надходять звернення виборців щодо необхідності приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

22.06.2017 року Верховною Радою України прийнято у повторному другому читанні проект Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – Закон), яким визначено засади забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.

01.08.2017 року текст вказаного Закону опубліковано в газеті Верховної Ради України «Голос України», а 02.08.2017 року зазначений Закон набрав чинності.

Відповідно до пункту 2 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання ним чинності були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу, зобов'язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж у строк: теплової енергії – протягом року з дня набрання чинності цим Законом; гарячої та питної води для нежитлових будівель – протягом одного року, а для житлових будівель – протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Частиною першою статті 3 Закону визначено, що оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Згідно частини сьомої вищевказаної статті власник (співвласники) будівлі, яка на день набрання чинності цим Законом була приєднана до зовнішніх інженерних мереж або яка приєднується до зовнішніх інженерних мереж, має право самостійно обладнати таку будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку.

Пунктом 6 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що Кабінет Міністрів України протягом шести місяців з дня його опублікування: приводить свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечує прийняття нормативно-правових актів, що впливають із цього Закону; забезпечує перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечує приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечує перегляд національних стандартів на обладнання для комерційного, у тому числі розподільного, обліку комунальних послуг та гармонізацію їх зі стандартами Європейського Союзу.

Однак, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не визначено порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку, а тому таке оснащення, на даний час, здійснюється, зокрема згідно Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі – Правила). Вказані Правила не відповідають вимогам Закону, а передбачена ними процедура погодження умов оснащення будівель вузлами комерційного обліку оператором зовнішніх інженерних мереж і власниками будівель є досить тривалою та застарілою, що не сприяє прискоренню процесу оснащення будівель вузлами

комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», статтями 224, 225 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», прошу вжити заходів для приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та міністерств у відповідність до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», а також врегулювання Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку.

Про результати розгляду депутатського запиту прошу повідомити мене у термін, встановлений чинним законодавством.

З повагою
народний депутат України



П. О. Різаненко
(посв. №301)