



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1256

20.04.2018

Начальнику Головного управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Львівській
області

ДМИТРОВСЬКОМУ С.Ю.

Шановний Сергію Юрійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Бондаря М. Л., оголошений на засіданні Верховної Ради України 20 квітня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 1 арк. у 1 прим.;
матеріали на 9 арк.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
Бондар Михайло Леонтійович

01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 5, тел. + 38 044 255 26 69, e-mail bondar-m@rada.gov.ua

Вих. № 1304-14

від 13.04.2018 року

Голові Державної аудиторської служби України

Гавриловій Л.В.

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 4

postmast@dkrs.gov.ua

Начальнику ГУ Державної служби надзвичайних
ситуацій у Львівській області

Дмитровському С.Ю.

79008, м. Львів, вул. Підвальна, 6

lviv@mns.gov.ua

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо критичного стану протипожежної та техногенної
безпеки Бродівської ЦРЛ та її підвідомчих споруд

Шановна Лідія Володимирівна!

Шановний Сергію Юрійовичу!

До мене звернувся депутат Бродівської міської ради голова комісії з медицини щодо незадовільного господарсько-фінансового стану Бродівської ЦРЛ, критичного стану протипожежної та техногенної безпеки Бродівської ЦРЛ та її підвідомчих споруд.

Прошу, в межах компетенції, дати відповідним структурним підрозділам опрацювати звернення на додатку та вжити відповідних заходів, а саме:

Державної аудиторської служби України – провести позапланову перевірку Бродівської ЦРЛ відповідно до вказаних у зверненні питань;

ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області провести позапланову перевірку Бродівської ЦРЛ відповідно до вказаних у зверненні питань;

Додаток: Звернення

на 1 арк.

З повагою

Народний депутат України

М. Л. Бондар

посв. №317