



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)**

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web:<http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

30 03.2018 №05.2-16/ 8163

На № Д-03-2/2018 від 07.02.2018

**Народному депутату України
Шурмі І.М.**

*Щодо втрати контролю над розповсюдженням
ВІЛ-інфекції на території України*

Шановний Ігоре Михайловичу!

Міністерство охорони здоров'я України на виконання доручення Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 26.02.2018 № 6317/1/1-18 розглянуло Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 9 лютого 2018 року, та повідомляє.

Реалізація Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки (далі – Програма), що затверджена Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII, має на меті забезпечити адекватну національну відповідь на епідемію та зберегти життя мільйонам наших співгромадян, знизити рівень захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, розширити надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров'я.

У межах проведення заходів щодо реалізації Програми в країні проводиться подальша децентралізація та інтеграція послуг для пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, розширюється мережа закладів охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) для забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих осіб, розпочата поступова інтеграція ВІЛ-сервісів у систему послуг первинної ланки медичної допомоги.

Станом на 01 січня 2018 року в Україні антиретровірусна терапія (далі – АРТ) надається у триста тридцяти ЗОЗ, з них: 2 заклади національного рівня; 25 обласних центрів профілактики та боротьби зі СНІДом; 12 міських центрів профілактики та боротьби зі СНІДом; 259 сайтів антиретровірусної терапії, розташованих на базах центральних міських лікарень, міжрайонних лікарень, поліклінічних відділень, територіальних медичних об'єднань, центрів первинної медико-санітарної допомоги, включно з сімома кабінетами Одеського міського центру СНІДу; 23 сайтів антиретровірусної терапії, розташованих на базі против туберкульозних закладів; 9 сайтів

03.04.2018 09:50

вх.№ 69684

антиретровірусної терапії, розташованих на базі шкірно-венерологічних, наркологічних та психоневрологічних диспансерів.

АРТ отримували 88 270 пацієнтів (за кошти ДБ – 42 150, за кошти ГФ – 22 051, за кошти PEPFAR – 21 514, за кошти фонду «АНТИСНІД» – 180). Дані не включають АР Крим, м. Севастополь та непідконтрольні уряду України зони Донецької та Луганської областей. Решта регіональних центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають на постійному зв'язку зі спеціалістами ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України», які за дорученням МОЗ України координують їх діяльність та якість профілактичних заходів та проведення лікування хворих на ВІЛ/СНІД, а також взаємодіють із науково-дослідними установами та громадськими організаціями, що працюють в сфері громадського здоров'я та протидії соціально небезпечним захворюванням.

Для продуктивного, структурованого діалогу щодо головних викликів, які стоять перед державою у зв'язку з необхідністю покращити національну відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції, в Україні регулярно оновлюються законодавча і нормативна бази та уніфіковані клінічні протоколи відповідно до рекомендацій міжнародних експертних організацій.

Головною метою авторів дослідження, про яке йдеться у запиті, було проведення моделювання можливого розвитку поширення підгенотипу ВІЛ-1 з непідконтрольних уряду України територій на основі даних з 2012 по 2015 роки у 427 пацієнтів. Дане дослідження не відображає реальний стан поширення ВІЛ-інфекції України, а лише рекомендує забезпечити безперебійність послуг з профілактики та лікування із особливою увагою на внутрішньо переміщених осіб та осіб, які відвідують непідконтрольні території.

Зазначений у запиті як препарат PrEP не є лікувальним засобом, а є узагальненою системою заходів з профілактики ВІЛ серед ключових груп населення (pre-exposure prophylaxis). PrEP, або використовуваний в Україні термін «преконтактна профілактика ВІЛ» полягає в організації прийому АРВ-препаратів особами, що практикують високоризикований поведінку або є ВІЛ-негативним партнером у дискордантних парах, що доведено зменшує ймовірність інфікування ВІЛ.

Доконтактна профілактика ВІЛ з використанням препарату «тенофовір/емтрицитабін» передбачена проектом уніфікованого клінічного протоколу первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої медичної допомоги «ВІЛ-інфекція у дорослих та підлітків» та вже впроваджується в рамках пілотування в Україні. Це свідчить про відсутність спротиву щодо впровадження відповідних практик та загальне визнання PrEP як ефективного та безпечно методу профілактики ВІЛ не лише медичною спільнотою, а й спільнотами ключових груп населення.

Повідомляємо також, що актуальні звітні дані, що готуються у вигляді Інформаційного бюллетеня «ВІЛ/СНІД в Україні» є у постійному відкритому

доступі за посиланням:

http://phc.org.ua/pages/diseases/hiv_aids/monitoring/information-bulletins.

З повагою

В.о. Міністра



Уляна СУПРУН