ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1997

25.05.2018

Віце-прем'єр-міністру України -
Міністру регіонального розвитку,
будівництва та житлово-
комунального господарства України
ЗУБКУ Г.Г.

Шановний Геннадію Григоровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Марченка О. О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 25 травня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ

1997

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

«24» травня 2018 № 05-44

Прем'єр-міністру України
В.Б. Гройсману
Віце-прем'єр-міністру України - Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Г.Г. Зубку
Міністру фінансів України
О.О. Данилюку

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо оснащення житлових будинків вузлами (лічильниками) комерційного обліку теплової енергії відповідно до закону

Звертаюся з цим депутатським запитом відповідно до статті 86 Конституції України та статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо проблеми оснащення житлових будинків вузлами (лічильниками) комерційного обліку теплової енергії відповідно до закону.

Законом України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який набрав чинності 02.08.2017 (далі – Закон), встановлено, що стовідсотково мають бути оснащені вузлами (лічильниками) комерційного обліку теплової енергії (далі – вузли комерційного обліку) до 02.08.2018.

Відповідно до статті 14 Закону у разі порушення строків встановлення вузлів комерційного обліку на суб'єктів господарювання мають накладатися штрафи у розмірі 1 відсотка від суми платежів, нарахованих споживачам за останній місяць. При цьому з тарифів мають виключатися витрати на встановлення та обслуговування вузлів комерційного обліку.

Частиною 12 статті 3 Закону передбачено, що при нарахуванні внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, має застосовуватися законодавство про соціальні нормативи користування комунальними послугами. Такі внески мають сплачуватися споживачами

виконавцю комунальної послуги «отримання теплової енергії» окремо від плати за комунальні послуги.

Згідно річного звіту НКРЕКП за 2017 рік «Про результати діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг» вказано про забезпечення 100% рівня оснащеності приладами комерційного обліку багатоквартирного житлового фонду, що має бути пріоритетом для нашої держави. Відсутність таких приладів обліку теплової енергії протягом останніх десятиліть призводить до некоректних нарахувань за спожиті послуги з централізованого опалення.

Оскільки підприємства теплопостачання та водопостачання перебувають у скрутному фінансовому становищі та не мають вільних обігових коштів (станом на 01.01.2018 збитки таких підприємств становили біля 5,3 млрд. грн.) органи виконавчої влади повинні невідкладно вжити всіх можливих заходів для пошуку шляхів виділення або залучення необхідних коштів для забезпечення нормальної та прибуткової (беззбиткової) діяльності зазначених господарюючих суб'єктів сфери теплозабезпечення.

З огляду на викладене прошу та наполягаю:

1. Невідкладно вжити заходи щодо оснащення житлових будинків вузлами (лічильниками) комерційного обліку теплової енергії відповідно до Закону.

2. Про результати розгляду цього депутатського запиту, перевірки та вжиті заходи, надати мені відповідь по суті питання у відповідності з Законом України «Про статус народного депутата України».

Додаток: на 2 арк.

З повагою,
народний депутат України **Марченко О.О.**
(посвідчення №294)