



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-2037

25.05.2018

Виконуючому обов'язки Голови  
Державної екологічної інспекції  
України

**ЯКОВЛЄВУ І.О.**

Шановний Ігоре Олеговичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Кишкаря П. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 25 травня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додатки:** депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 3 арк.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



# НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 24-05/3/134

«24» 05 2018 р.

**В.о. Голови Державна екологічна  
Інспекція України  
Яковлєву І.О.**  
01042, Київ, Новопечерський провулок, 3

*Щодо виконання умов дозволу на викиди  
забруднюючих речовин ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»*

## ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*(у порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»)*

***Шановний Ігоре Олеговичу!***

До мене, як до народного депутата України, звернувся Голова громадської спілки «ЕКОЛОГІЧНА РАДА КРИВОРІЗЬКА» з приводу виконання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Як повідомляє заявник, в умовах дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» під тиском громадськості Кривого Рогу підприємством були прописані умови подальшої експлуатації двованного сталеплавильного агрегату №6 мартенівського виробництва:

*«Експлуатація ДСПА-6 мартенівського цеху можлива до 31.12.2020 за умови виконання заходу по вдосконаленню технології виробництва сталі на ДСПА-6 до 31.12.2017, що забезпечить зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на 5000 т/рік за умови роботи печі на проектній потужності 1246 тис. тонн сталі у рік. У разі невиконання даного заходу та не досягнення очікуваного результату стосовно зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин до 31.12.2017, ДСПА-6 підлягає виведенню з експлуатації з 01.01.2018.»*

Основною складовою зазначеного заходу є переведення роботи ДСПА-6 на прямоточний режим експлуатації. Завдяки цьому, згідно заяв представників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», мали значно зменшитися обсяги неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. При цьому, для забезпечення такого режиму роботи агрегату, підприємство планувало значно збільшити використання природного газу, а також здійснити певний обсяг будівельно-монтажних робіт.

Серед проведених робіт зокрема присутні роботи зі встановлення додаткових щільникових балок, оводових пальників, монтаж обладнання КВП. Зазначені будівельно-монтажні роботи не входять до «Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єктне підлягає прийняттю в експлуатацію», затвердженого Постановою КМУ від 07.06.2017 р. № 406. Відповідно проведення таких робіт потребує обов'язкового проектування та здійснення державної експертизи проекту.

Крім цього, відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу» об'єктами державної екологічної експертизи є, зокрема, документація по впровадженню нової техніки, технологій, які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу.

Станом на 01.01.2017 року будівельно-монтажні й пусконаладжувальні роботи на ДСПА-6 виконані в повному обсязі. У зв'язку з відсутністю проектною документації та, відповідно, її експертизи, ефективність впровадження заходу з переведення ДСПА-6 на прямоточний режим роботи встановити неможливо. Документом, який, на думку представників підприємства, підтверджує ефективність впроваджених заходів є Звіт «Расчет экологической эффективности перевода на прямоточный режим работы двухванного сталеплавильного агрегата ДСПА № 6 мартеновского цеха ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и снижения неорганизованных выбросов. Проведение наладочных работ газоочисток № 1,2 при переводе на прямоточный режим работы ДСПА № 6». Звіт виконано ДП «УкрНТЦ «Енергосталь».

У громадськості до звіту виникло чимало запитань, зокрема щодо відсутності в звіті переліку робіт, які проведені на ДСПА № 6 з переведення на прямоточний режим експлуатації. В звіті також зазначено, що розрахунок



неорганізованих викидів після переведення агрегату на прямоточний режим, було здійснено по матеріальному балансу, при цьому жодних порівнянь з матеріальним балансом при переточному режимі в звіті не надано. Представниками підприємства було надане пояснення, що фактичні дані матеріального балансу при переточному режимі на підприємстві відсутні, і розрахунок неорганізованих викидів здійснювався згідно «Збірника методик по розрахунку викидів в атмосферу різними виробництвами». Тобто ефективність впровадженого заходу досліджується неспівставними методами.

Крім того, за словами представників підприємства, після впровадження заходу основна частина пилу (основного забруднювача повітря при роботі агрегату) повинна надходити до газоочисної установки замість прямого неорганізованого викиду в атмосферне повітря. При цьому в звіті зазначено, що обсяги пилу зменшуються як при неорганізованих викидах, так і при потраплянні до газоочисної установки.

Науково-екологічну експертизу звіту здійснила за завданням Міністерства екології та природних ресурсів України Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. Комплексний екологічний аудит проведено ТОВ «НВП «Центр екологічного аудиту та чистих технологій».

При цьому ні в документах експертизи, ні в документах аудиту немає жодного посилання на нормативні чи будь-які інші документи, які підтвердили правильність наведених у звіті результатів ефективності. Також в зазначених документах відсутні результати будь-яких додаткових вимірювань чи розрахунків, які б підтвердили наведені в звіті результати.

Можливим варіантом об'єктивної оцінки екологічної ефективності та результативності зазначеного заходу та, відповідно, виконання умов дозволу на викиди, могли б стати висновки перевірки Державною екологічною інспекцією, але станом на теперішній час ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», не зважаючи на неодноразові спроби Державної екологічної інспекції України здійснити перевірку природоохоронної діяльності підприємства, не допускає фахівців органу державного контролю до виконання своїх функціональних обов'язків. При цьому, під час останнього недопуску Державної екологічної інспекції 23 березня 2018 року підприємство мотивувало цей недопуск зокрема тим, що у представників

інспекції було відсутнє погодження від Державної регуляторної служби на проведення позапланової перевірки. Проте, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 18 грудня 2017 року «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Державна екологічна інспекція не потребує погодження від Державної регуляторної служби у разі проведення позапланових заходів державного контролю. Тобто юридична служба підприємства допускає спотворення та маніпуляції в трактуванні нормативних документів.

Додатково заявник звертає увагу на те, що «Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки», а також «Дніпропетровською обласною комплексною програмою (стратегією) екологічної безпеки і запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки» виведення з експлуатації двованного сталеплавильного агрегату та закриття мартенівського цеху передбачено до виконання до кінця 2017 року.

Крім того, згідно з п. 3 Протокольного доручення, Кабінет Міністрів України від 17 січня 2018 року зобов'язав Фонд державного майна України разом з Мінприроди провести перевірку виконання інвестиційних зобов'язань власниками приватизованих гірничорудних підприємств в частині виконання природоохоронних заходів.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України", –

#### **ПРОШУ:**


1. Надати інформацію щодо того, чи проведено перевірку природоохоронної діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»?
2. Повідомити, коли буде наступна спроба перевірки дотримання природоохоронного законодавства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»?
3. Надати документи, якими зафіксована відмова у допуску до перевірки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

4. Повідомити, які заходи вживалися для проведення перевірки дотримання природоохоронного законодавства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»?

Додаток на 3 арк.

З повагою

Народний депутат України



Павло КИШКАР

(посв. № 134)