



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-2103

08.06.2018

Начальнику Управління Північного
офісу Державної аудиторської
служби у Житомирській області

КОСТЮК Л.П.

Шановна Людмило Петрівно!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Добродомова Д. Є., оголошений на засіданні Верховної Ради України 8 червня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 117-07/313

" 6 " червня 2018 р.

**Віце-прем'єр-міністрові - Міністрові регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
Г.Г. Зубку**

✓ **Начальнику Управління Північного офісу
Державної аудиторської служби у Житомирській області
Л.П. Костюк**

**Голові Житомирської обласної державної адміністрації
І.П. Гундичу**

**Прокуророві Житомирської області
Л.М. Війтовичу**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

***щодо незавершеного прокладання
водопровідних комунікацій та
реалізації будівництва мережі
водопостачання в с. Бенедівка
та с. Радянське Бердичівського
району Житомирської області***

***Шанований Геннадію Григоровичу!
Шановна Людмило Петрівно!
Шанований Ігоре Петровичу!
Шановний Любомире Михайловичу!***

До мене як народного депутата України звернулись мешканці сіл Бенедівка та Радянське Бердичівського району Житомирської області щодо ситуації, яка стосується незавершеного прокладання водопровідних комунікацій мережі водопостачання у зазначених населених пунктах.

В інтересах заявників з даного приводу 30.05.2016 року мною було направлено депутатське звернення до Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Голови

Житомирської обласної державної адміністрації, Прокурора Житомирської області та Голови Державної аудиторської служби України.

Так, у 2015 році проекти по будівництву мереж водопостачання у селі Бенедівка та Радянське було включено до переліку інвестиційних програм і проектів Житомирської області на підставі протокольного рішення від 08.07.2015 року № 4 засідання регіональної комісії Житомирської обласної державної адміністрації.

До реалізації зазначених проектів було залучено на умовах співфінансування Бенедівську та Радянську сільські ради та Державний фонд регіонального розвитку.

Всього на будівництво мережі водопостачання передбачалося витратити Державним фондом регіонального розвитку 1439, 41 тис. грн., співфінансуванням з місцевого бюджету – 159, 27 тис. грн.

Однак, станом на сьогодні, зі слів мешканців сіл Бенедівка та Радянське, а також отриманих мною відповідей на депутатське звернення, проект будівництва мережі водопостачання у обох селах зупинено, тож його кінцева реалізація викликає обґрунтовані сумніви.

З листа Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області від 14.06.2016 року № Д – 5дз вбачається, що в ході проведення перевірки було здійснено виїзд на місце та проведено огляд місця події, в ході якого було встановлено, що прокладання водогону проведено частково, в експлуатацію його не введено, виконання робіт припинено наприкінці грудня 2015 року, на їх виконання було витрачено 383,539 тис. грн.

Заявників також обурює недалекоглядність чиновників, які перед початком безпосередньої реалізації проекту не звернули увагу на те, що водонапірна башта, до якої планувалося підключення водопроводу, перебуває у приватній власності. Жодних погоджень та дозволів з цього питання від власника водонапірної башти отримано не було. Відтак, на думку громад сіл Бенедівка та Радянське, кошти на реалізацію проекту було витрачено на заздалегідь нереальний проект. Такі дії чиновників, які долучилися до даних проектів будівництва, свідчать про ймовірний склад кримінальних правопорушень, тож мають бути перевірені правоохоронними органами.

Також, крім відсутності водопроводу у зазначених населених пунктах, внаслідок незавершеного прокладання водопровідних комунікацій, була частково зруйнована і їх інфраструктура.

Оскільки питання гострої потреби жителів сіл Бенедівка та Радянське у будівництві водопроводу залишається відкритим – існує необхідність знайти альтернативні шляхи відновлення будівництва мережі водопостачання у наведених населених пунктах.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата», –

ПРОШУ:

1. Розглянути даний запит. Провести перевірку викладених фактів. В межах повноважень, належним чином відреагувати на ситуацію, що склалась.

2. Перевірити законність зупинення реалізації проекту будівництва мережі водопостачання в с. Бенедівка та Радянське Бердичівського району Житомирської області.

3. Провести перевірку в межах компетенції з метою встановлення і притягнення до відповідальності осіб, винних у зупиненні реалізації проекту будівництва мережі водопостачання в с. Бенедівка та Радянське Бердичівського району Житомирської області, надати їх діям та бездіяльності належну правову кваліфікацію.

4. Розробити альтернативні варіанти реалізації проекту будівництва мережі водопостачання в с. Бенедівка та Радянське Бердичівського району Житомирської області з урахуванням ситуації, що склалася.

5. У випадку встановлення відсутності можливості подальшої реалізації будівництва мережі водопроводу, вжити дії по відновленню частково зруйнованої інфраструктури сіл Бенедівка та Радянське.

Про результати розгляду запиту прошу повідомити мене у встановлений законом строк.

З повагою
народний депутат України,
лідер політичної партії
«Громадський рух
«Народний контроль»



Д.Є. Добродимов
(посвідчення № 313)

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України» строк розгляду депутатського запиту становить 15 днів.

Згідно зі ст. 351 Кримінального Кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за невиконання законних вимог народного депутата України, створення штучних перешкод у роботі, надання завідомо неправдивої інформації.