



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року
вер. 1501/03-237 (108170)

Народному депутату України
РОМАНЮКУ В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Ваш депутатський запит від 18 квітня 2018 року №18-01/04-2018 (вх. №11/10-1485 (85066) від 23 квітня 2018 року) щодо розташування у приміщенні Верховної Ради України Свято-Володимирського храму Московського патріархату розглянуто.


Повідомляю, що кімната 713а, яка розташована в адміністративному будинку Верховної Ради України (вулиця Садова, 3-а) у 2006 році самовільно обладнана під капличку з ініціативи народного депутата України п'ятого скликання Рибаків І.О. Керівництво Верховної Ради України дозволу щодо зміни функціонального призначення службового приміщення та відкриття культового закладу не надавало.

Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України неодноразово зверталось до настоятеля Свято-Володимирського храму з проханням вивільнити зазначене приміщення Верховної Ради України.

Інспекторами служби Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності у державних установах Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві наголошувалось на використанні та обладнанні зазначеної кімнати з порушенням вимог законодавства у сферах пожежної безпеки та цивільного захисту.

Існування такої церкви не відповідає законодавству у сфері свободи совісті та релігійних організацій. Враховуючи можливість виникнення конфліктної ситуації, вирішення проблеми, висвітленої у Вашому запиті, потребує копіткої та зваженої роботи між релігійною конфесією, головами фракцій, керівництвом Верховної Ради України, профільними комітетами та Апаратом Верховної Ради України.

З повагою



А. ПАРУБІЙ