



ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

01042, м. Київ, Новопечерський пров. 3, корпус 2, тел./факс: (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56

E-mail: info@dei.gov.ua, сайт: www.dei.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508533

№ _____
від “__” _____ 20__ р.
на № _____
від “__” _____ 20__ р.

Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.
вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Про розгляд депутатського запиту

Шановний Дмитре Олександровичу!

Відповідно до листа першого заступника Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 21.02.2020 № 11/10-131 (вх. Держекоінспекції від 02.03.2020 № 61/3-3/20), Державна екологічна інспекція України розглянула депутатський запит групи народних депутатів (Криворучкіної О.В. та інших, всього 3 депутата) від 04.02.2020 № 20-013, оголошений на засіданні Верховної Ради України 21 лютого 2020 року, щодо необхідності забезпечення права громади міста Кривого Рогу Дніпропетровської області на безпечне для життя і здоров'я довкілля, до колективного звернення мешканців мікрорайонів Гірницький, Сонячний, Східний-1,2,3 та Індустріальний міста Кривий Ріг, та повідомляє.

Згідно з пунктом 7 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275, Держекоінспекція здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Держекоінспекція доручила територіальному органу – Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області розглянути питання, порушені у вищезазначеному депутатському запиті та колективному зверненні, вжити передбачені законодавством заходи реагування та надати до Держекоінспекції відповідну інформацію з порушених у зверненнях питань.

У зв'язку з наведеним, розгляд зазначеного вище депутатського запиту групи народних депутатів потребує додаткового часу, про результати якого Вас буде поінформовано у визначений законодавством строк.

Проміжна відповідь авторам запиту надана.

З повагою

Т.В.О. Голови

Є. ФІРСОВ

Вікторія Феденко 521 20 27

Державна екологічна інспекція України
1806/2.5/3-3-20 від 05.03.2020

