



ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

01042, м. Київ, Новопечерський пров. 3, корпус 2, тел./факс: (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56

E-mail: info@dei.gov.ua, сайт: www.dei.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508533

№ _____
від "___" _____ 20__ р.
на № _____
від "___" _____ 20__ р.

**Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.**

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Про розгляд депутатського запиту

Шановний Дмитре Олександровичу!

Відповідно до Вашого листа від 04.09.2020 № 11/10-97, Державна екологічна інспекція України розглянула запит народного депутата України Кривошеєва І.С. від 03.09.2020 № 37.0105, оголошений на засідання Верховної Ради України 04 вересня 2020 року, щодо порушення природоохоронного законодавства під час здійснення господарської діяльності ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» (код ЄДРПОУ 00274105), та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із статтею 20² Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та пунктами 1 та 7 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275, Держекоінспекція є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства на території Закарпатської області здійснює Державна екологічна інспекція у Закарпатській області, відповідно до Положення (нова редакція), затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 28.04.2020 № 120.


Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки

Держекоінспекція України

8056/4.1/3-3-20 від 22.09.2020



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Держекоінспекція України
8056/4.1/3-3-20 від 22.09.2020
Підписання КЕП Мальований Андрій



і відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон).

Частиною першою статті 6 Закону визначено підстави для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), серед яких є, зокрема, звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

До Вашого депутатського звернення не додано звернення фізичної особи чи фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави. Частиною другою статті 6 Закону передбачено, що проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових заходів, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону.


Враховуючи вищевикладене, у Держекоінспекції наразі відсутні правові підстави у наданні погодження на проведення територіальним органом Держекоінспекції – Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області (далі – Інспекція) позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» (далі - ТДВ «Перечинський ЛХК»).

Водночас, за інформацією Інспекції, на виконання пункту 1629 Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної екологічної інспекції України на 2019 рік, затвердженого наказом Держекоінспекції від 30.11.2018 № 262, у період з 23.01 по 05.02.2019 проведено планову перевірку ТДВ «Перечинський ЛХК» (код ЄДРПОУ 00274105).

Суб'єкт господарювання здійснює діяльність з виробництва продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, в тому числі: етилацетату, карбамідних клеїв, формаліну, деревного вугілля, оцтової кислоти, деревної смоли, меблів та інше.

Перевіркою встановлено, що суб'єкт господарювання здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі – Дозвіл на викиди) від 06.04.2018 № 2123210100-167, виданого Міністерством екології та природних ресурсів України, терміном дії до 06.04.2025.

Під час перевірки встановлено, що в дозвіл на викиди не включено організоване стаціонарне джерело викиду (циклон дільниці розпиловки деревини лісобіржі №1), не проведено постановку на державний облік у галузі охорони атмосферного повітря, не ведеться журнал обліку робочого часу установок очистки газу.



Джерелом водопостачання є: технічний водозабір поверхневих вод р. Уж та водопровідні мережі КП «Комунальник» м. Перечин. Скид стічних вод паросилового господарства та котлів - утилізаторів проводиться через водовідвідний канал Доморадж в р. Уж, у каналізаційні мережі КП «Комунальник» м. Перечин.

Дозволом на спеціальне водокористування від 20.07.2017 № 3/ЗК/49д-17 ТДВ «Перечинський ЛХК» передбачено загальний ліміт забору води – 483,263 тис. м³/рік (1324,01 м³/добу), в тому числі з поверхневих джерел водопостачання (р. Уж) – 483,263 тис. м³/рік (1324,01 м³/добу); з водопровідних мереж Перечинського КП «Комунальник» - 48,024 тис. м³/рік (131,573 м³/добу).

Загальний ліміт скиду стічних вод становить – 141,189 тис. м³/рік (386,813 м³/добу), в тому числі стічних вод паросилового господарства та котлів-утилізаторів одним випуском через водовідвідний канал Доморадж у р. Уж – 55,1 тис. м³/рік (150,95 м³/добу); у каналізаційні мережі Перечинського КП «Комунальник» - 86,049 тис. м³/рік (235,753 м³/добу), у систему знешкодження промислових стічних вод підприємства шляхом спалення в печах реторт – 0,04 тис. м³/рік (0,11 м³/добу). Заключено договір з Перечинським КП «Комунальник» про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 20.08.2014 № 19-б/400 від 20.08.2014 терміном дії один рік (договір пролонгованої дії).

Представлено проект гранично допустимих скидів (далі – нормативи ГДС) забруднюючих речовин, що скидаються у р. Уж із зворотними водами ТДВ «Перечинський ЛХК», затверджений Державним агентством водних ресурсів України 20.07.2017 на строк до 20.07.2020.

Суб'єкт господарювання у відповідності до умов Дозволу на спеціальне водокористування, здійснює контроль за дотриманням нормативів скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт та контроль за якістю поверхневих вод водного об'єкту у контрольних отворах, має власну центральну заводську лабораторію, яка здійснює виробничий контроль.

Здійснення регулярного контролю за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневу водойму та у контрольних створах р. Уж забезпечується щоквартально вимірювальною лабораторією приватного науково-виробничого підприємства «Екологія», згідно Угоди № 16/01-2018/107-1.

Інспекцією проведено відбір проб стічних вод з випуску підприємства, а також у контрольних створах водного об'єкту вище та нижче випуску (акт відбору проб від 28.01.2019 № 3). Відповідно до Протоколу вимірювань показників складу та властивостей проб вод виявлено перевищення нормативів ГДС забруднюючих речовин ТДВ «Перечинський ЛХК» по фенолам, формальдегіду та вмісту органічних речовин за хімічним споживанням кисню. Повторний відбір проб стічних вод з випуску, а також у контрольних створах водного об'єкту вище та нижче випуску (акт відбору проб від 05.02.2019 № 5), також підтвердив перевищення нормативів ГДС по зазначених вище забруднюючим речовинам.

За виявлені порушення винних посадових осіб ТДВ «Перечинський ЛХК» притягнуто до адміністративної відповідальності. За результатами перевірки складено відповідний акт, керівництву суб'єкта господарювання надано



обов'язковий до виконання припис 11.02.2019 № 73/03 про усунення виявлених порушень.

Інспекцією у період з 05 по 11.12.2019 проведена позапланова перевірка стану виконання припису 11.02.2019 року №73/03, та встановлено, що суб'єкт господарювання не в повному обсязі виконав вимоги припису в частині внесення змін в дозвіл на викиди, проведення заходів з постановки на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а також не забезпечено додержання нормативів ГДС згідно дозволу на спеціальне водокористування від 20.07.2017 № 3/ЗК/49д-17.

Відділом інструментально-лабораторного контролю Інспекції зроблено відбір проби стічних та поверхневих вод (акт відбору проб вод від 05.12.2019 № 95). Відповідно до Протоколу вимірювань показників складу та властивостей проб вод виявлено перевищення нормативів ГДС забруднюючих речовин ТДВ «Перечинський ЛХК» по фенолам та вмісту органічних речовин за хімічним споживанням кисню.


За виявлені порушення винних посадових осіб ТДВ «Перечинський ЛХК» притягнуто до адміністративної відповідальності статтею 188⁵ КупАП та проведено розрахунки розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативного скиду забруднюючих речовин у р. Уж на суму 1,421 тис. грн. та 3,699 тис.грн.

Також, у період з 15 по 27.01.2020 проведена позапланова перевірка ТДВ «Перечинський ЛХК» за зверненнями фізичної особи (фізичних осіб) та встановлено порушення вимог природоохоронного законодавства щодо охорони та відтворення водних ресурсів (в частині перевищення діючих ГДС, що скидаються до поверхневого водного об'єкту), а також недодержання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (в частині перевищення дозволеного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря).

Відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Закарпатській області проведено відбір проб промислових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 22.01.2020 (акти відбору №№ 17-01-20-1, 22-01-20-1, 23-01-20-2, 24-01-20-1). За результатами вимірювань від 22.01.2020 встановлено перевищення дозволеного викиду на джерелі № 43 по забруднюючій речовині - вуглецю оксид (протокол вимірювань № 23-01-20-2).

Суб'єктом господарювання у період проведення позапланової перевірки вищезазначене порушення усунуте. Інспекцією повторно проведено відбір проб промислових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на джерелі № 43. За результатами проведених вимірювань вмісту забруднюючих речовин у відібраних пробах (протокол від 27.01.2020 № 24-01-20-1) перевищень встановлених нормативів не виявлено.

Інспекцією під час проведення позапланового заходу встановлено, що час роботи джерела № 43 в режимі наднормативного викиду становить



43 год. 30хв., що також підтверджено довідкою ТДВ «Перечинський ЛХК» від 27.01.2020 вих. № 14/02.

За результатами проведення позапланової перевірки притягнуто до адміністративної відповідальності генерального директора ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та проведено розрахунок розміру відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів на суму 646 грн.


Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області ТДВ «Перечинський ЛХК» пред'явлена претензія про добровільну сплату заподіяної шкоди за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, яка сплачена у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи Державної екологічної інспекції у Закарпатській області діяли на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, та вживали відповідно до законодавства заходи інспекційного реагування.

З повагою

Голова

А. МАЛЬОВАНІЙ



Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



203872

Кореспонденти Мальований А. М. Державна екологічна інспекція України (всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата кореспондента № ДСК 8056/4.1/3-3-20 від 22.09.2020
Реєстр. № та дата реєстрації 164705 від 22.09.2020
Арк./прим. 5/1
Стислий зміст На №11/10-97 Про запит н.д. Кривошеева І.С. щодо перевірки дотримання екологічних норм і стандартів у діяльності ТДВ "Перечинський ЛХК"

Проходження документа (особа, у якій є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис