



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

**Народному депутату України
Піпі Н. Р.**

Шановна Наталіє Романівно!

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством охорони здоров'я України на виконання доручення Прем'єр-міністра України Шмигала Д. А. від 12.03.2021 № 10657/1/1-21 до листа Голови Верховної Ради України від 05.03.2021 № 11/10-337 розглянуло Ваш депутатський запит від 05.03.2021 № 316/02-25, оголошений на засіданні Верховної Ради України 05.03.2021, щодо санітарних норм допустимих вібрацій у житлових будинках та повідомляє.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, наданою листом від 22.03.2021 № 26-01/8720/2-21 (копія листа додається), основні гігієнічні вимоги до планування і забудови як нових, так і існуючих міських та сільських поселень України, їх санітарного упорядкування та оздоровлення передбачені Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованим в



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки



3811-03/18754-01 від 25.03.2021
19:29:11

Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404. Додатком № 17 до вказаних Правил визначено нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях.

Відповідно до Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ від 22.02.2019 № 463, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 281/33252 (далі – Санітарні норми), шум структурний – механічна вібрація будівельних конструкцій, яка виникає при їх збудженні динамічними силами, поширюється по конструкціях будинку і випромінюється цими конструкціями у вигляді повітряного шуму. Джерелами структурного шуму є механічне обладнання з динамічними навантаженнями, жорстко встановлене на огорожувальній конструкції, санітарно-технічне обладнання тощо.

Санітарними нормами встановлено допустимі рівні шуму, який проникає в приміщення житлових і громадських будинків від зовнішніх та внутрішніх джерел, і допустимі рівні шуму на території житлової забудови.

Зазначаємо, що згідно із статтею 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на правах власності ділянки, території, житлові, промислові, побутові та інші приміщення відповідно до вимог санітарних норм.

Міністерство розвитку громад та територій України листом від 19.03.2021 № 7/31/4095-21 (копія листа додається) повідомило, що підтримує доцільність розроблення та прийняття санітарних норм на заміну тих, що втратили чинність, зокрема й щодо допустимих вібрацій у житлових будинках.

Водночас Львівська обласна державна адміністрація листом від 19.03.2021 № 5/5-2808/0/2-21/7-15 (копія листа додається) повідомила, що Ваш

депутатський запит надіслано за належністю Львівській міській раді, у зв'язку з чим про результати розгляду буде поінформовано додатково.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

З повагою

**Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України**

Ігор ПЕТРАШКО



**МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ**

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 278-83-90, тел. (044) 284-05-54,
278-82-90; e-mail: minregion@minregion.gov.ua, сайт: www.minregion.gov.ua;
код згідно з ЄДРПОУ 37471928

№ _____ на № _____ від _____

**Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України**

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Шмигала Д. від 12.03.2021 № 10657/1/1-21 до листа Голови Верховної Ради України від 05.03.2021 № 11/10-337 стосовно розгляду запиту народного депутату України Піпи Н. щодо наслідків втрати чинності СанПиНу 1304-75 «Санітарні норми допустимих вібрацій у житлових будинках» Міністерство розвитку громад та територій України в межах компетенції повідомляє.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94 встановлено, що на території України не застосовуються акти санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади СРСР, в тому числі їх посадовими особами, якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи та санітарні регламенти.

Мінрегіон підтримує та вважає за доцільне розроблення та прийняття санітарних норм на заміну тих, що втратили чинність, зокрема, й щодо допустимих вібрацій у житлових будинках.

У разі надходження на погодження таких санітарних норм Мінрегіон розгляне їх в установленому порядку.

Перший заступник Міністра

Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

Олена Воскобійник
Надія Кононова, 278 51 46



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1821393
Підписувач Лозинський Василь Миронович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000003B20000057A40000
Дійсний з 30.11.2020 15:30:11 по 30.11.2022 15:30:11



№7/31/4095-21 від 19.03.2021



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: <http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

Від _____ 20__ р. № _____

На № 10657/1/1-21 від 12.02.2021 р.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Міністерство охорони здоров'я України на виконання доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигала від 12.03.2021 № 10657/1/1-21 щодо опрацювання депутатського запиту народного депутата України Н. Піпи від 03.03.2021 № 316/02-25, оголошеного на засіданні Верховної Ради України від 05.03.2021, повідомляє.

Основні гігієнічні вимоги до планування і забудови як нових, так і існуючих міських та сільських поселень України, їх санітарного упорядкування та оздоровлення передбачено Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404 (далі – Правила). Додатком № 17 вказаних Правил визначено нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях.


Також, повідомляємо, що відповідно до Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених МОЗ від 22.02.2019 № 463, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 281/33252 (далі – Санітарні норми), шум структурний – механічна вібрація будівельних конструкцій, яка виникає при їх збудженні динамічними силами, поширюється по конструкціях будинку і випромінюється цими конструкціями у вигляді повітряного шуму. Джерелами структурного шуму є механічне обладнання з динамічними навантаженнями, жорстко встановлене на огорожувальній конструкції, санітарно-технічне обладнання тощо.

Зазначеними Санітарними нормами встановлено допустимі рівні шуму, який проникає в приміщення житлових і громадських будинків від зовнішніх та внутрішніх джерел, і допустимі рівні шуму на території житлової забудови.

Додатково інформуємо, що згідно із статтею 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на правах власності ділянки, території, житлові, промислові, побутові та інші приміщення у відповідності з вимогами санітарних норм.

Міністерство охорони здоров'я України

26-01/8720/2-21 від 22.03.2021



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Міністерство охорони здоров'я України
№26-01/8720/2-21 від 22.03.2021
КЕП Шаталова Світлана Миколаївна
58E2D9E7F900307B04000000092F0009598300

Відповідно до статей 14, 15 Житлового Кодексу УРСР державний контроль за використанням, схоронністю, станом та експлуатацією житлового фонду (в т.ч. відомчого) покладається на виконавчі комітети (органи) обласних, міських, районних і селищних рад.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.84 № 189 затверджено Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, яким визначається планове обстеження жилих будинків, включаючи прибудинкову територію з елементами благоустрою, фасади, підвали, стіни і окремі елементи, стикові з'єднання, дах з обладнанням на ньому, в т.ч. димові і вентиляційні канали та інше, а також ліфти, конструкції поверхів та інженерне обладнання.

Відповідно до пункту 3 зазначеного Положення обстеження стану жилих будинків проводиться інженерно-технічними працівниками житлово-експлуатаційних організацій за участю представників громадськості. У разі необхідності до обстеження жилих будинків залучаються фахівці проектних і науково-дослідних організацій та органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби. Необхідність такої участі обґрунтовується житлово-експлуатаційною установою письмово на адресу відповідного органу.

Згідно з пунктом 5 зазначеного Положення, якщо під час обстеження стану житлових будинків буде виявлено невідповідність санітарним вимогам, житлово-експлуатаційна організація вирішує в установленому порядку питання щодо подальшого проведення ремонту або визнання житлових будинків (жилих приміщень) такими, що не відповідають зазначеним вимогам і є непридатними для проживання.

Заступник Міністра

Світлана Шаталова





ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008, тел.: (032) 299-91-00, факс: (032) 261-23-99
www.loda.gov.ua, e-mail: kancel@loda.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022562

№ _____ На № _____ від _____

**Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства**

***Щодо розгляду запиту
народного депутата України
Піпи Н.***

На доручення Прем'єр-Міністра України до листа Голови Верховної Ради України від 05.03.21 № 11/10-337 щодо розгляду запиту народного депутата України Піпи Н. стосовно заподіяння шкоди здоров'ю мешканців житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 30, значних пошкоджень зазначеного будинку у зв'язку з вібраціями, спричиненими функціонуванням застарілих компресорів АТ «Львівський хімічний завод», а також з приводу наслідків втрати чинності санітарними нормами допустимих вібрацій у житлових будинках обласна державна адміністрація повідомляє.

З метою врегулювання порушеного питання звернення скеровано за належністю і на сьогодні перебуває на розгляді Львівської міської ради. Про результати розгляду та вжиті заходи буде повідомлено додатково.

Заступник голови

Юрій БУЧКО

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



456891

Кореспонденти Петрашко І. Р. Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України (всього
1)

Вид документа Відповідь на депутатський запит

Вих. № та дата 3811-03/18754-01 від 25.03.2021
кореспондента
№ ДСК

Ресстр. № та 110733 від 30.03.2021
дата реєстрації
Арк./прим. 3/1

Стислий зміст На № 11/10-337 від 05.03.2021. Про розгляд
депутатського запиту н. д. України Піпи Н.Р.

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис