



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

**Голові Верховної Ради України
Разумкову Д. О.**

Шановний Дмитре Олександровичу!

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на виконання доручення Прем'єр-міністра України Шмигала Д. А. від 12.03.2021 № 10657/1/1-21 до Вашого листа від 05.03.2021 № 11/10-337 щодо розгляду депутатського запиту народного депутата України Піпи Н. Р. від 03.03.2021 № 316/02-25, оголошеного на засіданні Верховної Ради України 05.03.2021, щодо санітарних норм допустимих вібрацій у житлових будинках повідомляє, що народного депутата України Піпу Н. Р. на додаток до листа Міністерства від 25.03.2021 № 3811-03/18754-01 поінформовано про результати розгляду порушеного питання Львівською обласною державною адміністрацією (копія листа додається)

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

З повагою

Міністр

Ігор ПЕТРАШКО

Гончаренко Дар'я Олегівна 200-47-73*3173#



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки





**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

**Народному депутату України
Піпі Н. Р.**

Шановна Наталіє Романівно!

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на виконання доручення Прем'єр-міністра України Шмигала Д. А. від 12.03.2021 № 10657/1/1-21 до листа Голови Верховної Ради України від 05.03.2021 № 11/10-337 щодо Вашого депутатського запиту від 03.03.2021 № 316/02-25, оголошеного на засіданні Верховної Ради України 05.03.2021, стосовно санітарних норм допустимих вібрацій у житлових будинках на додаток до листа Мінекономіки від 25.03.2021 № 3811-03/18754-01 надсилає лист Львівської обласної державної адміністрації від 07.04.2021 № 5/5-3752/0/2-21/7-15 (копія листа додається) про розгляд зазначеного питання.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

З повагою

Міністр

Ігор ПЕТРАШКО

Гончаренко Дар'я Олегівна 200-47-73*3173#



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки



3811-03/24151-01 від 22.04.2021



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008, тел.: (032) 299-91-00, факс: (032) 261-23-99

www.loda.gov.ua, e-mail: kancel@loda.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022562

№ _____

На № _____

від _____

**Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства**

***Щодо розгляду запиту народного
депутата України Н.Піпи***

На доручення Прем'єр-Міністра України від 12.03.2021 № 10657/1/1-21 до листа Голови Верховної Ради України від 05.03.21 № 11/10-337 щодо розгляду запиту народного депутата України Піпи Н. стосовно заподіяння шкоди здоров'ю мешканців житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 30, значних пошкоджень зазначеного будинку у зв'язку з вібраціями, спричиненими функціонуванням застарілих компресорів АТ «Львівський хімічний завод», а також з приводу наслідків втрати чинності санітарними нормами допустимих вібрацій у житлових будинках обласна державна адміністрація повідомляє.

За інформацією Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради, комісією у складі працівників районної адміністрації, ЛКП «Хуторівка» та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення проведено візуальне обстеження, яке підтвердило факти коливання будинку, ймовірною причиною яких є робота компресорів ПАТ «Львівських хімічний завод».

За результатами обстеження Сихівська районна адміністрація звернулася до управління Держпродспоживслужби в м. Львові та міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо проведення обстеження з вимірами частоти коливань, але у зв'язку з відсутністю на даний час нормативно-правових актів (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства» втратили чинність СН 31304-75 «Санитарные нормы вибрации в жилых домах»), вищевказані інституції не змогли провести відповідні обстеження.

За інформацією ПАТ «Львівський хімічний завод», з приводу вібрацій завод посилається на протокол санепідемстанції від 04.08.2011, в якому є висновок, що коливання в межах норми.

Під головуванням заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства І.Маруняк за участю посадових осіб Львівської міської ради, фахівців відділу сейсмічності карпатського регіону інституту геофізики НАН України, ДП «Містопроект», НДІ «Проектреконструкція», управління Держпродспоживслужби в м. Львові, керівника ПАТ «Львівський хімічний завод» та представника мешканців будинку № 30 по вул Хуторівка проведено робочу нараду з метою визначення причин вібрації будинку. За результатами робочої наради доручено голові Сихівської районної адміністрації спільно з мешканцями будинку організувати та провести разом з відповідними організаціями експертизу несучих конструкцій будинку.

На сьогодні у ФОП Кархут І.І. замовлено обстеження технічного стану основних конструктивних елементів будинку № 30 по вул. Хуторівка щодо подальшої безпечної експлуатації зазначеного будинку.

Також скеровано лист до Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України щодо надання пропозицій можливості проведення робіт на території Львівського хімічного заводу щодо мінімалізації впливу техногенної вібрації на будинок № 30 по вул. Хуторівка.

Повторно скеровано листи керівництву ПАТ «Львівський хімічний завод» з приводу посилення вібрацій у приміщеннях будинку та вжиття заходів щодо зменшення вібрації компресорів, особливо у вечірній час та управління Держпродспоживслужби у м. Львові стосовно проведення дослідження та визначення впливу вібрації у 6 під'їзді будинку № 30 по вул. Хуторівка на здоров'я мешканців даного будинку.


Підготовлено лист на Прем'єр-міністра України стосовно врегулювання правових відносин щодо порядку проведення та допустимих рівнів вібраційних коливань у приміщеннях житлових будинків та розробки і затвердження на урядовому рівні нових «Санітарних норм допустимих вібрацій в житлових будинках» чи іншого нормативного акта, який регулюватиме правові відносини щодо порядку проведення та допустимих рівнів вібраційних коливань у приміщеннях житлових будинків.

Детальніша інформація з порушеного питання наведена у листі Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради, що додається.

Додаток: на 2 арк.

Заступник голови

Юрій БУЧКО



Львівська міська рада

Сихівська районна адміністрація

просп. Червоної Калини, 66, м. Львів, 79012, тел.: (032) 254 64 02, факс: (032) 254 64 98
e-mail: sykh.adm@lvivcity.gov.ua

№ _____

На № _____

від _____

Директору департаменту розвитку та
експлуатації житлово-комунального
господарства Львівської обласної державної
адміністрації
вул. Винниченка, 6
79008 м. Львів

На Ваш лист зареєстрований у Центрі надання адміністративних послуг 17.03.2021 за №1.6-7701-009, щодо загрози руйнування та завалу будинку №30 по вул. Хуторівка у м. Львові, повідомляю, що комісією у складі працівників Сихівської районної адміністрації, ЛКП «Хуторівка» та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення проведено візуальне обстеження, яке підтвердило факти коливання будинку імовірною причиною яких є робота компресорів ПАТ «Львівських хімічний завод».

За результатами обстеження районна адміністрація звернулась до управління Держпродспоживслужби в м. Львові та міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо проведення обстеження з вимірами частоти коливань, але у зв'язку з відсутністю на даний час нормативно-правових актів (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства» втратили чинність СН 31304-75 «Санитарные нормы вибрации в жилых домах»), вищевказані інституції не змогли провести відповідні обстеження.

За інформацією ПАТ «Львівський хімічний завод» з приводу вібрацій ПАТ «Львівський хімічний завод» посилається на протокол санепідемстанції від 04.08.11, в якому є висновок, що коливання в межах норми.

Під головуванням заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Маруняк Ірини Михайлівни за участю посадових осіб Львівської міської ради, фахівців відділу сейсмічності карпатського регіону інституту геофізики НАН України, ДП «Містопроєкт», НДІ «Проектреконструкція», управління Держпродспоживслужби в м. Львові, керівника ПАТ «Львівський хімічний завод» та представника мешканців будинку №30 по вул. Хуторівка проведено робочу нараду з метою визначення причин вібрації будинку. За результатами робочої наради доручено голові Сихівської районної адміністрації спільно з мешканцями будинку організувати та провести разом з відповідними організаціями експертизу несучих конструкцій будинку.

На даний час у ФОП Кархут замовлено обстеження технічного стану основних конструктивних елементів будинку №30 по вул. Хуторівка щодо подальшої експлуатації даного будинку.

СЕД Львівської міської ради IF Enterprise
№34-вих-26101 від 02.04.2021

Підписувач ГЛАДЯК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА



Скеровано листа на Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України щодо надання пропозицій можливості проведення робіт на території Львівського хімічного заводу щодо мінімалізації впливу техногенної вібрації на будинок № 30 по вул. Хуторівка.

Скеровано повторного листи керівництву ПАТ «Львівський хімічний завод» з приводу посилення вібрацій у приміщеннях будинку та вжиття заходів щодо зменшення вібрації компресорів, особливо у вечірні часи та управління Держпродспоживслужби у м. Львові щодо проведення дослідження та визначення впливу вібрації у 6 під'їзді будинку №30 по вул. Хуторівка на здоров'я мешканців даного будинку.

Підготовлено лист на Прем'єр-міністра України щодо усунення прогалини в законодавстві, стосовно врегулювання правових відносин щодо порядку проведення та допустимих рівнів вібраційних коливань у приміщеннях житлових будинків та розробки і затвердження на урядовому рівні нових "Санітарних норм допустимих вібрацій в житлових будинках" чи іншого нормативного акта, який регулюватиме правові відносини щодо порядку проведення та допустимих рівнів вібраційних коливань у приміщеннях житлових будинків.

Враховуючи наведене вище, Сихівська районна адміністрація з метою усунення прогалини в законодавстві, стосовно врегулювання правових відносин щодо порядку проведення та допустимих рівнів вібраційних коливань у приміщеннях житлових будинків, просить Вас посприяти у вирішенні питання щодо розробки та затвердження на урядовому рівні нових "Санітарних норм допустимих вібрацій в житлових будинках" чи іншого нормативного акта, який регулюватиме правові відносини щодо порядку проведення та допустимих рівнів вібраційних коливань у приміщеннях житлових будинків.

З повагою,
голова Сихівської районної адміністрації

Г. Гладяк

Візи:
Начальник загально-організаційного відділу

М. Бриляк

Вик. С. Ренкас
Тел. 254-64-45

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



485954

Кореспонденти Петрашко І. Р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (всього 1)

Вид документа Відповідь на депутатський запит

Вих. № та дата кореспондента № ДСК 3811-03/24253-01 від 22.04.2021

Реєстр. № та дата реєстрації 138390 від 22.04.2021

Арк./прим. 1/1

Стислий зміст На №11/10-337 Про депутатський запит народного депутата України Піпи Н. щодо наслідків втрати чинності санітарними нормами допустимих вібрацій у житлових будинках

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис