



## ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 69-61-05; 69-60-80; 69-60-78 факс,  
www.carpathia.gov.ua, e-mail: admin@carpathia.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00022496

від 11.10.2021 № 7734/06-02

На № 11/10-145 від 24.09.2021

Народному депутату України  
Іванні КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ

Голові Верховної Ради України

Відповідно до листа Голови Верховної Ради України від 24.09.2021 № 11/10-145 про депутатський запит народного депутата України Климпуш-Цинцадзе І. О. від 09.09.2021 № 0-1/338-21 щодо загальної вартості та джерел фінансування робіт зі встановлення флагштока у м. Ужгород з нагоди 30-ї річниці незалежності України повідомляємо про таке.

Згідно з експертним звітом ТОВ „Перша приватна експертиза” від 31.03.2021 № 31/40-03/21/А загальна кошторисна вартість будівництва зазначеного об'єкта склала 6300,270 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 4313,712 тис. грн, устаткування – 675,786 тис. грн, інші витрати – 1310,772 тис. гривень. Проект затверджено наказом управління капітального будівництва Ужгородської міської ради від 14.04.2021 № 10/21.

За результатами розгляду кошторисної документації експертною організацією встановлено, що документація, яка враховує обсяги робіт, передбачених проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ – Б Д. 1.1 – 1:2013 „Правила визначення вартості будівництва”. Всі будівельні матеріали та конструкції, використані у проекті, відповідають вимогам пожежної безпеки та сертифіковані в Україні.

Також повідомляємо, що підрядною організацією з виконання будівельних робіт за результатами проведених тендерних процедур визначено „З обласного бюджету для фінансування проекту виділено 800,0 тис. грн, з бюджету м. Ужгород – 1999,32 тис. гривень. Будівельні роботи за проектом завершено.

Додаток: копія експертного звіту на 5 аркушах.

Голова державної адміністрації

Анатолій ПОЛОСКОВ



# Перша Приватна ЕКСПЕРТИЗА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА»

79035, місто Львів,  
вулиця Зелена,  
будинок 184, офіс 1,  
ЄДРПОУ 42111582,  
тел. 032 259 20 72

м. Львів  
№ 31/40-03/21/А

Директор ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА»  
«31» березня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Р. П. Мацішин

## ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

Щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом:

«Реконструкція існуючого фундаменту під влаштування флагштоку  
на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород»

Клас наслідків (відповідальності) – СС1

Замовник будівництва – УКБ Ужгородської міської ради

Генеральний проектувальник – ФОП

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено з дотриманням вимог щодо міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини проектної документації, яка має такі техніко-економічні показники:

### Техніко-економічні показники

№ п/п	Показник	Одиниця вимірювання	Кількість
	Назва об'єкта	Реконструкція існуючого фундаменту під влаштування флагштоку на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород	
1	Вид будівництва	Реконструкція	
2	Ступінь вогнестійкості	ступінь	II
3	Загальна площа земельної ділянки	м. кв.	9118,3
4	Площа озеленення	м. кв.	6698,7
5	Площа твердого покриття	м. кв.	2419,6
6	Процент озеленення	%	73,46
7	Процент мощення	%	26,54
8	Кошторисна вартість будівництва складає у тому числі: - будівельні роботи - устаткування - інші витрати	тис.грн.	6300,270 4313,712 675,786 1310,772



Загальна кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 25.03.2021 р. складає -6300,270тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 4313,712тис. грн.; устаткування - 675,786тис. грн.; інші витрати –1310,772тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва не змінилася:

Найменування об'єкту будівництва	Представлено	Коригування вартості		Рекомендовано до затвердження тис. грн.
		Зменшення	Збільшення	
«Реконструкція існуючого фундаменту під влаштування флагштоку на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород»	6300,270	—	—	6300,270
	4313,712			4313,712
		в тому числі:	- устаткування - інші витрати	675,786 1310,772

Примітка: Обов'язковий додаток до експертного звіту на 3-ох аркушах.

Головний експерт проекту

Експерт Бут М.О.  
(серія АЕ №004947 від 01.02.2018р.)  
Експерт Салоніна Л.В.  
(серія АЕ №004014 від 28.12.2015р.)

Відповідальний фахівець в частині архітектурно-об'ємного планування

Білий Ю.К.

Відповідальний фахівець в частині електропостачання

Юпин І.І.

## Додаток до Експертного звіту № 31/40-03/21/А

Щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та її конторисної частини за робочим проектом:

### «Реконструкція існуючого фундаменту під влаштування флагштоку на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород»

Замовник будівництва – УКБ Ужгородської міської ради

Генеральний проєктувальник – ФОП

Головний архітектор проєкту –

(Кваліфікаційний сертифікат: серія АР № 008433, вданий 08.08.2013).

Вихідні дані:

- Завдання на проєктування, затверджене Замовником;
- Лист про проведення експертизи об'єкту.

#### **Генеральний план**

Проектні рішення базуються на планувальних рішеннях, закладених у генеральному плані міста та плану зонування міста і направлені на формування нового якісного архітектурно-планувального середовища, що сприятиме підвищенню комфорту життєдіяльності (проживання, праці й відпочинку) мешканців та гостей міста Ужгород. При цьому враховано:

- місце розташування проектної території (складова частина історичного центру міста);
- природні умови та планувальні обмеження;
- побажання замовника – Ужгородської міської ради;
- існуюча забудова та інженерно-транспортна інфраструктура;
- сучасні тенденції в сфері облаштування громадських просторів.

Тип мощення у відповідності побажанням замовника прийнятий двох типів: по контуру проектної території пл. Б. Хмельницького - з штучного каменю, пагорб де влаштовуються споруди описані вище, включає в себе ще два типи мощення це- природній колотий камінь та штучний пресований камінь.

#### *Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.*

Відведення поверхневих стоків відбувається проектним ухилом території на зелені зони. Для потреб маломобільних груп населення всі перепади рівнів запроектовані з дотриманням нормативних поздовжніх та поперечних ухилів площини покриття.

В місцях, передбачених для відпочинку, вздовж тротуарів запроектовані паркові лавиці та пуфи визначені в проєкті ( див. відомість малих архітектурних форм).

#### **Опис архітектурно-будівельних та конструктивних рішень**

Об'єкт реконструкції-існуючі фундаменти на площа Богдана Хмельницького в м. Ужгород.

Загальна площа земельної ділянки-9118,3 м<sup>2</sup>.

В основі просторової організації площі і відповідно її композиційним центром є проєктована споруда у формі флагштоку та двох стел (радіальної та лежачої), на яких розміщується напис ст. 1 та ст. 21 конституції України. Написи виготовлені з металу та кріпляться за допомогою закладних деталей та анкерів вмонтованих в тіло стели. Матеріал виготовлення стел (радіальної та лежачої) – бетон. В лежачій стелі передбачено виїмку під влаштування гербу України (див. робочі креслення).

На ділянці реконструкції пропонується влаштування флагштоку висотою тридцять метрів. Флагшток доставляється на об'єкт, як готовий виріб, матеріал корпусу - анодований алюміній, пофарбований у білий колір.

Споруди знаходяться на штучному пагорбі у вигляді радіальної кривої. Транзитний характер



площі підкреслюється трьома пішохідними напрямками, між вул. Льва Толстого, проспектом Свободи та Київською набережною.

Всі будівельні матеріали та конструкції, використані в проекті, відповідають вимогам пожежної безпеки та сертифіковані на Україні.

### Конструктивні рішення

В проекті розроблено конструктивні рішення на влаштування фундаментів під елементи благоустрою парку, в тому числі:

- Фундаменти під флагшток висотою 30м (Фм-1);
- Фундаменти під радіальну стелу (Фб-1);
- Фундамент під пряму стелу (Фм-2).

Фундамент під флагшток (Фм-1) запроектовано на основі існуючого фундаменту, який частково демонтується (див. обмірні креслення існуючого фундаменту)

Плитна частина нового блоку фундаменту габаритами 6\*6м та висотою 1м анкерується до існуючого фундаменту через монолітну залізобетонну "сорочку" за допомогою арматури влаштованої на хім. анкери.

Плитна частина армується сітками у нижній та верхній зоні, в зоні продавлювання плитної частини встановлені стержні замкнутого перерізу (хомути) для сприйняття поперечної сили.

Верхній обріз фундаменту є монолітною плитою висотою 300мм, яка зв'язує між собою за допомогою "жорстких" вузлів "сорочку" підсилення існуючого фундаменту та сам існуючий фундамент.

В зоні влаштування флагштоку висотою 30м передбачено анкерну групу під базу флагштоку, анкерна група є набором анкерних шпильок влаштованих на хім. анкер (детальний опис див. креслення Фм-1)

Для фундаменту використовується арматура класу А400с та бетон класу С16/20.

Фундамент під радіальну стелу (Фб-1) - це монолітна залізобетонна балка, що влаштовується на основі існуючої підпірної стінки. Існуючу підпірну стінку необхідно демонтувати до відмітки низу Фбм-1.

Оголену арматуру існуючої підпірної стінки запустити в тіло Фбм-1 та відігнути в верхню зону фундаменту. Арматура класу А400с та А240с, бетон класу С216/20.

Фундамент під пряму стелу (Фм-2) - це стрічковий фундамент, що частково опирається на тіло фундаменту Фм-1. Основна частина Фм-2 є стрічкою шириною 600мм та висотою 600мм. Частина, що опирається на тіло монолітного фундаменту Фм-1 є продовженням основного тіла фундаменту, габаритами 600х100мм.

Під фундамент влаштовується бетонна підготовка із бетону класу С8/10, товщиною 100мм. Клас арматури фундаменту А400с та А240с. Клас бетону С16/20.

### Кошторисна частина проектної документації


Показники	Од. виміру	Вартість
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на «25» березня 2021 р. складас		
у тому числі:		
- будівельні роботи	тис. грн.	6300,270
- устаткування	тис. грн.	4313,712
- інші витрати	тис. грн.	675,786
	тис. грн.	1310,772

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».


Головний експерт проекту



Відповідальний фахівець в частині архітектурно-об'єктного планування

  
Білан Ю.К.

Відповідальний фахівець в частині електропостачання

  
Юрин І.І.



Апарат Верховної Ради України  
КАРТКА ДОКУМЕНТА



673317

Кореспонденти Полосков А. О. Закарпатська обласна державна  
адміністрація (всього 1)  
Вид документа Відповідь на депутатський запит  
Вих. № та дата 7734/06-02 від 11.10.2021  
кореспондента  
№ ДСК  
Реєстр. № та 317066 від 12.10.2021  
дата реєстрації  
Арк./прим. 6/1  
Стислий зміст НА №11/10-145 про депутатський запит Климпуш-  
Цинцадзе І.О. щодо загальної вартості та джерел  
фінансування робіт зі встановлення флагштока у  
м.Ужгород з нагоди 30-ї річниці незалежності  
України

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис