



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-580

19.11.2021

Міністру охорони здоров'я України

ЛЯШКУ В.К.

Шановний Вікторе Кириловичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Гузенка М. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 листопада 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.
матеріали на 3 арк.

З повагою

Руслан СТЕФАНЧУК



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ГУЗЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 362/3

«18» листопада 2021 р.

Прем'єр-міністру України

ШМИГАЛЮ Д.А.

✓ Міністру охорони здоров'я України

ЛЯШКУ В.К.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

«Щодо забезпечення комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» необхідним діагностичним обладнанням - комп'ютерним томографом»

До мене, як до народного депутата України, неодноразово надходять звернення від колективу та адміністрації комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради щодо нагальної необхідності забезпечення вищеназваного закладу комп'ютерним томографом.

У травні 2021р. я направив депутатське звернення з проханням здійснити необхідний комплекс заходів реагування у відповідності до чинного законодавства для забезпечення КНП «Роменська ЦРЛ» комп'ютерним томографом. У відповіді Міністерства охорони здоров'я від 24.05. 2021р.

зазначається, що КНП «Роменська ЦРЛ», відповідно до одержаного примірного табеля матеріально-технічного оснащення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги немає потреби в дооснащенні комп'ютерним томографом. На думку заявника, сталася прикра помилка, адже не було враховано, що даний комп'ютерний томограф уже досить застарілий (2012 року випуску), постійно виходить з ладу, пройшов вже дворазовий капітальний ремонт! Хочу наголосити, що КНП «Роменська ЦРЛ» є єдиною лікарнею в районі (110,4 тис. населення), надає медичну допомогу за 19 пакетами медичних послуг, проводить діагностику травм головного мозку, інфекційних захворювань, захворювань ЦНС, інфарктів та інсультів головного мозку, новоутворень та метастазів злоякісних пухлин. Заклад капітально відремонтований та для нормального функціонування потребує тільки невідкладного укомплектування діагностичним обладнанням – комп'ютерним томографом. Особливо, в сьогоденних умовах, у зв'язку з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, з погіршенням епідемічної ситуації та з різким збільшенням хворих.

У зв'язку із вищевикладеним, звертаюся до Вас з проханням посприяти з **реальним вирішенням** цього проблемного питання – придбання необхідного діагностичного обладнання (комп'ютерного томографа) для комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради.

Розраховую на Вашу підтримку та допомогу.

Додаток: 3 стор.

З повагою,

Народний депутат України



ГУЗЕНКО М.В.

(посв. №362)