



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-755

17.12.2021

Тимчасово виконуючому обов'язки
Селидівського міського голови
Донецької області
СУКОВУ Р.М.

Шановний Руслане Михайловичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Мороза В. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 17 грудня 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

Руслан СТЕФАНЧУК



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

№ 911/12

«14» грудня 2021 р.

Т.в.о. міського голови м. Селидове

Донецької області

Сукову Р.М.

85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. К. Маркса, буд. 8

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**щодо надання офіційних роз'яснень стосовно
розробки проєктів з будівництва ФЕС та вивчення геологічної будови,
гідрогеологічних умов і наявності неенергетичних корисних копалин в
межах Селидівської громади.**

Шановний Руслане Михайловичу!

19.10.2021 р. о 08:05 мною на офіційну електронну адресу torozv@rada.gov.ua було отримано відповідь №02vx1397-17/7 від 18.10.2021 р. на депутатське звернення №266д9/15-2021/309575 від 05.10.2021 р. щодо надання програми відновлення діяльності державних вугледобувних підприємств Селидівської ОТГ.

У восьмому абзаці відповіді зазначено про підтримку євроінтеграційного вектору розвитку України на відновлювані джерела енергії та про те, що «... громада вже розпочала роботу в цьому напрямку, яка передбачає розробку проєктів з будівництва ФЕС, вивчає геологічну будову, гідрогеологічні умови і наявність неенергетичних корисних копалин в межах громади.»

Виходячи з цього твердження, я в депутатському зверненні просив пояснити ваше бачення втілення проекту встановлення фотогальванічних електростанцій у м. Селидове, надати відповіді на поставлені у зверненні питання та копії документів.

У відповіді № 02vx1397-17/2 від 26.11.2021 р. на депутатське звернення №266д9/15-2021/326589 від 22.10.2021 р. ви ухились від прямої відповіді на прохання пояснити яка робота проведена міською радою щодо встановлення ФЕС та розробки проектної документації. Натомість зазначили, що для Селидівської громади розроблявся геологічний висновок про наявність неенергетичних корисних копалин на території Селидівської міської територіальної громади. Також, до відповіді ви додали копію договору

№3е-21-195 від 18.08.2021 р. але не додали самого висновку та карту з каталогом, які за договором повинні були надійти до Селидівської міської ради протягом 30 діб з моменту підписання договору.

На підставі вищевикладеного, керуючись Законом України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 р. № 2790-XII,


ВИМАГАЮ:

1. Заначити у відповіді, яка саме робота виконана в напрямку будівництва фотогальванічних електростанцій у м. Селидове?
2. Чи передбачено фінансування такої програми у місцевому бюджеті та/або у бюджетах інших рівнів?
3. Яка проектна документація щодо встановлення ФЕС на території Селидівської громади розроблена та яка знаходиться в стадії розробки?
4. Надати засвідченні належним чином копії документів щодо вивчення геологічної будови, гідрогеологічних умов і наявності неенергетичних корисних копалин в межах громади, про які ви згадуєте у відповіді, в тому числі, за договором №3е-21-195 від 18.08.2021 р.: висновок про геологічну будову, гідрогеологічні умови і наявність корисних копалин та карту з каталогом розвіданих, освоєних родовищ та перспективних ділянок неенергетичних корисних копалин, тобто, ті документи, за які було заплачено 15014,07 грн. грошей мешканців Селидівської ОТГ.
5. Надати копію платіжного доручення та акту здачі-приймання наданих послуг за договором №3е-21-195 від 18.08.2021 р. укладеного між Селидівською міською радою та ДРГП «Донецькгеологія»

Про результати розгляду звернення прошу повідомити у встановлений законодавством строк.

Нагадую про адміністративну відповідальність передбачену ст. 188¹⁹ КУпАП.

**З повагою,
народний депутат України**


**В.В. Мороз
(посв. №266)**