



МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (МІНДОВКІЛЛЯ)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,
факс: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gov.ua, ідентифікаційний код 43672853

на № 289/1-77 від 17.11.2021

**Народному депутату України
Оксані САВЧУК**

**Про стан атмосферного повітря
в Івано-Франківській області**

Шановна Оксано Василівно!

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло Ваш запит, надісланий листом Голови Верховної Ради України Р. Стефанчука від 19.11.2021 № 11/10-576, щодо незадовільного стану атмосферного повітря на території Івано-Франківської області внаслідок ведення виробничої діяльності ВП «Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та в межах компетенції повідомляє.

Міндовкілля є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує, зокрема, формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки.

Реалізація державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється Державною екологічною інспекцією України відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275. Держекоінспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

У зв'язку із викладеним Міндовкілля надіслало Ваш запит до Держекоінспекції для розгляду та надання інформації з порушеного питання.

За інформацією Державної екологічної інспекції Карпатського округу щодо перевірок Бурштинської ТЕС (додається), надісланою листом Держекоінспекції від 23.12.2021 № 14808/4.3/4-21, у ході проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Відокремленим підрозділом «Бурштинська теплова електрична станція» Акціонерного товариства «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» працівникам Державної екологічної інспекції Карпатського округу, що є міжрегіональним територіальним органом Держекоінспекції та її



UB
Міндовкілля
№25/1-21/27629-21 від 28.12.2021
КЕП: Стрілець Р. О. 28.12.2021 12:05
58E2D9E7F900307B0400000035892F001AFD8500
Сертифікат дійсний з 13.07.2020 00:00 до 13.07.2022 00:00

підпорядковується, неодноразово чинився опір, зокрема упродовж 2019-2021 років було зареєстровано 7 недопусків; здійснено 2 перевірки.

29.11.2021 державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу у ході проведення позапланової перевірки вищевказаного об'єкта не було допущено до її проведення, про що складено акт про недопуск № 30 та направлено відповідного листа до ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Згідно з наказом Державної екологічної інспекції Карпатського округу від 15.12.2021 № 819 у період з 16.12.2021 по 22.12.2021 проведено позапланову перевірку Відокремленого підрозділу «Бурштинська теплова електрична станція» Акціонерного товариства «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» з метою перевірки виконання припису від 18.08.2021 № 251.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу до проведення перевірки були допущені, але 17.12.2021 їм не було надано можливості здійснити відбір проб зворотніх вод підприємства, про що на відповідну посадову особу Бурштинської ТЕС складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення на суму 765 гривень.

У свою чергу, за результатами перевірки виявлено такі порушення:

1. Паспорт джерела викиду № 8 розроблено не відповідно до Правил технічної експлуатації установок очистки газу.

2. Державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу не було допущено до здійснення відбору проб до місця скиду зворотніх вод у річку Гнила Липа Відокремленого підрозділу «Бурштинська теплова електрична станція» Акціонерного товариства «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

3. Зафіксовано факт змішування відходів у контейнерах твердих побутових відходів.

Крім того, складено 3 протоколи та винесено 3 постанови на посадових осіб Бурштинської ТЕС за статтею 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, видано припис на усунення виявлених порушень у строк до 01.02.2022.

Додаток: інформація начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу В. Колегая щодо перевірок Бурштинської ТЕС на 4 арк. в 1 прим.

З повагою

В.о. Міністра

Руслан СТІЛЕЦЬ

Інформація щодо перевірок Бурштинської ТЕС
Державною екологічною інспекцією Карпатського округу
станом на 22.12.2021

На території Івано-Франківської області розташований **ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"**. Підприємство є найбільшим забруднювачем довкілля Івано-Франківської області, входить до Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря та по утворенню відходів.

Впродовж 2019-2021 років Державною екологічною інспекцією Карпатського округу зареєстровано сім недопусків до перевірок Бурштинської ТЕС, проведено 2 перевірки. Зокрема:

1) 22.07.2019 року працівників Державної екологічної інспекції Карпатського округу не допустили до проведення планової перевірки ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» (00131541), складено акт недопуску та матеріали передано до органів Галицького відділення поліції ГУНП України в Івано-Франківській області.

2) 09.09.2019 року працівників Державної екологічної інспекції Карпатського округу не допустили до проведення позапланової перевірки ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» (00131541) на підставі Погодження Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.08.2019 №5/4.1-11/9279-19 (звернення гр. Абраміва В.З.), складено акт недопуску та матеріали передано до органів Галицького відділення поліції ГУНП України в Івано-Франківській області.

3) 11.12.2019 року працівників Державної екологічної інспекції Карпатського округу не допустили до проведення позапланової перевірки ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» (00131541) на підставі Погодження Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 25.10.2019 №5/1-11/11594-19 (звернення гр. Антоніва М.В. та Турія С.А.), складено акт недопуску та матеріали передано до органів Галицького відділення поліції ГУНП України в Івано-Франківській області за №02.4-12/1557 від 12.12.2019 року.

На виконання доручення Прем'єр-Міністра України від 29.01.2020 року №2777/1/1-20, листа Державної екологічної інспекції України за №3777/5/2-3-20 від 18.05.2020 щодо здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів суб'єктами господарювання, Державною екологічною інспекцією Карпатського було заплановано у липні 2020 року провести позаплановий захід державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго». Однак на адресу Державної екологічної інспекції Карпатського округу надійшов лист від Бурштинської ТЕС за №15/602 від 09.07.2020 року, згідно з яким на підприємстві у працівників лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19 у тому числі адміністративного персоналу, на Бурштинській ТЕС встановлено особливий режим

роботи. У зв'язку з вищенаведеним позаплановий захід державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства не проведено.

4) 13.04.2021 року працівників Державної екологічної інспекції Карпатського округу не допустили до проведення позапланової перевірки ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» (00131541) на підставі Погодження Державної екологічної інспекції України від 25.03.2021 №4.1/485-ПГ (звернення гр.Кути В.Б.), складено акт недопуску та матеріали передано до Галицького відділення поліції ГУНП України в Івано-Франківській області за №02.4-13/ 1607 від 16.04.2021 року та посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності.

5) 20.07.2021 року працівників Державної екологічної інспекції Карпатського округу не допустили до проведення позапланової перевірки ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» (00131541) на підставі Погодження Державної екологічної інспекції України від 07.07.2021 №4.1/1308-ПГ (звернення гр. Гуртової Ю.В.), складено акт недопуску та матеріали передано до органів Галицького відділення поліції ГУНП України в Івано-Франківській області за № ЄО 3145 від 20.07.2021 року.

6) Відповідно до «Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної екологічної інспекції України на 2021 рік», затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 27.11.2021 №454, з 02 серпня по 13 серпня 2021 року працівниками Державної екологічної інспекції Карпатського округу проведено планову перевірку Бурштинської ТЕС. За результатами перевірки виявлені наступні правопорушення:

1. Не проводиться перевірка технічного стану автомобільної техніки, яка працює на золівідвалі №3, на вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах (п.2.1.14 дозволу №2621281821-1 від 02.01.2019 року на золівідвал №3).
2. Не подано матеріали для взяття об'єкту (золівідвал №3) на державний облік у сфері охорони атмосферного повітря.
3. Паспорти ГОУ джерел викидів №8-11,17,18,65,72 розроблені не у відповідності до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», а саме: відсутні схеми установок, не вказані проектні показники ГОУ.
4. Згідно огляду технічного стану виявлено присипи вугілля на бетонній поверхні біля аспірацій джерел викидів №10,11.
5. Відсутні паспорти ГОУ на джерела викидів №40,41,125 та перевірки ефективності роботи та перевірки технічного стану ГОУ.
6. Відсутній належний первинний облік водопостачання на базі відпочинку «Легенда» АТ ДТЕК «Західенерго».
7. Спостережні свердловини, призначені для контролю стану якості підземних вод навколо золівідвалу №3, не затамповано чи ліквідовано.
8. Виявлено факти поривів (свіщі) шлакопроводу на території промислового майданчика.
9. Встановлено первинний факт перевищення затверджених нормативів гранично допустимого скиду по фосфатах, хлоридах та завислих речовинах (протокол №58-21) від 09.08.2021 р.

10. При огляді промислового майданчика зафіксовано розливи нафтопродуктів на бетонованій площадці.
11. Розміщення твердих побутових відходів у несанкціонованих місцях.
12. Допущено факт змішування відходів у контейнерах ТПВ.
13. Факт видалення відпрацьованих люмінесцентних ламп у контейнер для збору ТПВ.
14. Розміщення відходів стружки металічної у несанкціонованих місцях (насіпом на проммайданчику).

Одинадцять посадових осіб Бурштинської ТЕС притягнуто до адміністративної відповідальності за статтями 52,60,78,79,82,82-1,82-4 КУпАП, видано припис на усунення даних порушень (до 01.11.2021). За засмічення землі твердими побутовими нараховано 31 320 грн. завданої довкіллю шкоди. 04.11.2021 пред'явлено претензію, кошти сплачено добровільно. Підприємство проінформувало про виконання припису.

7) 11.11.2021 державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу не допустили до проведення позапланової перевірки ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» (00131541) на підставі звернення гр.Мелень-Забрамної та відповідного погодження Державної екологічної інспекції України, складено акт недопуску №29. Працівники Інспекції викликали представників Нацполіції України, які відібрали пояснення за даним фактом у працівників Інспекції. Направлено лист керівнику Бурштинської ТЕС прибути в Інспекцію особі, відповідальній за недопуск, для прийняття рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Станом на 03.12.2021 представник підприємства в Інспекцію не з'явився. Направлено лист в ГУ Нацполіції в Івано-Франківській обл. від 15.11.2021 №02.5-13/4633 з клопотанням внести відомості про вчинене правопорушення в ЄРДР за ознаками ч.1с.342 КК України за фактом недопуску, а також повторний лист №02.5-13/4718 від 19.11.2021 з проханням надати інформацію про внесення відомостей до ЄДР.

8) 29.11.2021 державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу (на підставі розгляду звернення гр.Фріса І.П. та погодження Держекоінспекції України) відбули для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго». Гр. Фріс І.П. у своєму зверненні просив провести позапланову перевірку Відокремленого підрозділу «Бурштинська тепла електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на предмет додержання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря; вжити заходів в межах наданих повноважень, спрямованих на дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища зі сторони Відокремленого підрозділу «Бурштинська тепла електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»; зобов'язати АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» створити умови для безпечної експлуатації Бурштинської ТЕС.

Для проведення позапланової перевірки на Бурштинську ТЕС виїхали представники відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Управління державного екологічного нагляду (контролю) в Івано-Франківській області та відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Однак працівників Інспекції не допустили до проведення перевірки. Складено черговий акт недопуску №30. На місце викликали працівників поліції. Направлено відповідного листа до ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

9) Виїзд в рамках кримінального провадження, інформація не підлягає розголошенню.

10) Відповідно до наказу Державної екологічної інспекції Карпатського округу від 15.12.2021 №819, з 16.12.2021 по 22.12.2021 проведено позапланову перевірку ВП «Бурштинська ТЕС «ДТЕК Західенерго» з метою перевірки виконання припису від 18.08.2021 №251. Державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу допустили до проведення перевірки, однак 17.12.2021 під час перевірки працівникам відділу інструментально-лабораторного контролю не надали можливість здійснити відбір проб скиду зворотніх вод підприємства. На відповідальну посадову особу Бурштинської ТЕС складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.188-5 КУпАП на 765грн., але дана посадова особа відмовилась від підпису у протоколі. Також представники Бурштинської ТЕС відмовилися надати будь-які письмові пояснення чи обґрунтування з приводу відмови у здійсненні відбору проб.

За результатами перевірки виявлені наступні порушення:

1. Паспорт ГОУ джерела викиду №8 розроблено не у відповідності до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», а саме: відсутні схеми установки, не вказані проектні показники ГОУ.

2. Державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу не було допущено для здійснення відбору проб до місця скиду зворотніх вод ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго» у річку Гнила Липа.

3. Допущено факт змішування відходів у контейнерах ТПВ.

Складено три протоколи та винесено три постанови на посадових осіб Бурштинської ТЕС за статтею 188-5 КУпАП, видано припис на усунення виявлених порушень (термін виконання - до 01.02.2022).

В. о. начальника
Державної екологічної інспекції
Карпатського округу



Вадим КОЛЕГАЙ

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



776551

Кореспонденти Стрілець Руслан Олександрович Заступник
Міністра Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України (всього 1)

Вид документа Відповідь на депутатський запит

**Вих. № та дата
кореспондента
№ ДСК** 25/1-21/27629-21 від 28.12.2021

**Реєстр. № та
дата реєстрації
Арк./прим.** 406304 від 28.12.2021
6/

Стислий зміст На № 11/10-576 від 19.11.20221 Про розгляд
депутатського запиту Савчук О. щодо
незадовільного стану атмосферного повітря на
території ІваноФранківської області внаслідок
ведення виробничої діяльності ВП «Бурштинська
теплова електрична станція» АТ «ДТЕК
Західенерго»

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис