



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

17.03.2015 № 2942/14/10-15

на № 6808/3/1-15 від 07.03.2015

Верховна Рада України
Народним депутатам України
Безбаху Я.Я.
Сольвару Р.М.

Шановні народні депутати України!

Міністерство інфраструктури України за результатами додаткового опрацювання доручення Віце-прем'єр-міністра України Вощевського В.М. від 07.03.2015 № 6808/3/1-15 стосовно Вашого запиту від 11.02.2015 № 11-02-1 про уточнення інформації щодо відсутності фактів відчуження майна станції Нижньодніпровськ-Вузол повідомляє.

Відповідно до наявних у відокремленому структурному підрозділі «Дистанція колії Нижньодніпровськ-Вузол» ДП «Придніпровська залізниця» документів (експлікацій колій та стрілочних переводів, схеми станції Нижньодніпровськ-Вузол) зафіксовано, що станом на 01.01.1963 на балансі дистанції обліковувалась колія № 43 загальною довжиною 806,98 пог. м колії – від стрілочного переводу № 37 до стрілочного переводу № 91. Від стрілочного переводу № 91 до колій залізниці примикала колія іншого власника – ДРСУ-60.

На сьогодні згідно з технічним паспортом на балансі дистанції колії Нижньодніпровськ-Вузол обліковується колія № 43 загальною протяжністю 809 пог. м – від стрілочного переводу № 35 до стрілочного переводу № 91, відчуження колій залізниці не відбувалось.

Земельна ділянка, на якій розташована колія, розміщується в смузі відведення залізниці згідно з державним актом від 18.08.2006 ЯЯ № 045273.

Від стрілочного переводу № 91 до колій Придніпровської залізниці примикають колії сторонніх власників. Земельна ділянка, на якій вони розміщуються, перебуває поза межами смуги відведення залізниці.

Додаток (тільки адресату): на арк. в 1 прим.

З повагою,

Міністр

Вик. Давидова С.А.
т. 351-41-03

А. Пивоварський

Апарат
Верховної Ради України

24.03.2015 12:24

ВХ. 70248

250264



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
УКРЗАЛІЗНИЦЯ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Відокремлений структурний підрозділ
“Дистанція колії Нижньодніпровськ - Вузол”

вул. Молодогвардійська, 81/6, м. Дніпропетровськ, 49022,

тел.: (056) 731-22-30, тел./факс 731-52-04
Код ЄДРПОУ 01074101

„26” лютого 2015р. № 57/67

ІНФОРМАЦІЯ

щодо обліку колії № 43 ст. Нижньодніпровськ-Вузол
по дистанції колії Нижньодніпровськ-Вузол

Відповідно отриманих документів по станції Нижньодніпровськ-Вузол: схеми станції, технічного паспорту дистанції колії (експлікації колії та експлікації стрілочних переводів ст. Нижньодніпровськ-Вузол станом на 01.01.1963р.), зафіксована інформація, що на балансі дистанції колії Нижньодніпровськ-Вузол перебуває колія № 43 від стрілочного переводу № 37 через стрілочний перевід № 105 до стика рамної рейки стрілочного переводу № 91, загальної протяжністю 806,98м, рік побудови колії 1960.

Ділянка колії від стика рамної рейки стрілочного переводу № 91 через стрілочні переводи № 7, 6 веде на колії ДРСУ-60, а стрілочний перевід № 4 примикає до колії ПАО «Інтерпайп Дніпропетровський Вгормет».

Дистанція колії відчуження майна залізної галузі не виконувало.

Начальник дистанції колії

Р.Ю. Палійчук

схема ст. Нижнеднепровск - Узда
(ок. I-III вв.)

EN COMPODOKU

на Вторчермете

Copy 2 5:50 PM

Экспликация

стрелочных переводов ст. Нижнеднепровск-Узел на 1/1-63г.

Назначение пути	Тип рельсов	Марка крестов	Старон- насть	Род балласта	Способ управлен.	Конструкция остряков		
						острие	корень	корн. креп.
3	4	5	6	7	8	9	10	11
главный	P-50	1/11	левый	щебенъ	ручной			
"	P-50	1/11	правый	"	"			
"	P-50	1/11	левый	"	"			
"	P-50	1/11	"	ракушка	центр.			
"	P-50	1/9	правый	щебенъ	"			
"	P-50	1/9	"	"	"			
"	P-50	1/9	перекрес.	"	"			
"	P-50	1/9	"	"	"			
"	P-50	1/11	левый	"	"			
"	P-43	1/11	правый	щебенъ	центр.			
"	P-65	1/11	левый	"	"			
"	P-50	1/9	"	ракушка	"	без укрыт.	без выир.	ыквар
"	P-50	1/11	правый	щебенъ	"	с укрыт.	с выир.	накл
"	P-50	1/11	"	"	"	с укрыт.	"	"
"	P-50	1/9	левый	"	"	с укрыт.	с выир.	накл
"	P-50	1/11	"	"	"	"	"	"
"	P-43	1/11	правый	"	"	"	"	"
"	P-43	1/11	"	"	"	"	"	"
"	P-43	1/11	левый	"	"	"	"	"
"	P-50	1/11	левый	ракушка	"	"	"	"

Состав: 1/11-63г.

Экспликация

путей ст. Нижнеднепровск-Узел на 1/1-63г.

№ п/п	№ маршрута	специализация путей	N = N = стрел. переб.			длина	длина	типы рельсов				
			от стр.	до стр.	через стрелок			Q-50	Q-50	Q-50	Q-50	Q-50
1	1	парк "А"	110	121	119	✓ 1050.00	✓ 830	37.0	900.00	10	14	
2	2		119	140	-	✓ 948.69	✓ 840	30.00	502.25	11	13	
3	3		130	115	108/108, 140, 117	✓ 1069.39	✓ 740	30.00	71.40	12	14	
4	4		121	136	115, 99, 107, 109	✓ 945.01	✓ 525	30.00	40.80	13	15	
5	40		35	131	7, 11	✓ 606.42	✓ 240	30.00	154.3	14	16	
6	3	парк "Б"	166	302	168, 178, 186, 195, 206, 258	✓ 1123.50	✓ 900	30.00	293.5	15	17	
7	4		170	318	182, 184, 186, 192, 198	✓ 1349.22	✓ 1820	30.00	322.5	16	18	
8	5		178	323	184, 186, 192, 198, 206	✓ 1295.00	✓ 1830	30.00	350.00	17	19	
9	6		158	206	160, 178, 174, 180, 208, 212	✓ 1292.50	✓ 1860	26.00	350.00	18	20	
10	7		180	324	182, 184, 186, 192, 198, 206, 212	✓ 1312.53	✓ 1880	26.00	350.00	19	21	
11	8		236	288	252, 254, 262, 264	✓ 1046.10	✓ 1855	26.00	350.00	20	22	
12	9		258	324	272, 304, 316, 322, 324	✓ 1141.32	✓ 1855	26.00	350.00	21	23	
13	10		272	304	272, 304, 316, 322, 324	✓ 948.93	✓ 1855	26.00	350.00	22	24	
14	11		258	316	258, 260, 264, 252, 254	✓ 1042.00	✓ 1855	26.00	350.00	23	25	
15	50		258	316	258, 260, 264, 252, 254	✓ 1042.00	✓ 1855	26.00	350.00	24	26	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	
								32.0	26.0	713.00	771.00	

парк "В"

Ровенский

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	52	угольн. склад.	402	463	406, 408, 412, 465, 463	741.20			30.00	40.10	120.80
150	57	"	412	упор		X 176.52	120				
151	58	"	408	упор		X 133.80	83				
152	59	"	464	упор		X 335.30	285		30.10	305.2	38.1
153	45	"	400	473		X 1059.79	950		30.00		
154	47	"	466	469		X 734.20	580			111.95	
155	48	"	404	467	473	X 907.19	660		30.00	703.84	30.10
156	49	"	460	417	461, 467	X 883.23	550				28.00
157	53	"	400	461	402, 404, 458, 460, 462	X 831.69	450		38.45	285.0	72.81
158	54	"	458	упор		X 216.90	160				
159	55	"	406	упор		X 253.70	200				
160	28	тракционный	59/59	459	410, 412	X 657.70	340		40.85	264.3	102.1
161	25	"	449	465	439, 433, 431, 430, 432	X 502.90				94.7	148.1
162	29	поворотн. круг	418	упор	490/492	X 206.08	75		104.8	69.80	28.00
163	29a	"	86	упор		X 125.45	75				
164	43	треугольник	97	91	105	X 806.98	450			625.28	104.12
165	45	"	93	105		X 439.57	330		10.30	33.53	8.20
166	44	"	91	упор	93	X 429.92	330		12.50	29.23	27.0
167	1	ВЧД	608	608		X 450.00	120				140.0
168	2	"	608	608	605, 608, 609, 605, 608	X 532.26	200		140.15		288.0
169	3	"	608	608	601, 601, 602, 602, 600, 601	X 325.29	250		160.20		165.0
170	4	"	608	608	603, 604	X 414.50	340		20.50		127.0
171	5	"	607	602		X 217.90	145				
172	31	гепардской хвостовой	59/59	148		X 577.00					
173	32	"	87	150		X 637.00	200			419.25	172.0
174	33	"	316	154		X 325.79	270			110.00	89.0
175	34	"	113	59/59		X 374.01					
176	35	"	87	127		X 625.43	270			357.39	171.0

1	2	3	4	5	6	7	8	P-65	P-50	Изм. акт	P-43	То	P
215	✓	✓	✓	✓		✓					40.40		11.5
216	✓	✓	✓	✓		✓					40.00		200
	✓	✓	✓	✓		✓					40.00		135
	✓	✓	✓	✓		✓					55.00		
	✓	✓	✓	✓		✓					450.00		
						✓					585.00		135
		Итого:									4830.38		6645
		премонтапрв	✓								3781.16		720
		сорт. робокные	✓								15726.24		16089.85
		бытовые									14634.59		2281.45
		деповские									97.20		265.25
		прогни									17720		12
		специальные									3900.18		4448.66
		Всего									15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85
											14634.59		2281.45
											97.20		265.25
											17720		12
											3900.18		4448.66
											15726.24		16089.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
357	Дезпромпстанция X15	прочи	P-43	1/9	правый	ракуша	ручной	с укр.
358	X16	"	P-43	1/9	левый	"	"	"
359	X18	"	P-43	1/9	правый	"	"	"
360	4	"	P-43	1/9	правый	"	"	"
361	5	"	P-43	1/9	левый	"	"	"
362	114	"	P-43	1/9	правый	"	"	"
363	192-194 198-196	подписки пр. отп	P-43	2/9	правый	"	"	"
364	248-250/258 262-254/252	"	P-43	2/9	правый	"	"	"
365	74-76 70-68	"	P-43	2/9	правый	"	"	"
366	14-18/16 18-10	"	P-43	2/9	правый	"	"	"
367	28-30 32-34	"	P-43	2/9	правый	"	"	"
368	58 56-62 64-60/62	"	P-50 P-43	2/9	правый	"	"	"
369	315 309-319/317 313-315/309	"	P-43	2/9	правый	"	"	"
370	502 504-508 100-502	"	P-50 P-43	2/9	правый	"	"	"
371	502-510/120 122-116	"	P-50 P-43	2/9	правый	"	"	"