



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-281

19.02.2016

Заступнику Міністра екології та
природних ресурсів України -
керівнику апарату

КОЛОМІЄЦЬ С.Л.

Шановна Світлано Леонідівно!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Чекіти Г. Л., оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 лютого 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, Київ, вул. М. Грушевського, 5

Вих. № 15/332-16
від «04» листопада 2016 року

Голові Служби безпеки України
ГРИЦАКУ В.С.

✓ Заступнику міністру екології та
природних ресурсів України
КОЛОМІЄЦЬ С.Л.

Генеральному прокурору України
ШОКІНУ В.М.

Голові Державної екологічної
інспекції України
ЗАЇЦІ А.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**Щодо перевірки фактів
порушення встановлених вимог
виробництва та зберігання рідкого гелію**

Шановні панове!

Мною як народним депутатом України опрацьовуються заходи з попередження порушень чинного законодавства України у сфері екологічної безпеки.

Згідно інформації, що надходить від громадян, на території підрозділу НВК «Рідкий гелій» ТОВ «Айсблік» (zareestrovano у м.Одесі по вул.Пастера, 29) за адресою: м.Южне, вул.Заводська, 3-і (колишній корпус 553 Одеського припортового заводу), без розробки проекту та узгодження у відповідних інстанціях, з 2009 року експлуатується обладнання по виробництву рідкого

гелію. Дане виробництво є вибухонебезпечним та його потужності розташовані менш ніж 20 метрів від корпусів ОПЗ. Так, у порушення «Правил будови та безпечної експлуатації судів, що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07.-94» на вказаній території без відповідного дозволу встановлені 3 сховища газу високого тиску типу СНОГ на 200-400 атм. Вказані сховища мають тротильовий еквівалент більш ніж 150 кг ТНТ, що є загрозою до виникнення надзвичайних подій на ОПЗ. Сховища СНОГ і суди не мають технічних паспортів та вони не перевірялись відповідними інстанціями. Експлуатуються суди без необхідного закріплення та укриття. Крім цього, інший підрозділ ТОВ «Айсблік» - НВК «Неон», на цій же території, без дозвільних документів розташував сховища високого тиску (200 атм.) поблизу складу паливно-мастильних матеріалів, що створює небезпеку корпусам та комунікаціям ОПЗ.

Таким чином, можливість фізичного вибуху через порушення вимог до виробництва та зберігання рідкого гелію є дуже небезпечним фактором, який може призвести до руйнування будівель, обладнань, а також ураженню та загибелі людей. З метою запобігання руйнівних наслідків, зазначена проблема потребує прискіпливого вивчення й подальшого усунення всіх небезпечних факторів, пов'язаних з виробництвом та експлуатацією рідкого гелію.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.15 Закону України «Про статус народного депутата України», звертаюся до вас щодо необхідності ретельної перевірки викладених у запиті фактів та, у разі їх підтвердження, згідно з чинним законодавством вжиття заходів щодо усунення порушень та притягнення винних до відповідальності.

Про результати прошу повідомити мене у встановлений законодавством термін.

З повагою

Народний депутат України

Геннадій ЧЕКІТА

№ 332