



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 425-03-55, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,
web: <http://www.dsesu.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508109

24.05.2015 № 06.02-6-2143/13-Д

На № 20/7-151 від 16.05.2016

**Народному депутату України
Донець Т.А.**

Шановний Тетяно Анатоліївно!

Державна санітарно-епідеміологічна служба України на Ваш запит від 26 травня 2016 року № 20/7-151 надає інформацію щодо кількості хворих на інфекційні та хронічні інфекційні захворювання в розрізі вікових груп за 2015 рік та квітень місяць 2016 року згідно форми звітності № 1 «Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання», затвердженої наказом МОЗ України від 02.06.2009 № 378 «Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення».

Додаток: 20 арк. в 1 прим.

З повагою

**Т.в.о. Голови,
Голова комісії з реорганізації**

С.В.Протас



Інфекційна захворюваність*

Україна

Все населення

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Холера										
Черевний тиф										
Паратиф А,В,С та неуточнений										
Інші сальмонельозні інфекції	507	1,18	565	1,32	11,44 %	1627	3,79	1850	4,33	13,71 %
Шигельоз	83	0,19	48	0,11	-35 вип	296	0,69	188	0,44	-36,49 %
в т.ч. бактеріологічно підтверджений	67	0,16	36	0,08	-31 вип	218	0,51	142	0,33	-34,86 %
Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, викликані іншими встановленими збудниками	4269	9,95	4410	10,31	3,30 %	16887	39,36	17392	40,67	2,99 %
в т.ч. кампілобактеріальний ентерит	9	0,02	10	0,02	1 вип	37	0,09	30	0,07	-7 вип
ентерити, спричинені ерсинія	12	0,03	7	0,02	-5 вип	45	0,10	31	0,07	-14 вип
ентероколітіка										
ротавірусний ентерит	1561	3,64	1583	3,70	1,41 %	6535	15,23	6156	14,40	-5,80 %
Гострі кишкові інфекції, викликані невстановленими збудниками і неточно визначені харчові токсикоінфекції	2852	6,65	2967	6,94	4,03 %	10879	25,36	12283	28,73	12,91 %
Інші протозойні кишкові хвороби	1294	3,02	1349	3,15	4,25 %	5232	12,19	5006	11,71	-4,32 %
в т.ч. лямбліоз	1086	2,53	1160	2,71	6,81 %	4465	10,41	4439	10,38	-0,58 %
криптоспоридіоз			3	0,01	3 вип	2	0,00	10	0,02	8 вип
Туберкульоз органів дихання	1991	4,64	2089	4,89	4,92 %	7796	18,17	8188	19,15	5,03 %
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	1142	2,66	1184	2,77	3,68 %	4534	10,57	4813	11,26	6,15 %
в т.ч. туберкульоз легенів	1862	4,34	1928	4,51	3,54 %	7296	17,01	7661	17,92	5,00 %
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	1107	2,58	1155	2,70	4,34 %	4407	10,27	4701	10,99	6,67 %
Туляремія										
Сибірська виразка								1	0,00	1 вип
Бруцельоз								39	0,09	11 вип
Лептоспіроз	2	0,00	8	0,02	6 вип	28	0,07	1	0,00	
Лістеріоз			1	0,00	1 вип	1	0,00			

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Правець	2	0,00			-2 вип	2	0,00			-2 вип
Дифтерія								2	0,00	2 вип
Кашлюк	174	0,41	185	0,43	6,32 %	746	1,74	846	1,98	13,40 %
в т.ч. паракашлюк	2	0,00	2	0,00		12	0,03	12	0,03	
Менінгокова інфекція	27	0,06	24	0,06	-3 вип	154	0,36	112	0,26	-27,27 %
Хвороба легіонерів										
Сифіліс	226	0,53	259	0,61	14,60 %	1015	2,37	1062	2,48	4,63 %
Гонокова інфекція	435	1,01	424	0,99	-2,53 %	1845	4,30	1746	4,08	-5,37 %
Хвороба Лайма	33	0,08	57	0,13	24 вип	113	0,26	140	0,33	23,89 %
Орнітоз										
Рикетсіози										
в т.ч. хвороба Брілла										
висипний тиф										
плямиста гарячка										
лихоманка КУ										
Поліомієліт гострий										
Сказ						1	0,00			-1 вип
Кліщовий вірусний енцефаліт										
Вірусний менінгіт	18	0,04	18	0,04		87	0,20	63	0,15	-24 вип
Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки						3	0,01			-3 вип
в т.ч. гарячка Західного Нілу						2	0,00			-2 вип
геморагічна гарячка з нирковим синдромом						1	0,00			-1 вип
Кір	14	0,03	3	0,01	-11 вип	68	0,16	8	0,02	-60 вип
Краснуха	24	0,06	27	0,06	3 вип	133	0,31	74	0,17	-44,36 %
Вірусний гепатит	1009	2,35	1047	2,45	3,77 %	4706	10,97	4215	9,86	-10,43 %
в т.ч. гострий гепатит А	144	0,34	174	0,41	20,83 %	949	2,21	784	1,83	-17,39 %
гострий гепатит В	100	0,23	121	0,28	21,00 %	460	1,07	524	1,23	13,91 %
гострий гепатит С	41	0,10	57	0,13	16 вип	216	0,50	218	0,51	0,93 %
хронічний вірусний гепатит	707	1,65	681	1,59	-3,68 %	3022	7,04	2631	6,15	-12,94 %

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
в т.ч. хронічний гепатит В	141	0,33	135	0,32	-4,26 %	680	1,59	545	1,27	-19,85 %
хронічний гепатит С	554	1,29	538	1,26	-2,89 %	2312	5,39	2068	4,84	-10,55 %
Епідемічний паротит	34	0,08	29	0,07	-5 вип	170	0,40	128	0,30	-24,71 %
Інфекційний мононуклеоз	415	0,97	505	1,18	21,69 %	1741	4,06	1944	4,55	11,66 %
Малярія	2	0,00	2	0,00		8	0,02	14	0,03	6 вип
Педикульоз і фтиріоз	1635	3,81	1648	3,85	0,80 %	6035	14,07	6145	14,37	1,82 %
Короста	648	1,51	559	1,31	-13,73 %	3125	7,28	2996	7,01	-4,13 %
H.influenzae, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках						1	0,00			-1 вип
Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або неуточненої локалізації	604369	1408,67	498731	1166,36	-17,48 %	3146585	7334,10	3454990	8080,02	9,80 %
Грип	1102	2,57	213	0,50	-80,67 %	19108	44,54	53988	126,26	2,83 раз
Носії збудників шигельозу	8	0,02	2	0,00	-6 вип	18	0,04	9	0,02	-9 вип
Носії збудників токсикогенних штамів дифтерії	1	0,00			-1 вип	1	0,00			-1 вип
Носії збудників нетоксикогенних штамів дифтерії	6	0,01	2	0,00	-4 вип	22	0,05	12	0,03	-10 вип
Носії збудників холери										
Паразитозії малярії										
ВСЬОГО	621180	1447,85	515172	1204,81	-17,07 %	3228433	7524,87	3573442	8357,04	10,69 %
ВСЬОГО без носіїв	621165	1447,82	515168	1204,80	-17,06 %	3228392	7524,78	3573421	8356,99	10,69 %
ВСЬОГО без носіїв, грипу і ГРЗ	15694	36,58	16224	37,94	3,38 %	62699	146,14	64443	150,71	2,78 %

* - Таблиці з березня 2014 року без даних з АР Крим і з квітня 2014 року без даних з м.Севастополя.

Луганська обл. 2014р.: серпень - без даних із 4 міст і 4 районів, вересень- без даних із 7 міст і 3 районів.

Інфекційна захворюваність *

Україна

Доросле населення

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Холера										
Черевний тиф										
Паратиф А,В,С та неуточнений										
Інші сальмонельозні інфекції	228	0,65	282	0,80	23,68 %	742	2,10	904	2,57	21,83 %
Шигельоз	14	0,04	3	0,01	-11 вип	46	0,13	38	0,11	-8 вип
в т.ч. бактеріологічно підтверджений	13	0,04	2	0,01	-11 вип	41	0,12	32	0,09	-9 вип
Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, викликані іншими встановленими збудниками	867	2,46	947	2,69	9,23 %	3247	9,20	3557	10,12	9,55 %
в т.ч. кампілобактеріальний ентерит	1	0,00	1	0,00		3	0,01	2	0,01	-1 вип
ентерити, спричинені ерсинією	4	0,01	3	0,01	-1 вип	15	0,04	7	0,02	-8 вип
ентероколітика										
ротавірусний ентерит	55	0,16	34	0,10	-21 вип	230	0,65	146	0,42	-36,52 %
Гострі кишкові інфекції, викликані невстановленими збудниками і неточно визначені харчові токсикоінфекції	894	2,53	1004	2,86	12,30 %	3451	9,77	4277	12,17	23,94 %
Інші протозойні кишкові хвороби	444	1,26	470	1,34	5,86 %	1826	5,17	1795	5,11	-1,70 %
в т.ч. лямбліоз	381	1,08	409	1,16	7,35 %	1633	4,62	1643	4,67	0,61 %
криптоспоридіоз						2	0,01	5	0,01	3 вип
Туберкульоз органів дихання	1933	5,47	2027	5,77	4,86 %	7547	21,37	7971	22,68	5,62 %
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	1125	3,19	1172	3,33	4,18 %	4476	12,68	4754	13,53	6,21 %
в т.ч. туберкульоз легенів	1827	5,17	1888	5,37	3,34 %	7125	20,18	7511	21,37	5,42 %
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	1092	3,09	1144	3,26	4,76 %	4362	12,35	4649	13,23	6,58 %
Туляремія										
Сибірська виразка										
Бруцельоз								1	0,00	1 вип
Лептоспіроз	2	0,01	8	0,02	6 вип	28	0,08	37	0,11	9 вип
Лістеріоз			1	0,00	1 вип			1	0,00	1 вип

Україна

Доросле населення

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Правець	2	0,01			-2 вип	2	0,01			-2 вип
Дифтерія								2	0,01	2 вип
Кашлюк	2	0,01	3	0,01	1 вип	5	0,01	9	0,03	4 вип
в т.ч. паракашлюк								1	0,00	1 вип
Менінгокова інфекція	4	0,01	1	0,00	-3 вип	25	0,07	13	0,04	-12 вип
Хвороба легіонерів										
Сифіліс	221	0,63	255	0,73	15,38 %	1001	2,84	1054	3,00	5,29 %
Гонокова інфекція	428	1,21	414	1,18	-3,27 %	1820	5,15	1720	4,89	-5,49 %
Хвороба Лайма	26	0,07	47	0,13	21 вип	100	0,28	127	0,36	27,00 %
Орнітоз										
Рикетсіози										
в т.ч. хвороба Брілла										
висипний тиф										
плямиста гарячка										
лихоманка КУ										
Поліомієліт гострий										
Сказ										
Кліщовий вірусний енцефаліт										
Вірусний менінгіт	17	0,05	18	0,05	1 вип	81	0,23	55	0,16	-26 вип
Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки						3	0,01			-3 вип
в т.ч. гарячка Західного Нілу						2	0,01			-2 вип
геморагічна гарячка з нирковим синдромом						1	0,00			-1 вип
Кір	8	0,02	1	0,00	-7 вип	17	0,05	3	0,01	-14 вип
Краснуха	10	0,03	10	0,03		37	0,10	25	0,07	-12 вип
Вірусний гепатит	944	2,67	973	2,77	3,07 %	4260	12,07	3860	10,98	-9,39 %
в т.ч. гострий гепатит А	98	0,28	115	0,33	17,35 %	575	1,63	503	1,43	-12,52 %
гострий гепатит В	95	0,27	118	0,34	24,21 %	439	1,24	501	1,43	14,12 %
гострий гепатит С	41	0,12	56	0,16	15 вип	215	0,61	211	0,60	-1,86 %
хронічний вірусний гепатит	698	1,98	671	1,91	-3,87 %	2982	8,45	2598	7,39	-12,88 %

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
в т.ч. хронічний гепатит В	138	0,39	131	0,37	-5,07 %	662	1,87	531	1,51	-19,79 %
хронічний гепатит С	548	1,55	532	1,51	-2,92 %	2291	6,49	2049	5,83	-10,56 %
Епідемічний паротит	9	0,03	3	0,01	-6 вип	38	0,11	26	0,07	-12 вип
Інфекційний мононуклеоз	62	0,18	99	0,28	37 вип	289	0,82	336	0,96	16,26 %
Малярія	2	0,01	2	0,01		8	0,02	14	0,04	6 вип
Педикульоз і фтиріоз	329	0,93	319	0,91	-3,04 %	1423	4,03	1495	4,25	5,06 %
Короста	412	1,17	305	0,87	-25,97 %	1970	5,58	1890	5,38	-4,06 %
Н.influenzae, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках										
Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або неуточненої локалізації	212754	602,56	155599	442,73	-26,86 %	1152155	3263,10	1421768	4045,44	23,40 %
Грип	622	1,76	176	0,50	-71,70 %	9418	26,67	35063	99,77	3,72 раз
Носії збудників шигельозу	8	0,02	1	0,00	-7 вип	16	0,05	6	0,02	-10 вип
Носії збудників токсикогенних штамів дифтерії										
Носії збудників нетоксикогенних штамів дифтерії	3	0,01	1	0,00	-2 вип	13	0,04	7	0,02	-6 вип
Носії збудників холери										
Паразитозії малярії										
ВСЬОГО	220245	623,77	162969	463,71	-26,01 %	1189568	3369,06	1486054	4228,36	24,92 %
ВСЬОГО без носіїв	220234	623,74	162967	463,70	-26,00 %	1189539	3368,98	1486041	4228,32	24,93 %
ВСЬОГО без носіїв, грипу і ГРЗ	6858	19,42	7192	20,46	4,87 %	27966	79,20	29210	83,11	4,45 %

* - Таблиці з березня 2014 року без даних з АР Крим і з квітня 2014 року без даних з м.Севастополя.

Луганська обл. 2014р.: серпень - без даних із 4 міст і 4 районів, вересень- без даних із 7 міст і 3 районів.

Інфекційна захворюваність*

Україна

Діти до 17 років вкл

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Холера										
Черевний тиф										
Паратиф А,В,С та неуточнений										
Інші сальмонельозні інфекції	279	3,67	283	3,72	1,43 %	885	11,65	946	12,42	6,89 %
Шигельоз	69	0,91	45	0,59	-24 вип	250	3,29	150	1,97	-40,00 %
в т.ч. бактеріологічно підтверджений	54	0,71	34	0,45	-20 вип	177	2,33	110	1,44	-37,85 %
Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, викликані іншими встановленими збудниками	3402	44,79	3463	45,48	1,79 %	13640	179,59	13835	181,69	1,43 %
в т.ч. кампілобактеріальний ентерит	8	0,11	9	0,12	1 вип	34	0,45	28	0,37	-6 вип
ентерити, спричинені ерсинією	8	0,11	4	0,05	-4 вип	30	0,40	24	0,32	-6 вип
ентероколітика										
ротавірусний ентерит	1506	19,83	1549	20,34	2,86 %	6305	83,02	6010	78,93	-4,68 %
Гострі кишкові інфекції, викликані невстановленими збудниками і неточно визначені харчові токсикоінфекції	1958	25,78	1963	25,78	0,26 %	7428	97,80	8006	105,14	7,78 %
Інші протозойні кишкові хвороби	850	11,19	879	11,54	3,41 %	3406	44,85	3211	42,17	-5,73 %
в т.ч. лямбліоз	705	9,28	751	9,86	6,52 %	2832	37,29	2796	36,72	-1,27 %
криптоспоридіоз			3	0,04	3 вип			5	0,07	5 вип
Туберкульоз органів дихання	58	0,76	62	0,81	4 вип	249	3,28	217	2,85	-12,85 %
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	17	0,22	12	0,16	-5 вип	58	0,76	59	0,77	1 вип
в т.ч. туберкульоз легенів	35	0,46	40	0,53	5 вип	171	2,25	150	1,97	-12,28 %
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	15	0,20	11	0,14	-4 вип	45	0,59	52	0,68	7 вип
Туляремія										
Сибірська виразка										
Бруцельоз										
Лептоспіроз								2	0,03	2 вип
Лістеріоз						1	0,01			-1 вип

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Правець										
Дифтерія										
Кашлюк	172	2,26	182	2,39	5,81 %	741	9,76	837	10,99	12,96 %
в т.ч. паракашлюк	2	0,03	2	0,03		12	0,16	11	0,14	-1 вип
Менінгококова інфекція	23	0,30	23	0,30		129	1,70	99	1,30	-23,26 %
Хвороба легіонерів										
Сифіліс	5	0,07	4	0,05	-1 вип	14	0,18	8	0,11	-6 вип
Гонококова інфекція	7	0,09	10	0,13	3 вип	25	0,33	26	0,34	1 вип
Хвороба Лайма	7	0,09	10	0,13	3 вип	13	0,17	13	0,17	
Орнітоз										
Рикетсіози										
в т.ч. хвороба Брілла										
висипний тиф										
плямиста гарячка										
лихоманка КУ										
Поліомієліт гострий										
Сказ						1	0,01			-1 вип
Кліщовий вірусний енцефаліт										
Вірусний менінгіт	1	0,01			-1 вип	6	0,08	8	0,11	2 вип
Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки										
в т.ч. гарячка Західного Нілу										
геморагічна гарячка з нирковим синдромом										
Кір	6	0,08	2	0,03	-4 вип	51	0,67	5	0,07	-46 вип
Краснуха	14	0,18	17	0,22	3 вип	96	1,26	49	0,64	-47 вип
Вірусний гепатит	65	0,86	74	0,97	9 вип	446	5,87	355	4,66	-20,40 %
в т.ч. гострий гепатит А	46	0,61	59	0,77	13 вип	374	4,92	281	3,69	-24,87 %
гострий гепатит В	5	0,07	3	0,04	-2 вип	21	0,28	23	0,30	2 вип
гострий гепатит С			1	0,01	1 вип	1	0,01	7	0,09	6 вип
хронічний вірусний гепатит	9	0,12	10	0,13	1 вип	40	0,53	33	0,43	-7 вип

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
в т.ч. хронічний гепатит В	3	0,04	4	0,05	1 вип	18	0,24	14	0,18	-4 вип
хронічний гепатит С	6	0,08	6	0,08		21	0,28	19	0,25	-2 вип
Епідемічний паротит	25	0,33	26	0,34	1 вип	132	1,74	102	1,34	-22,73 %
Інфекційний мононуклеоз	353	4,65	406	5,33	15,01 %	1452	19,12	1608	21,12	10,74 %
Малярія										
Педикульоз і фтиріоз	1306	17,20	1329	17,45	1,76 %	4612	60,73	4650	61,07	0,82 %
Короста	236	3,11	254	3,34	7,63 %	1155	15,21	1106	14,52	-4,24 %
H.influenzae, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках						1	0,01			-1 вип
Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або неуточної локалізації	391615	5156,30	343132	4506,18	-12,38 %	1994430	26260,18	2033222	26701,26	1,95 %
Грип	480	6,32	37	0,49	-92,29 %	9690	127,59	18925	248,53	95,30 %
Носії збудників шигельозу			1	0,01	1 вип	2	0,03	3	0,04	1 вип
Носії збудників токсикогенних штамів дифтерії	1	0,01			-1 вип	1	0,01			-1 вип
Носії збудників нетоксикогенних штамів дифтерії	3	0,04	1	0,01	-2 вип	9	0,12	5	0,07	-4 вип
Носії збудників холери										
Паразитозії малярії										
ВСЬОГО	400935	5279,01	352203	4625,30	-12,15 %	2038865	26845,25	2087388	27412,60	2,38 %
ВСЬОГО без носіїв	400931	5278,96	352201	4625,28	-12,15 %	2038853	26845,09	2087380	27412,49	2,38 %
ВСЬОГО без носіїв, грипу і ГРЗ	8836	116,34	9032	118,61	2,22 %	34733	457,32	35233	462,70	1,44 %

* - Таблиці з березня 2014 року без даних з АР Крим і з квітня 2014 року без даних з м.Севастополя.

Луганська обл. 2014р.: серпень - без даних із 4 міст і 4 районів, вересень- без даних із 7 міст і 3 районів.

Інфекційна захворюваність *

Україна

Діти до 1 року

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Холера										
Черевний тиф										
Паратиф А,В,С та неуточнений										
Інші сальмонельозні інфекції	34	7,20	27	5,83	-7 вип	137	29,02	100	21,60	-27,01 %
Шигельоз	9	1,91	1	0,22	-8 вип	25	5,30	10	2,16	-15 вип
в т.ч. бактеріологічно підтверджений	7	1,48	1	0,22	-6 вип	20	4,24	10	2,16	-10 вип
Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, викликані іншими встановленими збудниками	790	167,34	682	147,28	-13,67 %	3197	677,18	2838	612,90	-11,23 %
в т.ч. кампілобактеріальний ентерит			1	0,22	1 вип	10	2,12	2	0,43	-8 вип
ентерити, спричинені ерсинією	1	0,21			-1 вип	2	0,42	2	0,43	
ентероколітіка										
ротавірусний ентерит	300	63,55	265	57,23	-11,67 %	1282	271,55	1077	232,59	-15,99 %
Гострі кишкові інфекції, викликані невстановленими збудниками і неточно визначені харчові токсикоінфекції	272	57,61	280	60,47	2,94 %	1248	264,35	1147	247,71	-8,09 %
Інші протозойні кишкові хвороби	4	0,85	4	0,86		24	5,08	34	7,34	10 вип
в т.ч. лямбліоз	2	0,42	4	0,86	2 вип	16	3,39	32	6,91	16 вип
криптоспоридіоз										
Туберкульоз органів дихання	4	0,85	6	1,30	2 вип	19	4,02	20	4,32	1 вип
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	2	0,42	2	0,43		5	1,06	10	2,16	5 вип
в т.ч. туберкульоз легенів	4	0,85	4	0,86		18	3,81	17	3,67	-1 вип
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	2	0,42	2	0,43		5	1,06	9	1,94	4 вип
Туляремія										
Сибірська виразка										
Бруцельоз										
Лептоспіроз										
Лістеріоз						1	0,21			-1 вип

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Правець										
Дифтерія										
Кашлюк	68	14,40	58	12,53	-10 вип	284	60,16	306	66,08	7,75 %
в т.ч. паракашлюк	1	0,21			-1 вип	3	0,64			-3 вип
Менінгокова інфекція	5	1,06	11	2,38	6 вип	38	8,05	32	6,91	-6 вип
Хвороба легіонерів										
Сифіліс	1	0,21			-1 вип	1	0,21			-1 вип
Гонокова інфекція										
Хвороба Лайма										
Орнітоз										
Рикетсіози										
в т.ч. хвороба Брілла										
висипний тиф										
плямиста гарячка										
лихоманка КУ										
Поліомієліт гострий										
Сказ										
Кліщовий вірусний енцефаліт										
Вірусний менінгіт	1	0,21			-1 вип	2	0,42			-2 вип
Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки										
в т.ч. гарячка Західного Нілу										
геморагічна гарячка з нирковим синдромом										
Кір	3	0,64	1	0,22	-2 вип	11	2,33	1	0,22	-10 вип
Краснуха	1	0,21			-1 вип	4	0,85	5	1,08	1 вип
Вірусний гепатит	1	0,21	2	0,43	1 вип	3	0,64	7	1,51	4 вип
в т.ч. гострий гепатит А	1	0,21			-1 вип	1	0,21	1	0,22	
гострий гепатит В								2	0,43	2 вип
гострий гепатит С										
хронічний вірусний гепатит			2	0,43	2 вип	2	0,42	3	0,65	1 вип

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
в т.ч. хронічний гепатит В			1	0,22	1 вип			1	0,22	1 вип
хронічний гепатит С			1	0,22	1 вип	2	0,42	2	0,43	
Епідемічний паротит								1	0,22	1 вип
Інфекційний моновірус	16	3,39	14	3,02	-2 вип	40	8,47	45	9,72	5 вип
Малярія										
Педикульоз і фтиріоз	2	0,42	3	0,65	1 вип	11	2,33	10	2,16	-1 вип
Короста	8	1,69	8	1,73		47	9,96	38	8,21	-9 вип
H.influenzae, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках						1	0,21			-1 вип
Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або неуточної локалізації	8	1,69	4	0,86	-4 вип	44	9,32	140	30,23	3,18 раз
Грип										
Носії збудників шигельозу						1	0,21			-1 вип
Носії збудників токсикогенних штамів дифтерії										
Носії збудників нетоксикогенних штамів дифтерії										
Носії збудників холери										
Паразитоносії малярії										
ВСЬОГО	1227	259,90	1101	237,77	-10,27 %	5138	1088,32	4734	1022,36	-7,86 %
ВСЬОГО без носіїв	1227	259,90	1101	237,77	-10,27 %	5137	1088,11	4734	1022,36	-7,85 %
ВСЬОГО без носіїв, грипу і ГРЗ	1219	258,21	1097	236,91	-10,01 %	5093	1078,79	4594	992,12	-9,80 %

* - Таблиці з березня 2014 року без даних з АР Крим і з квітня 2014 року без даних з м.Севастополя.

Луганська обл. 2014р.: серпень - без даних із 4 міст і 4 районів, вересень- без даних із 7 міст і 3 районів.

Інфекційна захворюваність*

Україна

Діти 1-4 роки вкл

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Холера										
Черевний тиф										
Паратиф А,В,С та неуточнений										
Інші сальмонельозні інфекції	165	8,67	131	6,91	-20,61 %	477	25,05	502	26,48	5,24 %
Шигельоз	36	1,89	20	1,06	-16 вип	148	7,77	81	4,27	-45,27 %
в т.ч. бактеріологічно підтверджений	24	1,26	13	0,69	-11 вип	96	5,04	58	3,06	-38 вип
Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, викликані іншими встановленими збудниками	1981	104,04	2043	107,78	3,13 %	8012	420,78	8091	426,83	0,99 %
в т.ч. кампілобактеріальний ентерит	6	0,32	8	0,42	2 вип	19	1,00	22	1,16	3 вип
ентерити, спричинені ерсінією						5	0,26	9	0,47	4 вип
ентероколітіка										
ротавірусний ентерит	999	52,47	1059	55,87	6,01 %	4181	219,58	4035	212,86	-3,49 %
Гострі кишкові інфекції, викликані невстановленими збудниками і неточно визначені харчові токсикоінфекції	1071	56,25	1053	55,55	-1,68 %	4031	211,70	4242	223,78	5,23 %
Інші протозойні кишкові хвороби	215	11,29	274	14,45	27,44 %	946	49,68	871	45,95	-7,93 %
в т.ч. лямбліоз	156	8,19	220	11,61	41,03 %	659	34,61	768	40,52	16,54 %
криптоспоридіоз			2	0,11	2 вип			3	0,16	3 вип
Туберкульоз органів дихання	12	0,63	14	0,74	2 вип	54	2,84	44	2,32	-10 вип
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно			2	0,11	2 вип	6	0,32	9	0,47	3 вип
в т.ч. туберкульоз легенів	6	0,32	8	0,42	2 вип	32	1,68	27	1,42	-5 вип
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно			2	0,11	2 вип	4	0,21	8	0,42	4 вип
Туляремія										
Сибірська виразка										
Бруцельоз										
Лептоспіроз										
Лістеріоз										

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Правець										
Дифтерія										
Кашлюк	50	2,63	62	3,27	12 вип	231	12,13	287	15,14	24,24 %
в т.ч. паракашлюк	1	0,05			-1 вип	1	0,05	6	0,32	5 вип
Менінгококова інфекція	12	0,63	9	0,47	-3 вип	62	3,26	45	2,37	-17 вип
Хвороба легіонерів										
Сифіліс			1	0,05	1 вип	1	0,05	1	0,05	
Гонококова інфекція	1	0,05	1	0,05		1	0,05	5	0,26	4 вип
Хвороба Лайма	3	0,16	3	0,16		5	0,26	3	0,16	-2 вип
Орнітоз										
Рикетсіози										
в т.ч. хвороба Брілла										
висипний тиф										
плямиста гарячка										
лихоманка КУ										
Поліомієліт гострий										
Сказ										
Кліщовий вірусний енцефаліт										
Вірусний менінгіт						2	0,11	1	0,05	-1 вип
Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки										
в т.ч. гарячка Західного Нілу										
геморагічна гарячка з нирковим синдромом										
Кір	3	0,16	1	0,05	-2 вип	17	0,89	4	0,21	-13 вип
Краснуха	4	0,21	5	0,26	1 вип	23	1,21	16	0,84	-7 вип
Вірусний гепатит	9	0,47	10	0,53	1 вип	49	2,57	44	2,32	-5 вип
в т.ч. гострий гепатит А	5	0,26	9	0,47	4 вип	35	1,84	34	1,79	-1 вип
гострий гепатит В	1	0,05			-1 вип	3	0,16	1	0,05	-2 вип
гострий гепатит С						1	0,05	2	0,11	1 вип
хронічний вірусний гепатит	1	0,05	1	0,05		7	0,37	7	0,37	

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
в т.ч. хронічний гепатит В			1	0,05	1 вип	3	0,16	4	0,21	1 вип
хронічний гепатит С	1	0,05			-1 вип	4	0,21	3	0,16	-1 вип
Епідемічний паротит	8	0,42	5	0,26	-3 вип	38	2,00	25	1,32	-13 вип
Інфекційний мононуклеоз	171	8,98	191	10,08	11,70 %	723	37,97	769	40,57	6,36 %
Малярія										
Педикульоз і фтиріоз	45	2,36	50	2,64	5 вип	167	8,77	253	13,35	51,50 %
Короста	49	2,57	58	3,06	9 вип	227	11,92	238	12,56	4,85 %
H.influenzae, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках										
Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або неуточної локалізації	53	2,78	11	0,58	-42 вип	218	11,45	754	39,78	3,46 раз
Грип	1	0,05			-1 вип	4	0,21	2	0,11	-2 вип
Носії збудників шигельозу								1	0,05	1 вип
Носії збудників токсикогенних штамів дифтерії										
Носії збудників нетоксикогенних штамів дифтерії			1	0,05	1 вип	2	0,11	2	0,11	
Носії збудників холери										
Паразитоносії малярії										
ВСЬОГО	3889	204,25	3943	208,01	1,39 %	15438	810,79	16281	858,89	5,46 %
ВСЬОГО без носіїв	3889	204,25	3942	207,96	1,36 %	15436	810,68	16278	858,73	5,45 %
ВСЬОГО без носіїв, грипу і ГРЗ	3835	201,41	3931	207,38	2,50 %	15214	799,03	15522	818,85	2,02 %

* - Таблиці з березня 2014 року без даних з АР Крим і з квітня 2014 року без даних з м.Севастополя.

Луганська обл. 2014р.: серпень - без даних із 4 міст і 4 районів, вересень- без даних із 7 міст і 3 районів.

Інфекційна захворюваність*

Україна

Діти 10-14 років вкл

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Холера										
Черевний тиф										
Паратиф А,В,С та неуточнений										
Інші сальмонельозні інфекції	20	1,09	21	1,13	1 вип	63	3,45	66	3,55	3 вип
Шигельоз	5	0,27	5	0,27		17	0,93	10	0,54	-7 вип
в т.ч. бактеріологічно підтверджений	5	0,27	3	0,16	-2 вип	13	0,71	8	0,43	-5 вип
Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, викликані іншими встановленими збудниками	127	6,95	164	8,81	29,13 %	500	27,34	598	32,12	19,60 %
в т.ч. кампілобактеріальний ентерит	1	0,05			-1 вип	1	0,05			-1 вип
ентерити, спричинені ерсинією	1	0,05	3	0,16	2 вип	8	0,44	6	0,32	-2 вип
ентероколітіка										
ротавірусний ентерит	23	1,26	34	1,83	11 вип	94	5,14	130	6,98	38,30 %
Гострі кишкові інфекції, викликані невстановленими збудниками і неточно визначені харчові токсикоінфекції	133	7,27	158	8,49	18,80 %	488	26,69	616	33,09	26,23 %
Інші протозойні кишкові хвороби	190	10,39	166	8,92	-12,63 %	766	41,89	726	39,00	-5,22 %
в т.ч. лямбліоз	177	9,68	152	8,17	-14,12 %	703	38,45	639	34,33	-9,10 %
криптоспоридіоз								1	0,05	1 вип
Туберкульоз органів дихання	9	0,49	9	0,48		43	2,35	40	2,15	-3 вип
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	3	0,16	3	0,16		11	0,60	9	0,48	-2 вип
в т.ч. туберкульоз легенів	6	0,33	7	0,38	1 вип	32	1,75	24	1,29	-8 вип
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	3	0,16	3	0,16		9	0,49	7	0,38	-2 вип
Туляремія										
Сибірська виразка										
Бруцельоз										
Лептоспіроз										
Лістеріоз										

Україна

Діти 10-14 років вкл

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Правець										
Дифтерія										
Кашлюк	22	1,20	25	1,34	3 вип	97	5,30	86	4,62	-11 вип
в т.ч. паракашлюк			1	0,05	1 вип	4	0,22	3	0,16	-1 вип
Менінгококова інфекція	2	0,11	1	0,05	-1 вип	5	0,27	7	0,38	2 вип
Хвороба легіонерів										
Сифіліс								1	0,05	1 вип
Гонококова інфекція			1	0,05	1 вип			2	0,11	2 вип
Хвороба Лайма			3	0,16	3 вип	2	0,11	5	0,27	3 вип
Орнітоз										
Рикетсіози										
в т.ч. хвороба Брілла										
висипний тиф										
плямиста гарячка										
лихоманка КУ										
Поліомієліт гострий										
Сказ										
Кліщовий вірусний енцефаліт										
Вірусний менінгіт						1	0,05	2	0,11	1 вип
Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки										
в т.ч. гарячка Західного Нілу										
геморагічна гарячка з нирковим синдромом										
Кір						8	0,44			-8 вип
Краснуха	4	0,22	2	0,11	-2 вип	13	0,71	2	0,11	-11 вип
Вірусний гепатит	17	0,93	23	1,24	6 вип	150	8,20	105	5,64	-30,00 %
в т.ч. гострий гепатит А	14	0,77	20	1,07	6 вип	135	7,38	90	4,83	-33,33 %
гострий гепатит В	1	0,05			-1 вип	3	0,16	4	0,21	1 вип
гострий гепатит С			1	0,05	1 вип			2	0,11	2 вип
хронічний вірусний гепатит	2	0,11	1	0,05	-1 вип	10	0,55	4	0,21	-6 вип

Сторінка 2 із 3

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
в т.ч. хронічний гепатит В	2	0,11			-2 вип	5	0,27	1	0,05	-4 вип
хронічний гепатит С			1	0,05	1 вип	4	0,22	3	0,16	-1 вип
Епідемічний паротит	4	0,22	8	0,43	4 вип	27	1,48	25	1,34	-2 вип
Інфекційний моноклеоз	28	1,53	55	2,95	27 вип	155	8,48	204	10,96	31,61 %
Малярія										
Педикульоз і фтиріоз	608	33,25	622	33,41	2,30 %	2176	119,00	2108	113,24	-3,13 %
Короста	58	3,17	65	3,49	7 вип	288	15,75	258	13,86	-10,42 %
H.influenzae, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках										
Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або неуточненої локалізації	75510	4129,49	65732	3530,91	-12,95 %	452569	24750,12	420638	22595,33	-7,06 %
Грип	119	6,51	15	0,81	-87,40 %	2910	159,14	4087	219,54	40,45 %
Носії збудників шигельозу										
Носії збудників токсикогенних штамів дифтерії	1	0,05			-1 вип	1	0,05			-1 вип
Носії збудників нетоксикогенних штамів дифтерії						1	0,05	1	0,05	
Носії збудників холери										
Паразитоносії малярії										
ВСЬОГО	76857	4203,16	67075	3603,05	-12,73 %	460280	25171,82	429587	23076,04	-6,67 %
ВСЬОГО без носіїв	76856	4203,10	67075	3603,05	-12,73 %	460278	25171,71	429586	23075,99	-6,67 %
ВСЬОГО без носіїв, грипу і ГРЗ	1227	67,10	1328	71,34	8,23 %	4799	262,45	4861	261,12	1,29 %

* - Таблиці з березня 2014 року без даних з АР Крим і з квітня 2014 року без даних з м. Севастополя.

Луганська обл. 2014р.: серпень - без даних із 4 міст і 4 районів, вересень- без даних із 7 міст і 3 районів.

Інфекційна захворюваність *

Україна

Діти 15-17 років вкл

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Холера										
Черевний тиф										
Паратиф А,В,С та неуточнений										
Інші сальмонельозні інфекції	5	0,40	34	2,92	29 вип	23	1,85	55	4,72	32 вип
Шигельоз	4	0,32	2	0,17	-2 вип	8	0,64	7	0,60	-1 вип
в т.ч. бактеріологічно підтверджений	3	0,24	2	0,17	-1 вип	6	0,48	5	0,43	-1 вип
Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції, викликані іншими встановленими збудниками	58	4,67	82	7,04	24 вип	198	15,96	301	25,83	52,02 %
в т.ч. кампілобактеріальний ентерит	1	0,08			-1 вип	1	0,08			-1 вип
ентерити, спричинені ерсинія	3	0,24	1	0,09	-2 вип	7	0,56	2	0,17	-5 вип
ентероколітіка										
ротавірусний ентерит	7	0,56	10	0,86	3 вип	19	1,53	26	2,23	7 вип
Гострі кишкові інфекції, викликані невстановленими збудниками і неточно визначені харчові токсикоінфекції	55	4,43	74	6,35	19 вип	216	17,41	344	29,51	59,26 %
Інші протозойні кишкові хвороби	70	5,64	81	6,95	11 вип	296	23,85	289	24,80	-2,36 %
в т.ч. лямбліоз	61	4,92	72	6,18	11 вип	269	21,68	247	21,19	-8,18 %
криптоспоридіоз			1	0,09	1 вип			1	0,09	1 вип
Туберкульоз органів дихання	21	1,69	18	1,54	-3 вип	73	5,88	71	6,09	-2 вип
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	11	0,89	5	0,43	-6 вип	26	2,10	28	2,40	2 вип
в т.ч. туберкульоз легенів	16	1,29	15	1,29	-1 вип	58	4,67	65	5,58	7 вип
з них підтверджений бактеріологічно та гістологічно	10	0,81	4	0,34	-6 вип	22	1,77	27	2,32	5 вип
Туляремія										
Сибірська виразка										
Бруцельоз								2	0,17	2 вип
Лептоспіроз										
Лістеріоз										

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
Правець										
Дифтерія										
Кашлюк	3	0,24	5	0,43	2 вип	8	0,64	19	1,63	11 вип
в т.ч. паракашлюк										
Менінгококова інфекція	1	0,08			-1 вип	7	0,56	3	0,26	-4 вип
Хвороба легіонерів										
Сифіліс	3	0,24	3	0,26		10	0,81	5	0,43	-5 вип
Гонококова інфекція	6	0,48	7	0,60	1 вип	21	1,69	18	1,54	-3 вип
Хвороба Лайма	2	0,16	3	0,26	1 вип	4	0,32	3	0,26	-1 вип
Орнітоз										
Рикетсіози										
в т.ч. хвороба Брілла										
висипний тиф										
плямиста гарячка										
лихоманка КУ										
Поліомієліт гострий										
Сказ						1	0,08			-1 вип
Кліщовий вірусний енцефаліт										
Вірусний менінгіт						1	0,08	3	0,26	2 вип
Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки										
в т.ч. гарячка Західного Нілу										
геморагічна гарячка з нирковим синдромом										
Кір						1	0,08			-1 вип
Краснуха	1	0,08			-1 вип	4	0,32			-4 вип
Вірусний гепатит	15	1,21	14	1,20	-1 вип	102	8,22	82	7,04	-19,61 %
в т.ч. гострий гепатит А	7	0,56	9	0,77	2 вип	77	6,21	54	4,63	-23 вип
гострий гепатит В	3	0,24	2	0,17	-1 вип	13	1,05	11	0,94	-2 вип
гострий гепатит С								3	0,26	3 вип
хронічний вірусний гепатит	4	0,32	3	0,26	-1 вип	11	0,89	11	0,94	

Захворювання	квітень					з початку року				
	2015		2016		ріст/	2015		2016		ріст/
	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження	абсол.	на 100тис	абсол.	на 100тис	зниження
в т.ч. хронічний гепатит В	1	0,08	1	0,09		6	0,48	5	0,43	-1 вип
хронічний гепатит С	3	0,24	2	0,17	-1 вип	5	0,40	6	0,51	1 вип
Епідемічний паротит	4	0,32	2	0,17	-2 вип	12	0,97	6	0,51	-6 вип
Інфекційний моновірус	30	2,42	41	3,52	11 вип	114	9,19	141	12,10	23,68 %
Малярія										
Педикульоз і фтиріоз	94	7,58	107	9,18	13,83 %	387	31,19	389	33,38	0,52 %
Короста	45	3,63	40	3,43	-5 вип	229	18,45	207	17,76	-9,61 %
H.influenzae, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках										
Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або неуточної локалізації	48725	3926,65	36188	3104,85	-25,73 %	268926	21672,20	254903	21870,08	-5,21 %
Грип	66	5,32	7	0,60	-59 вип	1805	145,46	2242	192,36	24,21 %
Носії збудників шигельозу										
Носії збудників токсикогенних штамів дифтерії										
Носії збудників нетоксикогенних штамів дифтерії	2	0,16			-2 вип	2	0,16	2	0,17	
Носії збудників холери										
Паразитоносії малярії										
ВСЬОГО	49210	3965,73	36708	3149,46	-25,41 %	272448	21956,03	259092	22229,49	-4,90 %
ВСЬОГО без носіїв	49208	3965,57	36708	3149,46	-25,40 %	272446	21955,87	259090	22229,31	-4,90 %
ВСЬОГО без носіїв, грипу і ГРЗ	417	33,61	513	44,01	23,02 %	1715	138,21	1945	166,88	13,41 %

* - Таблиці з березня 2014 року без даних з АР Крим і з квітня 2014 року без даних з м.Севастополя.

Луганська обл. 2014р.: серпень - без даних із 4 міст і 4 районів, вересень- без даних із 7 міст і 3 районів.