



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-123

09.09.2016

Прем'єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Матвієнкова С. А., оголошений на засіданні Верховної Ради України 9 вересня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "А. ПАРУБІЙ".

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 50-09/263

“8” вересня 2016 р.

Прем'єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В.Б.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо незаконного встановлення
загальнобудинкових приладів обліку
газоспоживання замість індивідуальних*

Шановний Володимире Борисовичу!

Повторно звертаюся до Вас з приводу численних звернень до мене моїх обурених виборців стосовно правомірності встановлення не квартирних, а загальнобудинкових лічильників для будинків, квартири в яких обладнані газовими плитами лише для приготування їжі, що викликає значне соціальне напруження серед користувачів газу на всій території України.

Згідно чинного законодавства постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку. При цьому фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, коштів відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством, а суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу у термін, зазначений законодавством.

Тривалий час газопостачальним організаціям для фінансування цих робіт вистачало коштів при тарифі 1,089 грн за 1 м³ газу. Проте з початку цього року почали проводити роботи з встановлення не квартирних, а загально будинкових приладів обліку газоспоживання, що викликало значне обурення та соціальну напруженість користувачів газу, які підпадають під зазначені категорії. При цьому споживачам, як і мені, важко зрозуміти чому зараз, при тарифі 6,879 грн за 1 м³ газу, на виконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» виділення коштів «є економічно недоцільним».

Встановлення загальнобудинкового вузлу обліку не забезпечує персоніфікований облік спожитого газу та не створює мотивацію для економії при використанні природного газу, отже все одно сплата відбувається за колективним принципом. Таким чином, при економному використанні одним чи групою споживачів зберігається значна імовірність нераціональних витрат природного газу іншими споживачами для будь-яких цілей (опалення житлових приміщень у зимовий період за допомогою кухонних плит та духової шафи, використання природного газу для підігріву води на кухонній плиті, використання природного газу для підігріву води з метою прання білизни). Можливість не сплачувати за таке використання мотивує окремих споживачів до вирішення своїх проблем шляхом розподілу платежів на мешканців будинку та до порушень правил безпеки при використанні плит для приготування їжі не за їх призначенням.

Встановлення загальнобудинкових лічильників позбавляє газорозподільчі підприємства мотивації до належного виконання своїх обов'язків щодо контролю витоків після будинкового вузла обліку, бо в таких випадках за втрати від витоку газу сплачують мешканці багатоквартирного будинку.

Це може привести до масових та хронічних неплатежів за газоспоживання серед значно збіднілого протягом останнього часу населення та створює загрозу виникнення аварійно-небезпечних ситуацій.

Зважаючи на зазначене, повторно звертаюся до Вас з проханням терміново втрутитись у ситуацію, що склалася, взяти її під особистий контроль та вирішити це болюче питання, що дозволить зняти соціальну напругу та значний негативний соціальний відгук серед усіх верств населення.

Про результати розгляду прошу поінформувати мене у встановленому порядку.

З повагою

Народний депутат України

С. А. Матвієнков

№ 57