



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-576

07.10.2016

Генеральному прокурору України

ЛУЦЕНКУ Ю.В.

Шановний Юрію Віталійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Гереги О. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 7 жовтня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
Герега Олександр Володимирович

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, тел. 044-255-28-25, ф. 044-255-33-23
e-mail: Hereha.Oleksandr@rada.gov.ua

Вих. №275-10/390

«06» жовтня 2016 р.

Генеральному прокурору України
✓ **ЛУЦЕНКУ Ю. В.**

01601, м. Київ; МСП-601, вул. Різницька, 13/15

Міністру екології та
природних ресурсів України
СЕМЕРАКУ О. М.

03035, м. Київ; вул. Митрополіта В. Липківського, 35

Голові Державної архітектурно-будівельної
інспекції України
КУДРЯВЦЕВУ О. В.

01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 26

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо екологічної ситуації
на заводі акумуляторних батарей
в м. Старокостянтинів Хмельницької області

Шановний Юрію Віталійовичу!
Шановний Остапе Михайловичу!
Шановний Олексію Віталійовичу!

До мене листом звернулися представники громадської організації «Люстраційна рада Хмельниччини», а також група депутатів Старокостянтинівської міської ради щодо ситуації, яка виникла на заводі акумуляторних батарей в м. Старокостянтинів Хмельницької області.

Завод, який належить ТОВ «Мегатекс-Індастріал», розпочав свою діяльність 29.12.2015 р., згідно сертифікату серії IV №164153634746, виданого головним інспектором будівельного нагляду відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур департаменту дозвільних процедур

Представники ГО «Люстраційна рада Хмельниччини» вважають, що даний сертифікат був виданий з порушенням норм ДБН, а саме:

- на даному підприємстві відсутні очисні споруди;
- не витримані санітарні норми (по нормах 500 м, а в наявності 360 м до житлових приміщень);
- захоплена земля сільськогосподарського призначення.

Неодноразові звернення в Державну екологічну інспекцію, в ДАБІ, результатів не дали.

Незважаючи на дані порушення, завод працює та виробляє продукцію. Відходи виробництва зливаються просто в ґрунт.

15-19 серпня 2016 р. на вимогу депутатів Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області було проведено позапланову перевірку ТОВ «Мегатекс-Індастріал». Було здійснено відбір проб ґрунту. За результатами аналізу встановлено перевищення вмісту свинцю в ґрунті в 166 разів.

Соціальна напруга серед населення міста Старокостянтинів та району загострюється.

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вашого реагування з приводу вирішення цього екологічного питання та інформування виборців.

**З повагою,
народний депутат України**

О. В. Герога
(посв. №390)