



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-782

21.10.2016

Прем'єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Мартовицького А. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 21 жовтня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ

782



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5
тел. (044) 255 26 23, E-mail: Martovytskyi.Artur@rada.gov.ua

№ 251-1/57

від «18» жовтня 2016 року

Прем'єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В.Б.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

в порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата
України»

*Щодо забезпечення фінансування гірничорятувальних заходів на
вугледобувних підприємствах*

Шановний Володимире Борисовичу!

Відсутність фінансування Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній галузі (далі – ДВГРС) змушує мене звернутись до Вас повторно. На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, Гірничого закону України ДВГРС фінансується з Державного бюджету України за бюджетною програмою Міненерговугілля КПКВК 1101100 «Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах».

Після звернення до Вас у липні поточного року підрозділи ДВГРС були частково профінансовані в обсязі 19,1 млн. грн. на придбання матеріалів та послуг аварійного призначення, що склало 34,8% від запланованих коштів на ці цілі названої бюджетної програми.

Виділення цих коштів дало можливість підрозділам ДВГРС придбати у мінімальному обсязі окремі види матеріалів аварійного призначення, а їх наявність у свою чергу – можливість ДВГРС відреагувати на низку аварій, які виникли на вугільних підприємствах, виконати окремі етапи розкриття і скорочення протяжності пожежних дільниць, що були ізольовані внаслідок аварій у 2015 – 2016 роках.

Так, під час ліквідації вибуху метано-повітряної суміші, який стався **25.08.2016** на виїмковій ділянці сьомої південної «біс» лави блоку № 10 ПАТ «ш/у Покровське» та був ускладнений повторними вибухами і пожежею, завдяки вжитим заходам вдалося локалізувати аварію в межах аварійної ділянки, виконати її ізоляцію в ділянчаних виробках, чим врятувати мережу загальношахтних виробок блоку № 10. Наведене дало можливість підприємству після ізоляції відновити гірничі роботи у блоці № 10, а саме: видобуток вугілля у дванадцятій південній лаві блоку № 10, третій північній «біс» лаві блоку № 10, проведення п'яти підготовчих виробок загальною довжиною 6068 м, чим збережено виробничі потужності підприємства та близько 750 робочих місць.

Під час ліквідації вибуху метано-повітряної суміші, який стався **24.09.2016** року на виїмковій ділянці першої південної «біс» лави центральної панелі блоку № 8 ПАТ «ш/у Покровське» та був ускладнений пожежею у виробленому просторі з повторними вибухами, завдяки вжитим заходам вдалося загасити пожежу активним способом. Наведене дало можливість уникнути ізоляції центральної панелі шахти та відновити видобуток вугілля на виїмковій ділянці першої південної «біс» лави з 01.10.2016, чим збережено від ізоляції загальношахтну мережу виробок центральної панелі, до якої крім аварійної ділянки потрапляли два діючих очисних вибої (четверта північна лава центральної панелі блоку № 8, п'ята північна лава центральної панелі блоку № 8), один очисний вибій у підготовці (шоста північна лава центральної панелі блоку № 8), тобто виробничі потужності підприємства та близько 850 робочих місць.

В період з **04.08.2016** по **07.10.2016** було виконано шість етапів скорочення об'єму ізолюваної у 2015 році внаслідок двох вибухів заскидової частини пласта l_3 ДП «ВК «Краснолиманська». Внаслідок цієї роботи підприємство після виконання низки заходів отримало можливість повернутися до ведення гірничих робіт та видобутку вугілля у заскидової частині пласта l_3 , чим відновлено близько 250 робочих місць для подальшого проведення чотирьох підготовчих виробок та надано доступ для подальшої підготовки до розробки запасів вугілля, які обчислюються у понад 54,97 млн. т.

В період з **26.09.2016** по **03.10.2016** виконано у повному обсязі роботи першого етапу скорочення ізолюваних внаслідок пожежі виробок виїмкової ділянки 122 північної лави пласта k_8^H ВП «Шахта ім. Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля». Проведена робота дала можливість розпочати другий підготовчий етап по відновленню роботи виїмкової ділянки шляхом проведення додаткової виробки з кінцевою метою відновлення роботи 122 північної лави пласта k_8^H , введення якої поверне до виробництва обладнання ділянки вартістю понад 520 млн. грн, 320 тис. тон готових до виїмки запасів вугілля та близько 250 робочих місць.

Наведені обсяги робіт були можливі лише за наявності у підрозділів ДВГРС матеріалів аварійного призначення, справного та готового до застосування гірничорятувального обладнання.

Проте, після надання підрозділам ДВГРС у серпні – вересні поточного року 19,1 млн. грн. на придбання матеріалів аварійного призначення, послуг для планового обслуговування та поточних ремонтів гірничорятувального обладнання (34,8% від затвердженого на ці цілі обсягу на 2016 рік), фінансування наведених напрямків знов було зупинено.

Взагалі, за період з січня по вересень поточного року ДВГРС профінансована тільки на 83% по напрямкам оплата праці та нарахування на неї, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, витрати на виплату та доставку пільгових пенсій з урахуванням названої наданої частки на матеріали аварійного призначення та послуги.

За наведений період не виконано фінансування видатків, які затверджені згідно законодавства Планами використання бюджетних коштів на 2016 рік, в обсязі 36,0 млн. грн.

До непрофінансованих або профінансованих частково напрямків використання коштів належать:

– придбання матеріалів та обладнання аварійно-рятувального призначення (хімічний поглинач вапняний ХПВ, медичний кисень, спеціальна вогнегасна речовина з підвищеною ендотермічною дією, вогнегасні аерозолі, антизапотіваючі гелі для панорамних масок респіраторів, запасні частини до киснево - дихальної апаратури, охолоджуючі елементи, трубки індикаторні для

контролю вмісту газів, саморятівники, регенеративні патрони для учбових саморятівників, та ін.);

- придбання матеріалів, обладнання та хімічних реактивів для спеціалізованих газоаналітичних лабораторій;
- придбання паливо-мастильних матеріалів;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги;
- придбання спеціального одягу та спеціального взуття;
- послуги з планового технічного обслуговування та ремонту гірничорятувального обладнання;
- послуги з проведення планових поточних ремонтів транспортних засобів;
- послуги з планового технічного обслуговування та ремонту обладнання газоаналітичних лабораторій та ін.

З причини недофінансування забезпеченість ДВГРС матеріалами аварійного призначення знов є критичною, виконання робіт з обслуговування та поточних ремонтів гірничорятувального обладнання призупинено.

Подальше не виділення Державним бюджетом України коштів у повному обсязі згідно затвердженого Міністерством енергетики та вугільної промисловості України «Помісячного плану асигнувань загального фонду Державного бюджету України за програмою КПКВК 1101100 «Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах» на 2016 рік, призведе до незабезпеченості ДВГРС основними видами спеціальної техніки та матеріалів згідно затверджених вимог, та як наслідок – до неможливості реагування відповідно до законодавства на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на вугільних підприємствах.

ДВГРС є єдиною в Україні службою, яка атестована для виконання аварійно-рятувальних робіт в підземних умовах вугільних підприємств, і виступає гарантом від держави захисту життя, здоров'я та безпечних умов праці при виробничій діяльності для тисяч шахтарів. Я впевнений і знаю, що ДВГРС в будь-яких умовах докладе всіх зусиль для виконання своїх обов'язків перед

шахтарями, вугільними підприємствами та державою. Але на превеликий жаль, в даній ситуації, без готових до використання матеріалів аварійного призначення та готового до застосування обладнання, ДВГРС фактично не має змоги займатись протиаварійним захистом на вугледобувних підприємствах.

Не складно підрахувати, що роботи, виконані підрозділами ДВГРС зберегли та відновили для Держави близько 2100 робочих місць, зберегли від втрати на термін не менше ніж 2 – 3 місяця роботи 5 діючих очисних та 9 підготовчих вибоїв. Наведене у грошовому еквіваленті тільки з огляду на сталу роботу очисних вибоїв (без врахування вартості обладнання, виробок та ін.), дало можливість вугільній промисловості держави уникнути збитків на суму близько 1,125 млрд. грн. Наведений економічний ефект діяльності ДВГРС навіть без врахування збитків, які були можливі для місцевих бюджетів, пенсійного фонду та інших державних установ у разі зменшення податків при зменшенні з причини аварій виробничих потужностей підприємств, склав 58,9 грн. на 1 гривню, вкладену у придбання та застосування матеріалів та послуг аварійного призначення.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, прошу Вас, шановний Володимире Борисовичу, взяти на особистий контроль вирішення проблеми, пов'язаної з відсутністю фінансування видатків ДВГРС, надати відповідні доручення Мінфіну та в найкоротший термін виправити дану ситуацію.

З повагою

Народний депутат України



А.В. Мартовицький

п.р.б. №251