



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
(Мінприроди)**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-00, (044) 206-31-64;  
факс (044) 206-31-07; E-mail: [secretar@menr.gov.ua](mailto:secretar@menr.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37552996

№ \_\_\_\_\_  
на № С-414/915 від 01.11.2016

**Народному депутату України  
Супруненко О.І.**

Про розгляд запиту щодо  
дотримання вимог екологічної  
безпеки на полігоні ТПВ № 5

**Шановний Олександрє Івановичу!**

Відповідно до вимог Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 «Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» та інших нормативно-правових актів Мінприроди доручило керівнику Державної екологічної інспекції України розглянути Ваш запит щодо дотримання вимог екологічної безпеки на полігоні твердих побутових відходів № 5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області підготувати та надати відповідь Мінприроди про порядок розгляду, вжиті заходи та напрацьовані пропозиції щодо визначених у запиті проблем.

Керівництво Державної екологічної інспекції України на виконання доручення в межах повноважень підготувало відповідь, що додається.

Додаток: лист Держекоінспекції України від 25.11.2016 № 2/1-3-8953  
на 7 арк. в 1 прим.

З повагою

**Міністр**

**Остап Семерак**

0017722





## ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

пров. Новопечерський, 3 корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс. (044) 521-20-40, тел.521-20-56

25.11.2016 № 2/1-3-8953

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### Міністерство екології та природних ресурсів України

Про розгляд запиту народного  
депутата України Супруненка О.І.

На виконання доручення Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.11.2016 № 496/4/16 Державна екологічна інспекція України в межах повноважень розглянула запит народного депутата України Супруненка О.І. від 01.11.2016 № С-414/915 щодо дотримання вимог екологічної безпеки на полігоні твердих побутових відходів № 5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області, що надійшов листом Голови Верховної Ради України А.В. Парубія від 04.11.2016 № 11/10-1074. За результатами розгляду запиту повідомляє наступне.

Державна екологічна інспекція України доручила територіальному органу – Державній екологічній інспекції у Київській області надати інформацію з порушених питань.

Державна екологічна інспекція у Київській області зазначає, що у період з 23 по 25 листопада 2016 року проведено планову перевірку полігону твердих побутових відходів (далі – ТПВ) № 5 ПрАТ «Київспецтранс». Перевіркою встановлено, що ПрАТ «Київспецтранс» здійснює свою діяльність на підставі статуту затвердженого зборами акціонерів ПрАТ «Київспецтранс», протокол №14 від 21.12.2012. Виписка з єдиного державного реєстру юридичної особи серія ААВ №894303, зареєстрована Подільською райдержадміністрацією в місті Києві. Ідентифікаційний код юридичної особи 02772037. Згідно доповнення до Довідки АБ № 634787 від 10.01.13 №7 з ЄДРПОУ, основними видами діяльності за КВЕД є: 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Державний акт на право постійного користування землею, серія II – KB № 001675, виданий Державному комунальному підприємству «Київспецтранс» на підставі рішення Підгірцівської сільської Ради народних депутатів від 25 лютого 1998 року № 1 під полігон твердих побутових відходів, загальною площею 63,7 га, зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 160 від 07.04.1998. Надано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-3203215672014 від 26.08.2014, кадастровий номер земельної ділянки - 3223186800:06:003:0010, місце розташування - Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, під полігон твердих побутових відходів площею 63,7 га.

Проект реконструкції та технічного переоснащення полігону ТПВ № 5 ВАТ «Київспецтранс» в селі Підгірці розроблено інститутом «Київінжпроект» в 2006 році. Отримано висновок державної екологічної експертизи Мінприроди України від 25.10.2007 № 561 та зведений комплексний висновок від 13.11.2007 № 47/1.

На полігон твердих побутових відходів розроблено паспорт місця видалення відходів (МВВ), реєстраційний номер 14-3-18 від 11.01.2001, який погоджений Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області, Головним санітарним лікарем міста Києва, управлінням Держкомгеології в Київській області. Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації листом від 17.10.2016 № 06.1-05/4735 розглянув та погодив проведену ревізію паспорта місця видалення відходів з урахуванням змін на 01.01.2016 відповідно до пункту 19 «Порядку ведення реєстру місць видалення відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 (пункт 1 припису від 23.07.2016 виконано).

Полігон твердих побутових відходів розташований між селами Підгірці і Креничі. Санітарно-захисна зона до населених пунктів складає: 1 км на схід від села Креничі і 1 км на захід від села Підгірці. Полігон введений в експлуатацію з 1986 року. Загальна площа полігону – 63,7 га.

Підприємство відноситься, згідно із санітарною класифікацією, до 2 класу із нормованою санітарно-захисною зоною 500 м. По периметру полігону ТПВ встановлена огорожа та висаджені зелені насадження. На в'їзді до полігону встановлений шлагбаум, контрольно-пропускний пункт з ваговою та дизбар'єром.

Ділянка складування ТПВ на полігоні поділена на 2 майданчика: перша черга площею 18,15 га та друга черга полігону площею 17,6 га. За час експлуатації полігону з 1986 року в нижніх частинах двох карт полігону та в озерах-накопичувачах накопичено близько 600 тис. куб.м фільтрату. Протоколом доручень № 058/7/1-123 Департаменту житлово-комунальної інфраструктури надано пропозиції щодо можливих варіантів утилізації концентрату, який залишається після очищення фільтрату на «PAILL ROCHER» в рамках проекту «Реконструкція та модернізація комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону ТПВ № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області потужністю 600 м<sup>3</sup> на добу».

Відповідно наданої довідки ПрАТ «Київспецтранс», обсяг накопичених відходів станом на 01.11.2016 становить 35,6 млн. м/куб відходів;

Проектний обсяг видалення відходів – 39,4 млн. м/куб.

Угоди з підприємствами та іншими організаціями на захоронення ТПВ в наявності. В результаті діяльності підприємства утворюються відходи, які передаються згідно укладених договорів: відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані акумуляторні батареї, відпрацьовані фільтри (масляні, паливні, повітряні тощо), промаслене ганчір'я передаються згідно укладеного договору з ТОВ «Екологічні інвестиції» від 17.03.2015 №1310/1 та додаткової угоди



від 17.03.2015 № 1. Відпрацьовані мастила використовуються вторинно на підприємстві для заправки механізмів вітчизняного виробництва.

Департаментом дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики Міністерства екології та природних ресурсів України надано лист від 15.01.2015 № 7/48-15 щодо отримання дозвільної документації у сфері поводження з відходами.

Ведеться облік відходів, які поступають на захоронення.

Для вирішення питання переробки та утилізації фільтрату передбачено: установку зворотного осмосу «PALL ROCHEM» продуктивністю 200 м<sup>3</sup>/добу та установку термічної обробки фільтрату «VOMM» продуктивністю 400 м<sup>3</sup>/добу.

Установка зворотного осмосу «PALL ROCHEM» продуктивністю 200 м<sup>3</sup>/добу знову почала функціонувати (згідно довідки наданої ПрАТ «Київспецтранс») з 01.04.2016. В період з 01.04.2016 по 22.11.2016 даною установкою було перероблено 1419 куб.м фільтрату з них кількість перміату (очищених стічних вод) по випуску №1 (озеро басейн річки Сіверка) становить 1206 м. куб., визначено розрахунковим методом відповідно до технічних характеристик системи очищення, згідно якими вихід перміату становить 85 % від загальної кількості фільтрату, що поступає на очищення. Концентрат, який утворюється після очищення фільтрату на «PALL ROCHEM», зберігається в штучно створених озерах-накопичувачах. Питання його утилізації на даний момент не вирішене. Установка термічної обробки фільтрату італійської фірми «VOMM» продуктивністю 400 м<sup>3</sup>/добу не функціонує. Зазначена установка прийнята в експлуатацію державною технічною комісією як частина реконструкції та технічного переоснащення полігону (акт від 21 травня 2009 року № 35-ОД).

Установка з очищення фільтрату італійської фірми «VOMM» на момент перевірки не працює, в зв'язку з великими енергетичними затратами.

Для захисту дна і укосу дамби використано протифільтраційний екран у вигляді поліетиленової плівки. На плівку – шар піску. На захисний шар укладена двошарова пісково-гравійна дренажна штора, призначена для зняття фільтраційного тиску.

Полігон обладнаний дренажною системою для відведення фільтрату (азбоцементні труби з пропилами, дренажні колодязі). Всі дренажні колодязі підключені до водостоку, водостік підключено до приймального колодязя насосної станції.

На замовлення підприємства ПАТ «Укрводпроект» розробив документацію по посиленню та нарощуванню дамби першої та другої черг полігону. Нарощування дамби другої черги планується висотою до 12 м. Виконавчий орган Київської міської ради розпорядженням від 05.07.2013 № 1126 визначив КП «Дирекцію з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» замовником робіт по об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області». Розпорядженням зобов'язано ПрАТ «Київспецтранс» передати КП «Київбудреконструкція» проектно-кошторисну документацію, позитивний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 20.12.2013 №10-1158-13/П. КП «Київбудреконструкція» на виконання цього розпорядження визначило

підрядну організацію для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області». В 2014 році відповідно до вищевказаного проекту була побудована опорна призма під дамбою другої черги полігону. Роботи по підняттю та укріпленню дамб на теперішній час призупинені, в зв'язку з корегуванням проектно-технічної документації, яка на момент перевірки, зі слів представників підприємства, знаходиться на погодженні. Договір № 10-0381-16 на виконання експертизи проекту будівництва «Реконструкція на технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області», коригування (стадія проектування -«проект»). Виконавцем даного договору є Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи».

Гідротехнічні споруди полігону для відведення поверхневих дощових і талих вод представлені системою відкритих залізобетонних лотків з підведенням їх до приймального колодязя насосної станції.

Наказом ПАТ «Київспецтранс» від 31.10.2011 «Про забезпечення стійкості утримуючих дамб полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» повинно бути забезпечено складування відходів без наближення підосви укусу насипу, що формується до гребеню греблі на 1 черзі полігону – на відстані не менше 25 м, на 2 черзі полігону – на відстані не менше 110 м.

На момент перевірки відходи складаються на першій черзі полігону та частково на другій. Відходи розрівнюються з ущільненням методом зсуву та подальшим укриттям їх проміжним ізоляційним шаром ґрунту. Технологія захоронення твердих побутових відходів дотримується не повністю, відходи ТПВ на момент перевірки на першій та другій чергах полігону були вкриті ізолюючим матеріалом частково, чим порушено статті 33, 34 Закону України «Про відходи» та ДсанПін 2.2.7.029-99 (невиконання пункту 12 припису від 23.07.2016).

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 10.11.2016 № 11111 визначено ПрАТ «Київспетранс» замовником виконання робіт з часткового укриття мінеральним ґрунтом карти №1 полігону ТПВ № 5 біля села Підгірці, забезпечується виконання робіт з часткового укриття та встановлено, визначається проектна та підрядна організація для проектування та виконання робіт, виділити Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА 3800,00 тис. гривень для здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру на полігоні ТПВ № 5 біля села Підгірці, зокрема на виконання робіт з часткового укриття мінеральним ґрунтом карти № 1 полігону ТПВ № 5. На сьогодні ПАТ «УКРВОДПРОЕКТ» (Київ, 2016) розробив проектне рішення на укриття карти 1 черги полігону ТПВ № 5 з використанням в якості ізолюючого матеріалу мінерального ґрунту із Копачівського кар'єру (ТОВ «Собі»).

На КПП полігону черговим приймальником ТПВ проводиться дозиметричний контроль спецавтотранспорту з ТПВ з використанням

дозиметричного геологорозвідувального сцинтиляційного приладу СРП 68-01. Свідectво про перевірку приладу від 15.07.2016.

Миття спецавтотранспорту здійснюється на мийці головного підприємства ПрАТ «Київспецтранс» в м. Києві по проспекту Правди, 85. Будівництво мийки спецавтотранспорту (сміттевозів) на полігоні № 5 не передбачено.

Представлений план-графік експлуатації полігону на 2016 рік з плануванням помісячного прийому ТПВ, з визначенням номерів карт та плануванням необхідної кількості ґрунту для покриття ТПВ на 2016 рік.

Полігон забезпечений двома ущільнювачами марки Бомаг ВС 772, одним екскаватором, одним автогрейдером, одним фронтальним навантажувачем, чотирма самоскидами «Урал», чотирма бульдозерами та трактором.

Сортування вторинної сировини на момент перевірки не проводиться, договір з попереднім орендарем ТОВ «Спецкомунтранс» (яке здійснювало збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини) розірвано на вимогу громадськості при проведенні мітингу (із слів керівництва полігону).

На підприємстві виявлено джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел, а саме від дизельної електростанції, які розташовані біля будівлі очисних споруд «PALL ROCHER». На момент перевірки викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від дизельної електростанції не здійснювалися. ПрАТ «Київспецтранс» щорічно звітується за формою 2-ТП (повітря).

Дослідження атмосферного повітря та ґрунту в зоні впливу полігону № 5 проводяться згідно з договором від 22.06.2016 № 838, укладеного з лабораторією ДУ «Київського МЛЦ ДСЕСУ». Згідно протоколу № 93 відбору та дослідження проб ґрунту від 20.09.2016 (зона впливу викидів полігону), а саме 50 м від полігону навпроти КПП біля лісозахисної смуги, 100 м від полігону біля складських приміщень при в'їзді в село Підгірці, 500 м від полігону біля житлової забудови села Підгірці по вулиці Васильківська, 4, в центрі села Підгірці по вулиці Садова, 60 та селі Креничі по вулиці Центральна, 1, концентрації хімічних речовин не перевищують нормативної ГДК, що відповідає вимогам СанПіН 42-128-4433-87 від 30.10.1987 «Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин в ґрунті». Протокол дослідження повітря населених місць № 210 від 20.09.2016 (зона впливу викидів полігону), концентрації азоту діоксиду, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, сірководню, фенолу, формальдегіду не перевищують максимально разової ГДК, що відповідає вимогам «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць».

Басейновою лабораторією моніторингу вод Дніпровського басейнового управління водних ресурсів проведено вимірювання показників складу та властивостей зворотних вод по випуску № 2 озеро (басейн річки Сіверки), протокол № 15 від 08.06.2016, фактична концентрація хімічних речовин не перевищує ГДК, що відповідає Сан ПіН № 4630-88.

Лабораторією ДУ «Київського МЛЦМОЗУ» відібрано проби води із спостережних скважин для проведення контролю за впливом полігону на

підземні води. На момент перевірки результати аналізів лабораторією ще не надано.

Водопостачання полігону ТПВ № 5 ПрАТ «Київспецтранс» здійснюється з 2-х підземних свердловин № 1 та № 3 (1 – діюча, 1 – резервна) загальною потужністю 23.0 куб.м/год, глибиною 132-140 м для забезпечення господарсько-питних та виробничих потреб. Паспорти на свердловини в наявності. Ліквідаційний санітарно-технічний тампонаж свердловини № 2 виконаний згідно з «Робочим проектом на ліквідаційний санітарно-технічний тампонаж свердловин полігону ТПВ № 5 в с. Вел. Дмитровичі Обухівського району Київської області», на основі договору від 16.06.2003 № 7/03.

У наявності дозвіл на спеціальне водокористування полігон ТПВ № 5 ПАТ «Київспецтранс», виданий Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації від 02.1.2016 № 257/14. Термін дії дозволу з 02.11.2016 до 02.11.2019. Попередній дозвіл закінчився 01.01.2015. За період з 01.01.2015 по 18.07.2016 Державною екологічною інспекцією у Київській області розраховано збитки завдані державі внаслідок самовільного водокористування підземними водами.

Перевіркою встановлено, що в період з 19.07.2016 по 01.11.2016 здійснено самовільний забір підземних вод із скважин, чим порушено статті 48 та 110 Водного кодексу України. Встановлено, що в період з 01.01.2015 по 01.11.2016 підприємством здійснювався самовільний скид зворотних вод випуск № 1- скид виробничих зворотних вод (очистка фільтрату) після очисних споруд в ставок річки Сіверки та випуск № 2 - скид поверхневих зворотних вод (дощові та талі) після очисних споруд в ставок на річці Сіверка, чим порушено статті 44, 48, 49 Водного кодексу України.

Первинний облік води, забраної із свердловини ведеться водолічиливим обладнанням. Облік водоспоживання ведеться із записами у журналі первинного обліку за формою ПОД-11. Записи здійснюються щодобово.

Департамент екології та природних ресурсів КОДА затвердив 02.11.2016 № 06.1-07/4879 «Гранично допустимий скид (ГДС) речовин у водний об'єкт із зворотними водами ПрАТ «Київспецтранс», термін дії до 02.11.2021. Затверджена витрата зворотних вод для встановлення ГДС — 65,544 тис.м<sup>3</sup>/рік. Водовідведення: випуск 1 – скид зворотних вод (виробничих) в озеро (басейн річки Сіверка); випуск 2 – скид зворотних вод (поверхневих) в озеро (басейн річки Сіверка).

На полігоні ТПВ № 5 передбачено 14 спостережних свердловин для контролю якості підземних вод. Дослідження якості підземних вод не здійснюється. Моніторинг за рівнем та якістю підземних вод і фільтрату в районі полігону ТПВ № 5 передбачено проводити згідно з договором від 30.10.2012р. № 109/12-к, укладеного з ДП «Українська геологічна компанія». В наявності висновок по результатах моніторингу за рівнем і якістю підземних вод, фільтрату і перміату в районі полігону ТПВ № 5 станом на березень 2014 року.

ПрАТ «Київспецтранс» щорічно звітується за формою 2-ТП (водгосп).



На території полігону ТПВ № 5 ТОВ «ЛНК» збудовано комплексну інженерну споруду з системою збору біогазу полігону ТПВ для виробництва електроенергії.

За результатами перевірки відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та розраховуються збитки завдані державі внаслідок самовільного водокористування підземними водами та за самовільний скид в ставок (басейн річки Сіверка).

**Голова**



**А.М. Зайка**