



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел. (044) 247-30-26, тел./факс: (044) 202-32-11, факс: (044) 247-31-44
www.dsns.gov.ua СДРІОУ 38516849 oper@dsns.gov.ua

18.07.2020 № 01-10531/201-1

На № _____ від _____

Народному депутату України
Сфімову М.В.

На № 07-01/03 від 04.03.2020

Про розгляд депутатського запита

Шановний Максиме Вікторовичу!

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на Ваш депутатський запит стосовно розгляду колективного звернення мешканців будинку по вул. Дмитрівська, 2, у м. Києві щодо порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у приміщеннях ресторану «Пивна дума» ТОВ «Зе Бір» у межах повноважень повідомляє.

З метою повного та всебічного розгляду звернення громадян посадовими особами Головного Управління ДСНС України у м. Києві 9 липня 2020 року здійснено вихід для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) зазначеного закладу, під час якого було встановлено, що даний суб'єкт господарювання за вказаною адресою господарську діяльність не здійснює та заклад зачинено, про що було складено відповідний акт від 09.07.2020 № 420.

Також інформуємо, що ресторан «Пивна дума» ТОВ «Зе Бір» по вул. Дмитрівська, 2, у м. Києві на обліку у ГУ ДСНС України у м. Києві не перебував (новостворений), тому попередні заходи державного нагляду (контролю) не здійснювались.

Стосовно перевірки інших об'єктів ТОВ «Зе Бір», зазначених у Вашому депутатському запиті інформуємо, що відповідно до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» звернення народних депутатів України не можуть бути підставою для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю), а під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Враховуючи викладене, ДСНС не має повноважень для здійснення позапланової перевірки всіх об'єктів суб'єкта господарювання, зазначених у Вашому депутатському запиті, та вжиття відповідних заходів реагування.

З повагою

Голова

Микола ЧЕЧОТКІН

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



148163

Кореспонденти Чечоткін М. О. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата кореспондента № ДСК 01-10531/261-1 від 18.07.2020
Реєстр. № та дата реєстрації 112134 від 20.07.2020
Арк./прим. 1/1
Стислий зміст НА №11/10-717 Про розгляд депутатського запиту М.В.Єфімова

Проходження документа (особа, у якій є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис