



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-430

05.11.2021

Прем'єр-міністру України

**ШМИГАЛЮ Д.А.**

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Лабазюка С. П., оголошений на засіданні Верховної Ради України 5 листопада 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

**Руслан СТЕФАНЧУК**





# НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Лабазюк Сергій Петрович

Верховна Рада України, 01008, Київ, вул. Грушевського, 5, тел.: +38(044) 255-37-53, E-mail: Labaziuk@rada.gov.ua

20 жовтня 2021 року

Вих. № 21-24

Прем'єр-міністру України

Шмигалю Д.А.

*Щодо фінансування природоохоронних заходів в регіонах*

## **Депутатський запит**

*у порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»*

### **Шановний Денисе Анатолійовичу!**

В Україні склалася надзвичайна ситуація з рядом об'єктів, що забезпечують очистку, відведення та переробку відходів. Так, за один календарний рік підприємства водопровідно-каналізаційного господарства обробляють майже 2 млрд. куб. метрів стічних вод. Середній вік таких споруд складає 50-70 років, що виходить за межі їх планового строку експлуатації.

На моєму виборчому окрузі у Хмельницькій області яскравим прикладом зазначеної проблеми слугують каналізаційні очисні споруди у м.Волочиськ. Даний об'єкт, проектною потужність у 5000м<sup>3</sup> на добу, було введено в експлуатацію у 60-х роках. Однак за час експлуатації (понад 60-т років) значна частина споруд вийшла з ладу: приймальний резервуар знаходиться в аварійному стані; відділення решіток потребують заміни решіток – дробарок; пісколовки пошкоджені газовою корозією; система видалення піску потребує заміни; піскові бункери не працюють; споруди освітлювачів – перегнивачів потребують ремонту; технологія видалення мулу не працює та потребує заміни; аерофільтри знаходяться в аварійному стані тощо.

Попри це, каналізаційні очисні споруди міста Волочиськ змушені обслуговувати 8000 абонентів населення та 400 абонентів бюджетної, державної та приватної власності, утримуючи об'єкт за власні кошти. Система знезараження стічних вод, яка використовується є недостатньо ефективною. Незважаючи на це, стоки в кількості 2500 м<sup>3</sup>/добу скидаються в р. Збруч, яка є притокою р. Дністра. Тож вказаний об'єкт належить до аварійного і на сьогодні є одним із важливіших об'єктів будівництва у місті.

Аналогічна ситуація складається у ряді регіонів України, які не можуть забезпечити належної очистки та скидають забруднені речовини у річки, озера



та ліси загальнодержавного значення. Щорічне погіршення ситуації призводить до накопичення забруднень, що буде мати наслідком техногенні катастрофи у різних екологічних зонах.

Наявні механізми співфінансування об'єктів через Державний фонд регіонального розвитку не є ефективним, оскільки має складний механізм отримання співфінансування та відсутність «політичної привабливості» введення таких об'єктів в експлуатацію. Тому, єдиним можливим варіантом розв'язання зазначених проблем є запровадження субвенції місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів.

*Враховуючи викладене, просимо, при доопрацюванні проекту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (№6000) належним чином врахувати правку №3124 (з поміткою «доручення Уряду») запровадивши найменування видатків «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності» та закласти фінансування не менше 450.000 тис. грн.*

З повагою,  
народний депутат України



Лабазюк С.П.

(389)