



УПОВНОВАЖЕНИЙ
Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008 E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua тел. (044) 298-70-33

_____, 20 ____ № _____
На № 11/10-420 від 05.11.2021

Народному депутату України

Олександрю ТКАЧЕНКУ

Шановний Олександрє Михайловичу!

За результатами розгляду листа Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О., у якому надіслано депутатський запит від 01.11.2021 № 01-11 народних депутатів України Шинкаренка І.А., Славицької А.К. та Вашого, оголошений на засіданні Верховної Ради України 05.11.2021, щодо розгляду скарги Громадської організації «Міжнародний антикримінальний альянс» від 01.11.2021 № 191108-05 щодо стверджуваного порушення прав мешканців житлового будинку за адресою: вул. Шовковична, б. 13/2, м. Київ, у зв'язку з перевищенням допустимих рівнів шуму, бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, додатково до раніше наданої відповіді, повідомляю.

Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) повідомлено про те, що звернення з аналогічних питань вже були предметом розгляду Держпродспоживслужби та її територіального органу – Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (далі – Головне управління).

Головним управління було проведено позапланові заходи державного нагляду (контролю) ПП «БРИГАНТИНА-ЕС», ПП «САМСОНЕ», ФОП _____

які здійснюють господарську діяльність за адресою: вул. Шовковична, б. 13/2, м. Київ, із залученням фахівців Державної установи «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Під час перевірок встановлено, що біля зазначеного будинку при ввімкненому обладнанні ФОП _____ рівні звуку перевищують допустимі значення на 7 дБА для денного часу відповідно до



УВ
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини
№1502.6/C/385.5/21/ВД/24.4 від 10.12.2021
КЕП: Демісова Л. Л. 10.12.2021 17:12
5FBB77F7B650371D04000000AF67000081E00000

Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 463.

За результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) Головним управлінням було видано ФОП Курганов Євген Володимирович припис про усунення виявлених порушень, який не було виконано. За період з квітня по вересень 2021 року винесено дві постанови про накладення штрафу у зв'язку із виявленими порушеннями. Крім того, внаслідок невиконання ФОП [] припису, Головне управління звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва для зупинення роботи зазначеного суб'єкта господарювання (справа № 640/27082/21).

Відповідь Голові Верховної Ради України Стефанчуку Р.О., народним депутатам України Шинкаренку І.А., Славицькій А.К. надано в окремих листах.

**З повагою
Уповноважений**

Людмила ДЕНИСОВА

Мірошніченко Ю. 0800-50-17-20



УВ
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
№1502.6/С/385.5/21/ПД/24.4 від 10.12.2021
КЕП: Денисова Л. Л. 10.12.2021 17:12
5FBB77F7B650371D04000000AF67000081E00000

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



Кореспонденти Денісова Л. Л. Секретаріат Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини (всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата 1502.6/С/385.5/21/НД/24.4 від 10.12.2021
кореспондента
№ ДСК
Реєстр. № та 386954 від 13.12.2021
дата реєстрації
Арк./прим. 2/1
Стислий зміст На № 11/10-420. Про розгляд депутатського запиту
н.д. України Ткаченка О.М., Шинкаренка І.А.,
Славицької А.К.

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис